Panasonic







取扱説明書

DVDレコーダー

DMR-EH66



58

41

ページ

野球延長対応機能

放送時刻がずれても対応!野球中継延長などで録画予約番組の

録りため

た映像を

37

ページ

文

大事なお知らせ 4ページ~12ページ で使用になる前に必ずお読みください。

32

番組を同時に録れる

詳しいもくじは、2~3ページをご覧ください。

72 ページ

他のDVD機器再生(ファイナライズ)」

12

重放送の

録画とダビングについて

66 66

62

61 60

> おまかせダビング」 一つの番組だけなら

リンタッチダビング いろな番組をまとめて

こデオカメラからダビング きは



保証書別添付 上手に使って上手に節電

本機の機能向上などのサポートを受ける場合に必要ですので、必ずユーザー登録をお願いいたします。 インターネットでの登録が可能です。詳しくは、同梱の「ご愛用者カード」をご覧ください。

















このたびはパナソニック DVD レコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■ この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(→90~91)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

- お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 【保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

DVD 関連情報は、パナソニックホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/support/dvd/ 詳しい使い方説明は、「ディーガ使い方ナビゲーション」をご覧ください。 http://panasonic.jp/support/mpi/dvd/

準備

録る

/聞く

編集

残す

便利 機能

必要 なとき

もくじ



ご確認と接続・設定



大事なお知らせ

HDDと本機で使えるディスク・カード 4
HDDの取り扱い 8
ディスク・カードの取り扱い9
お手入れ9
デジタル放送のお知らせ 10
「高速ダビング用録画」について 11
二重放送の録画とダビングについて 12

さあ使ってみよう



録る

録画について	
録画する	33
・見ている番組を録画する	33
・2番組を同時に録画する	33
・録画の終了時刻を指定する(終了時刻予約録画)…	34
・ディスクの残量に合わせて録画する(ぴったり録画)…	34
・録画しながら再生する	35
予約録画する	36
・予約録画について	
・番組表(Gガイド)を使って予約録画する	
・Gコード [®] を使って予約録画する	38
・録画時間を指定して予約録画する(マニュアル予約)・・・・・	39
・予約録画を止める/予約待機を解除する	39
・番組表(Gガイド)の見方と便利な機能	40
· 番組追従機能 ······	41
· 野球延長対応機能 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
・予約内容を確認する・取消す・修正する	42
外部入力からデジタル放送やCATV放送	
などを録画する	43
・デジタル放送やCATV放送を録画する	43
・ 接続した機器と連動して録画する(外部入力自動録画)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	







必要なとき

Q&A (よくあるご質問) ······ 7	7
こんな表示が出たら7	'8
故障かな!?7	'9
修理診断カルテ 8	34

番組表 (Gガイド)を受信する 24 ・番組表 (Gガイド) データを正しく受信できないときは 25 ・番組表 (Gガイド) についてよくあるご質問 25 その他の設定
・BSアンテナを設定する (BSアンテナ設定) 30
残す 番組のダビングについて 58
番組をダビングする ····································
写真をダビングする 68 ・カードの写真を一度にHDDやDVD-RAMに ダビングする [写真(JPEG)一括取込] 68 ・カードの写真をダビングする/HDDやDVD-RAMに 保存した写真をカードにダビングする 68
 便利機能 ディスクやカードを整理する 70 ・ディスクに名前を付ける(ディスク名入力) 70 ・誤消去防止の設定/解除(ディスクプロテクト) 70 ・番組をすべて消去する(全番組消去) 70
 ディスクやカードを初期化する[HDDのフォーマット /ディスクのフォーマット/カードのフォーマット] 71 他の機器で再生できるようにする[トップメニュー /ファーストプレイ選択/他のDVD機器再生(ファイナライズ)] … 72 文字入力 73 本機の設定を変える(初期設定一覧) 74
安全上のご注意

HDD と本機で使えるディスク・カード

お使いになる前に

テレビ番組の録画には制約があります。

本機は下図のようにテレビ番組を録画できるディスクとできないディスクがあります。直接録画できないディスクは一度 HDD に録画してからダビングして記録してください。







直接録画できません

DVD-R DVD-R DL DVD-RW +R



一度 HDD に録画してから ダビングして記録して ください





テレビ番組を直接録画できます

記録方式は2種類あります。

本機は、使用ディスクにより、VR方式と DVD-Video 方式のどちらかの記録方式で記録します。それぞれには以下のような特徴があります。 用途に合わせて使い分けてください。

VR (ビデオレコーディング) 方式.

テレビ放送などを記録、編集するために作られた記録方式です。



- ●デジタル放送の「1回だけ録画可能」な番組を記録できます。
 - 本機では HDD または CPRM 対応の DVD-RAM、 DVD-R に記録できます。
- ●DVD プレーヤーなどでの再生はそれぞれのディスクの VR 方式に対応した機器でのみ可能です。
 さらに本機で DVD-R に記録した番組はファイナライズ(→ 下記)が必要な場合があります。(ファイナライズしても再生できない場合もあります。)
- ●編集することができます。[DVD-R(VR 方式)の場合は、ファイナライズ前のディスクのみ]

※DVD-R の VR 方式について

VR 方式で記録するには、記録前にフォーマット

(→ 下記)が必要です。フォーマットしないで記録すると、DVD-Video 方式で記録されます。(1度フォーマットすると DVD-Video 方式で記録できません。)

ı ı

DVD-Video (DVD ビデオ) 方式

市販されている DVD ビデオと同じ記録方式です。

対応ディスク



DVD-R DVD-R DL DVD-RW

- ●デジタル放送の「1回だけ録画可能」な番組は記録できません。
- ●ファイナライズ**(→下記)**をしたあと、DVDプレーヤー などで再生できます。
- ●ファイナライズ(→下記)する前に編集することができます。

ファイナライズとは

記録したディスクを他の DVD 機器でも再生できるように、再生専用ディスクに処理することです。**(操作方法は →72)** フォーマットとは

記録前のディスクを録画機器で録画できるように処理することです。初期化ともいいます。(操作方法は →71)

記録、再生ができるディスク

				DV	D-R	DVD-R DL	DVD-RW	
7	ディスクの種類	内蔵 HDD	DVD-RAM	(VR 方式)	(DVD-Video 方式)	(片面2層) ^{※ 1}	(DVD-Video 方式)	+R
:	本書での表示	HDD	RAM	-R(VR)	ファイナライズ前 -R(V) ファイナライズ後 DVD-V	ファイナライズ前 -R DL ファイナライズ後 DVD-V	ファイナライズ前 -RW(V) ファイナライズ後 DVD-V	ファイナライズ前 +R ファイナライズ後 DVD-V
	בם		R A M RAM 4.7	R R4.7			DVD R W	
	最大記録時間	355 時間	約8時間 (4.7GBディスク) (両面ディスクで 約16時間 ^{※2})	約8時間 (4.7GB ディスク)	約8時間 (4.7GB ディスク)	約 14 時間 20 分	約8時間	約8時間
特徴	記録できるもの	ビデオ、写真 (デジタルカメ ラなどの写真)	ビデオ、写真 (デジタルカメ ラなどの写真)	ビデオ	ビデオ	ビデオ	ビデオ	ビデオ
	繰り返し記録	0	0	×	×	×	0	×
	番組を 直接録画	0	0	×	×	×	×	×
	追っかけ再生	\circ	0	×	×	×	×	×
本	1 回だけ録画可能の デジタル放送 を記録	0	○ [CPRM 対応ディ スク (→92) のみ]	○ [CPRM 対応ディ スク (→92) のみ]	×	×	×	×
機でで	二重放送の主 / 副音声を両方記録	○*3	○*3	0	× * 4	× * 4	× * 4	× * 4
こきること	16:9 映像を そのまま記録 16 ○ 9	○*3	○*3	0	× (4:3 映像で記録)	× (4:3 映像で記録) 4 3	× (4:3 映像で記録)	× (4:3 映像で記録) 4 3
	番組名入力	0	0	○*5	○*5	○*5	○*5	O* 5
	番組消去	0	0	○ ^{※5} (残量は増え ません)	○* ⁵ (残量は増え ません)	○* ⁵ (残量は増え ません)	○*5 (最後に録画した 番組を消去した ときのみ残量が 増えます)	○ ^{※5} (残量は増え ません)
	プレイリストの作成・編集	0	0	○* 5	×	×	×	×
互換性	他の DVD 機器 で再生		DVD-RAM 対応機器で のみ可能* ⁶ (ファイナライズ は不要です。)	DVD-R(VR方式) 対応機器でのみ 可能*6 (ファイナライズ が必要な場合が あります。)	ファイナライズ 後に可能	ファイナライズ後に DVD-R DL 対応 機器でのみ 可能** 6	ファイナライズ 後に可能	ファイナライズ 後に可能

- ●DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、+R は、記録できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。 ディスクや関連機器の互換性などの情報は、当社ホームページをご覧ください。(http://panasonic.jp/support/dvd/)
- ※ 1 2層にまたがって記録されている番組を再生すると、層の変わり目で映像や音声が途切れることがあります。(→44)
- ※ 2 両面への連続録画、再生はできません。
- ※3 初期設定「高速ダビング用録画」が「切」の場合のみ(→75)
- ※ 4 ダビング前に**初期設定**「二重放送音声記録」で音声を選択(→76)
- ※5ファイナライズ前のみ可能です。
- ※ 6 DVD-RAM: 当社製の DVD レコーダーや DVD-RAM 対応の DVD プレーヤーでは再生できます。(2005 年 9 月現在) DVD-R(VR 方式): 2005 年 7 月以降に発売された当社製 DVD レコーダーで再生できます。(2005 年 9 月現在) DVD-R DL: DVD-R DL は 2005年2月にDVDフォーラムで定められた新規格です。このディスクを使用するときは、 DVD-R DL に対応した機器を使用してください。

HDD と本機で使えるディスク・カード(つづき)

再生のみできるディスク

ディスクの種類	DVD ビデオ	DVD オーディオ	DVD-RW (VR 方式)
本書での表示	DVD-V	DVD-A	-RW(VR)
	VIDEO VIDEO	AUDIO	R W
特徴	映画や音楽など、高画質の市販ソフト。 •本機では下記のマーク(リージョン番号)が表示されたディスクを再生できます。 「2」または「ALL」を含むもの例) ・番号は国により違います。	高音質の音楽用市販ソフト ●本機では2チャンネルで再生されます。ただし、マルチチャンネルDVDオーディオには、制作者の意図によりダウンミックス(→92)が禁止されているものがあります。	他の DVD レコーダーの VR 方式で録画された DVD-RW • CPRM対応ディスクに録画された [1 回だけ録画可能」な番組の再生もできます。 • フォーマット(→71)すると、本機では DVD-Video 方式で録画できます。 •本機以外で録画されたディスクの中には、録画した機器でファイナライズ(→92)を行わないと再生できないものがあります。
ディスクの種類	+RW	CD	ビデオ CD
本書での表示	DVD-V	CD	VCD
تد		COMPACT DIGITAL AUDIO	DIGITAL VIDEO
性主治的	他の DVD レコーダーで録画された +RW ・録画した機器でファイナライズ	●音楽や音声が記録された市販ソフト(CD-DA形式で記録したCD-RやCD-RWを含む*) ■MP3 F	音楽や映像が記録された市販ソ フト(ビデオ CD 形式で記録した CD-RやCD-RWを含む*)

※記録状態によって再生できない場合があります。

- ●ソフト制作者の意図により、本書の記載どおりに動作しないことがあります。詳しくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。
- ●CD-DA規格に準拠していないCD(コピーコントロールCDなど)は、動作および音質の保証はできません。

(→92)を行わないと再生できな

いものがあります。

本機で使えないディスク

特徴

- •2.6 GB/5.2 GB DVD-RAM(12 cm)
- •3.95 GB/4.7 GB DVD-R for Authoring
- ◆本機以外の機器で記録し、ファイナライズ(→92)されていな いDVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL、 DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R
- ●PAL方式で記録されたディスク(DVDオーディオの音声は 再生できます)
- ●リージョン番号「2」「ALL」以外のDVDビデオ
- ●ブルーレイディスク

●MP3圧縮形式(→7)で音楽が記

●写真(JPEGやTIFF)が記録され

録されたCD-RやCD-RW*

たCD-RやCD-RW*

- ●DVD-ROM ●+R DL
- ●CD-G CDV
- •SVCD SACD
- •+R(8cm)
- •CD-ROM
- Photo-CD
 - CVD

DVD-BW

MV-Disc ●PD など

本機で使えるカード

カードの種類	SD メモリーカード miniSD TM カード [※] マルチメディアカード
本書での表示	SD
特徴	 ●デジタルカメラなどで撮った写真の再生(→48)やダビング(→68)ができます。 ●写真のプリント枚数の設定(DPOF設定)ができます。(→57) ●SD マルチカメラなどで撮影したMPEG2動画をHDDやDVD-RAM、DVD-R(VR方式)にダビングできます。[ダビング先では通常の番組(ビデオ)になります。](→62) ●MPEG2動画をSDカードから直接再生することはできません。

※ miniSDTM カードは、必ず専用の miniSDTM アダプターに 装着してご使用ください。

使用可能な SD メモリーカードについて

本機では以下の容量(8MB \sim 2GB まで)の SD メモリーカードが使用できます。

8MB、 16MB、 32MB、 64MB、128MB、 256MB、 512MB、 1GB、 2GBまで

- ●使用可能領域は表示容量より少なくなります。
- ●最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。 http://panasonic.jp/support/dvd/
- ●SDメモリーカードを他機でフォーマットすると、記録に時間がかかるようになる場合があります。 また、パソコンでフォーマットすると本機では使用できない場合があります。

このようなときは本機でフォーマットしてください。(**→71**)

●本機は SD 規格に準拠した FAT12、FAT16 形式でフォーマットされた SD メモリーカードに対応しています。

本機で再生できる MP3 や写真(JPEG/TIFF)について

CD


CDに記録されているMP3や写真(JPEG/TIFF)について

- ●使用できるフォーマット: ISO9660 level 1 と level 2 (拡張フォーマットは除く)、Joliet
- ●フォルダ数(グループ数):ディスク上にルートを含む最大99フォルダ(グループ)まで表示されます。
- ●ファイル数(トラック数):ディスク上の最大999個のファイル(トラック)が再生できます。
- ●マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いと ディスクの読み込みや再生開始に時間がかかることがあります。
- ●ファイル数(トラック数)やフォルダ数(グループ数)が多い場合、 動作に時間がかかったり、対応できないことがあります。
- ●表示可能な漢字コードは、JIS第一水準、JIS第二水準のみです。それ以外の漢字コードは正しく表示されません。
- ●本機画面とパソコン画面では表示順が異なることがあります。
- ●ディスクの作り方(書き込みソフト)によっては、再生順が変わることがあります。
- ●パケットライト方式には対応してません。
- ●記録状態によっては再生できないものがあります。

MP3 について

- ●ファイル形式:MP3
- ※ファイル名の拡張子に「mp3」、「MP3」と書かれたファイル(半角英数字のみ)
- ●ビットレート: 32kbps~320kbpsまで
- ●サンプリング周波数:
 - 16kHz/22.05kHz/24kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
- ●ID3タグには対応していません。
- ●再生したい順番を指定する場合は、下図のように桁数を揃えた数字を付けたフォルダ構成にしてください。

MP3のフォルダ構成



写真(JPEG/TIFF)について

- ●ファイル形式: JPEG、TIFF[非圧縮RGB(点順次)方式] ※ファイル名の拡張子に「jpg」、「JPG」、「tif」、「TIF」と書かれた ファイル (半角英数字のみ)
- ●画素数:34 × 34 ~ 6144 × 4096 (サブサンプリングは、4:2:2または4:2:0)
- ●TIFF形式の写真を表示する場合、動作に時間がかかることがあります。
- ●MOTION JPEGには対応していません。

HDD RAM SD

HDD、DVD-RAM、SD カードに記録されている写真 (JPEG/TIFF) について

●使用できるフォーマット:DCF準拠(デジタルカメラなどで記録したもの)

DCF:Design rule for Camera File system[電子情報技術産業協会 (JEITA) にて制定された統一規格]

- ●ファイル形式:JPEG、TIFF[非圧縮RGB(点順次)方式] ※ファイル名の拡張子に「jpg」、「JPG」、「tif」、「TIF」と書かれた ファイル (半角英数字のみ)
- ●画素数:34×34~6144×4096 (サブサンプリングは、4:2:2 または 4:2:0)
- ●最大300フォルダ(上位フォルダ含む)と最大3000ファイルに対応しています。
- ●TIFF形式の写真を表示する場合、動作に時間がかかることがあります。
- ●MOTION JPEG には対応していません。

DVD-RAM、CD、SD カードに記録されている写真 (JPEG、TIFF)のフォルダ構成については(→92)

HDD の取り扱い

HDD は記録密度が高く、長時間記録や高速頭出しができる反面、壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。大切な映像の保存のためにも、DVD ディスクへのダビングを前提の上でお使いください。

HDD は振動・衝撃やほこりに弱い精密機器です

設置環境や取扱いにより、部分的な破損や、最悪の場合、録画や 再生ができなくなる場合もあります。特に動作中は振動や衝撃 を与えたり、電源プラグを抜いたりしないでください。また、停 電などが起こると、録画・再生中の内容が損なわれる可能性が あります。

HDD は一時的な保管場所です

HDD は、録画した内容の恒久的な保管場所ではありません。 あくまでも一度見るまで、または編集や DVD ディスクにダビングするまでの一時的な保管場所としてお使いください。

HDD に異常を感じた場合はすぐに ダビング(バックアップ)を…

HDD 内に不具合箇所があると、録画時や再生時、ダビング時に継続した異音がしたり、映像にブロック状のノイズが発生することがあります。そのままお使いになると劣化が進み、最悪の場合、HDD 全体が使えなくなってしまう恐れがあります。このような現象が確認された場合は、すみやかに DVD ディスクにダビングし、修理をご依頼ください。HDD が故障した場合は、記録内容(データ)の修復はできません。

表示窓に「HDD SLP」が表示されたときは (SLP: スリープ)

HDD が自動的に休止状態になっています。(通電中、HDD は高速で回転しています。HDD の寿命を延ばすため、ディスクトレイにディスクを入れていない状態で約30分以上操作しないと HDD の回転を止め、休止します。) HDD を休止状態にするために、お使いにならないときはディスクを取り出しておくことをおすすめします。

●起動に時間がかかるため、休止状態からの録画や再生はすぐに始まりません。(「クイックスタート」(→22)が「入」になっていても同様です。)

本機から HDD の動作音が聞こえる場合がありますが、 故障ではありません

HDD の品質を維持させるため、本機では、自動的に内部点検を行っています。以下の状態のときに、本機から音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。

- ◆HDDが休止状態になるとき[本体表示窓に「HDD SLP」が表示(→上記)]
- ●電源切/入時
- ●番組表(Gガイド)データを受信中
- ●昼の12時ごろに時刻の誤差を自動修正中
- ●予約録画終了時または午前4時ごろ(1週間に一度程度)に、本機全体を自動的に再起動しているとき

重要なお願い

設置時

- ●後面の冷却用ファンや側面の通風孔をふさがない
- 水平で、振動や衝撃が起こらない場所に設置する
- ●ビデオなどの熱源となるものの上に置かない



- ●温度変化が起こりやすい場所に設置しない
- ●「つゆつき」が発生しにくい場所に設置する

つゆつきとは…温度差が激しいため、冷たいコップの表面に水 滴がついたりする現象。

「つゆつき」が発生しやすい状況

- ●急激な温度変化が起きたとき(暖かい場所から寒い場所への移動やその逆、急激な冷暖房、冷房の風が直接あたるなど)
- ●部屋の湿度が高いとき(湯気が立ち込めるなど)
- ●梅雨の時期

上記の場合は、部屋の温度になじむまで、**電源を切ったままにしておいてください**。(約2~3時間)

たばこの煙など

たばこの煙、くん煙殺虫剤(煙をたくタイプの殺虫剤)などが機器 内部に入ると故障の原因になります。

動作中

- ●振動や衝撃を与えない(HDDが破損することがあります。)
- ●電源プラグを抜いたり、設置した場所の電源ブレーカーを切ったりしない

通電中、HDD は高速回転しています。回転による音や振動は故障ではありません。

移動させるとき

- 電源を切る(表示窓から「BYE」が消える)
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ 完全に回転が止まってから(2分程度待ってから)、振動や衝撃 を与えないように動かす

(電源を切っても、HDDはしばらくの間は惰性で回転しています。)


録画内容の補償に関する免責事項について

何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(HDD 以外の修理を行った場合も)においても同様です。あらかじめご了承ください。

ディスク・カードの取り扱い


使用上のお願い

持ちかた



汚れたときや、つゆがついたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてくださ い。



カートリッジ付き DVD-RAM の取り扱いについて

ディスクを損傷から保護し、性能を維持するため、シャッター を無理に開けないでください

取扱上のお願い

ディスク、カードの破損や、機器の故障の原因になりますので、 次のことを必ずお守りください。

- ●ディスクにシールやラベルを貼らない。(ディスクにそりが発生し たり、回転時のバランスがくずれて使用できないことがあります。)
- ●ディスクの印刷面にあるタイトル欄に文字などを書き込む場 合は、必ず柔らかい油性のフェルトペンなどを使う ボールペンなど先のとがった硬いものは使わない
- ●レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
- ●傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- ●カード裏の端子部にごみや水、異物を付着させない
- ●ディスクを落としたり、重ねたり、物をのせたり、衝撃を与え たりしない
- ●以下のディスクを使わない
- ーシールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているレンタ ルディスクなどのディスク
- そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
- -ハート型など、特殊な形のディスク



- ●次のような場所に置かない
- 直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど温度が高いところ
- -湿気やほこりの多いところ
- -温度差の激しいところ(結露が発生します)
- -静電気や電磁波が発生するところ
- ●使用後はケースまたはカートリッジに収める

お手入れ

録画 / 再生用レンズが汚れたとき

長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常な録画・ 再生ができなくなることがあります。

使用環境や回数にもよりますが、約1年に一度、

レンズクリーナー(→21)でほこりなどの除去をおすすめしま す。使いかたは、レンズクリーナーの説明書をお読みください。

●クリーニング中に音がすることがありますが故障ではありま せん。

本体が汚いとき

柔らかい布でふいてください。

- ●アルコールやシンナーは使わないでください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

デジタル放送のお知らせ

2003年12月から地上デジタル放送が始まっています。

アナログ放送からデジタル放送への移行につ いて

デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広 域圏の一部で2003年12月から開始され、そ の他の地域でも、2006年末までに放送が開始 される予定です。該当地域における受信可能工 リアは、当初限定されていますが、順次拡大さ れる予定です。

地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナ ログ放送は2011年までに終了することが、国 の方針として決定されています。




本機でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、本機を接 続することにより、デジタル放送を録画いただけます。

ただし、デジタルハイビジョン画質ではありません。

番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビング ができない場合があります。



●上記内容はJEITA(社団法人電子情報技術産業協会)の規定に基づくものです。

不正なダビングを防止し、著作権を保護するため、デジタル放送には「1回だけ録画可能」** のコピー制御信号が加えられています。 ※ 1「デジタル 1COPY |や「一世代のみコピー可 |などとも呼ばれています。

コピー制御のしくみに関する一般的な内容については、下記ホームページをご覧ください。 社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/ 社団法人 BS デジタル放送推進協会 http://www.bpa.or.jp/

デジタル放送と記録ディスクについて

「1回だけ録画可能」な番組は、CPRM*2という著作権保護技術に対応した録画機器とディスクでのみ記録できます。 予約録画時は、挿入されているディスクにご注意ください。

内蔵 HDD

DVD-RAM、DVD-R (VR方式)*3 DVD-RAM、DVD-R (VR方式) (CPRM^{*2}対応)

(CPRM^{※2}非対応)



DVD-R (DVD-Video 方式)、 DVD-R DL 、 DVD-RW、+R



● 8cm の DVD-RAM には記録できません。

● CPRM*2対応のディスクで あっても、記録できません。

※2 一回だけ録画が許可された番組を記録することができる著作権保護技術。ディスクのジャケットなどでご確認ください。 ※3 本機では、CPRM 対応の DVD-R (VR 方式)に直接録画することはできません。

DVD-R (VR 方式)に番組を保存したいときは、まず HDDに録画してから、DVD-R (VR 方式)にダビング(移動)してください。

デジタル放送のダビングについて

録画したディスクから他のディスクへのダビング(複製*4)はできません。

- ●録画した番組は、HDD から CPRM*2対応の DVD-RAM、DVD-R (VR方式)へ移動*4 のみできます。
- DVD-R(VR 方式) にダビング (移動) する 場合は、当社製の DVD-R (CPRM 対応)の ご使用をおすすめします。
- ●ビデオテープへダビングする場合でも、コピーガードにより正常に複製できない 場合があります。




※4 複製と移動の違いについて



お知らせ

- ●右図のように録画された番組は、録画制限のない番組でも録画制限のある番組として 扱われます。番組分割などの編集を行っても、録画制限情報は残ります。
- ●本機で録画した[1回だけ録画可能]の番組を他の機器で再生する場合
- -DVD-RAM: CPRM対応機器でのみ再生可能[当社製のDVDレコーダーやDVD-RAM 対応の DVD プレーヤーでは、再生できます。(2005 年 9 月現在)]
- -DVD-R(VR方式): VR方式で記録したDVD-Rを再生できるCPRM対応機器でのみ再 生可能(2005年7月以降に発売された当社製 DVD レコーダーでは再生できます。)




「高速ダビング用録画」について

高速ダビング用録画とは

HDDに**初期設定**「高速ダビング用録画」(→75)を「入」にして録画すると、録画後、番組をHDDからDVD-R(DVD-Video方式)、 DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rへ高速でダビングすることができます。設定の「入」、「切」によって以下のような違いがありますので、目的に合わせた設定を行ってください。

	「高速ダビング用録画」の設定 「入」の場合 お買い上げ時は「入」に設定されています。	「高速ダビング用録画」の設定 「切」 の場合
短時間でダビングしたい	高速ダビングができます。 (例: LPモードで録画した1時間番組を8×高速記録対応のDVD-R(DVD-Video方式)に、約1.9分でダビングできます。)	録画した番組の時間分のダビング時間 またはそれ以上の時間がかかります。 (例: どのモードで録画した1時間番組も DVD-R(DVD-Videoo方式)にダビングするのに 1時間かかります。)
画質を変えずにダビングしたい	画質を変えずにダビングできます。	録画モードを選択してダビングします。
放送受信中の二重放送音声 (主音声、副音声、主/副音声) の切り換えがしたい	音声の切り換えができません。 初期設定「二重放送音声記録」(→76)で選んだ 音声が聞こえます。	[音声]ボタンで切り換えができます。
二重放送音声を両方記録 したい	二重放送音声を両方記録できません。 初期設定「二重放送音声記録」(→76)で選んだ 音声のみ記録します。	主音声、副音声を両方記録します。
ワイド放送などの画面サイズが 16:9映像の番組をそのまま 録画したい	4:3映像で録画されます。 テレビ側の画面モードを変更して画面サイズ を調整できる場合があります。	16:9映像のまま録画できます。



お知らせ)


● HDDとDVD-RAM、DVD-R(VR方式)間のダビングは、「高速ダビング用録画」設定の「入」「切」にかかわらず高速でダビングできます。


【送の録画とダビングについて

海外ドラマやスポーツ中継などの主音声と副音声を含む放送を「二重放送」と言います。


二重放送を録画、ダビングするときは設定やディスクにより記録される音声が異なります。以下の表を参考にして正しく記録してく ださい。

■録画





HDDからDVD-R(DVD-Video方式)、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rへのダビング



HDDとDVD-RAM、DVD-R(VR方式)間のダビングは、主音声、副音声を両方記録した番組を両音声とも記録でき、 再生時に「音声」ボタンで音声の切り換えができます。


付属品をご確認ください。




- ●品番は、2005年9月現在のものです。変更されることがあります。●買い替えは、乾電池以外はサービスルート扱いです。以下の品番でご注文ください。●電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。




リモコン [EUR7655Y30]



リモコン用乾電池☆ (単3形:2本)




電源コード (1本、本機専用) [K2CA2DA00009]



映像・音声コード (1本) [K2KA6BA00003]



75Ω同軸ケーブル (1本) [K2KZ2BA00001]



CD-ROM(ラベルマイティ for DIGA)☆ (1枚)

付属品は、販売店および松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でお買い求めいただけます。

http://www.sense.panasonic.co.jp/


TEL 06-6907-9144

パナセンスカスタマーセンター

☆印以外は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。




リモコンに乾電池を入れる



お知らせ


●不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の条 例に従って処理してください。

リモコンの使用範囲



各部のはたらき


本体




自動ドライブ切換機能

- RAM [誤消去防止(→70「カートリッジ付きDVD-RAMやカードの場合」)を設定したディスクのみ] DVD-V DVD-A VCD CD 停止中またはHDDに録画中、ディスクを入れると自動的にDVDドライブに切り換わります。ディスクを取り出し、ディスクトレイを閉めると自動的にHDDドライブが選ばれます。
- 停止中、SDカードをスロットに入れると、「SDカードの操作」画面が表示されます。そのとき画面操作(→48右欄、68左欄) を行うと、SDドライブに切り換わります。

本体表示窓



リモコン



ふたを開ける

テレビを操作する(→26)

消去する(→51)


約30秒飛びこす(→47)

予約一覧画面を表示する(→42)

機能選択メニューを表示する

メニュー画面で前の画面に戻る

[市販のDVDビデオやDVDオーディオで使用する「リターン」もこのボタンで操作します。(詳しくはディスクの説明書をご覧ください。)]



■コマ送り/コマ戻し: (一時停止中) 左右([◀Ⅱ][ⅡⅡ▶])を押す●早送り/早戻し: (再生中) 右(送り)または左(戻し)に回す

◆スロー再生: (一時停止中) 右(送り)または左(戻し)に回す

サニュー画面での選択/決定:

選択: 上下左右([▲][▼][◀][▶])を押す

(左右に回して選ぶこともできます。)

決定: 淀 を押す

お願い


予約確認

誤操作を避けるために以下のことに気をつけてください。

- ●マルチジョグを回すときはあまり強く押さないでください。
- (株) を押すときは周囲の回転部を一緒に押さないように 指を立てて、軽く押してください。 (→下図)







レコーダー切換

音声を切り換える(→47)

録画モードを選ぶ(→33)

録画する(→33)

チャンネルを順に選ぶ(→33)

Gコード予約(→38)

チャンネルや番組などを 番号で選ぶ/番号を入力する


<準備 1>接続する(テレビ、ビデオと接続)

準備 各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。 各機器の取扱説明書もご覧ください。


CATV をご利用になっている場合(→19)


7 アンテナを接続

テレビに接続しているケーブルなどがある場合は、すべて外してから作業することをおすすめします。




地上・BS・CSデジタルチューナー内蔵テレビと接続する場合





2 テレビ、ビデオと接続



※外部入力3/BSデコーダー入力に接続した場合は、**初期設定**「外部入力3の端子設定 | を「ライン | に設定してください。(→76)

●ビデオを見るには

- 1. テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える(ビデオ1など)
- 2.**「DVD 電源]**を押して本機の電源を「入」にする
- 3. 本機のリモコンのふたの内側の [^ v チャンネル] を押して「L1」または「L3」を選ぶ
- 4. ビデオを再生する


●ビデオ内蔵テレビと接続するとき

「ビデオ側入力端子」と「テレビ側入力端子」がある場合には、テレビ側入力端子に接続してください。

3 その他の機器と接続する

地上・BS・CS デジタルチューナーと接続する(→20) BS(アナログ)デコーダーと接続する(→20) アンプと接続する(→21)

4 電源コードを接続



長期間使用しないときは

節電のため、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。電源を切った状態でも、電力を消費しています。

電源「切」時の消費電力


クイックスタート(→22)	時刻表示点灯時	時刻表示消灯時
「切」時	約 3.3 W	約 0.9 W *
「入」時	約 12.4 W	約 11.4 W [※]

※FL ディマー (→76) を「オート」に設定した場合

<準備 1 > 接続する(テレビ、ビデオと接続)(つづき)

より高画質の映像を楽しむには

本機は S 端子、D 端子を持ったテレビとの接続に対応しています。17 ページ「2 テレビ、ビデオと接続」で本機の出力端子とテレビの入力端子をつなぐ映像・音声コードの映像プラグの代わりに、以下のような接続をすると高画質の映像を楽しむことができます。



- ●テレビ側がコンポーネント入力端子の場合は、D端子ピンケーブル(別売)(→21)をお使いください。
- ●テレビの入力端子がD2~D5であれば、プログレッシブ映像で再生できます。**初期設定**「接続するTV」をテレビに合わせて変更してください。(→26)
- ●テレビの入力端子がD1のときは、プログレッシブ出力で映像を楽しむことはできませんが、S映像より高画質です。 (インターレース映像(→26)のみの出力となります)

外部コントロール /G-LINK端子について



外部コントロール

ブロードバンドレシーバー(別売)(→21)を接続すると、外出先からパソコンや携帯電話で予約録画できます。(インターネットの常時接続環境が必要です)

詳しくはサポートページをご覧ください。

http://panasonic.jp/support/bbr/

接続・操作方法はブロードバンドレシーバーの説明書をご覧ください。


G-LINK(Gガイドのユーザー調査用端子)

●お客様の任意で同意された方のみ、調査用機器を接続することがあります。(Gガイドのユーザー調査については、当社では一切 関知いたしません)

<準備 1 > 接続する(CATV の接続)

CATV[ホームターミナル / セットトップボックス(STB)]、テレビと接続する

- ●ホームターミナル/セットトップボックス(STB)との接続については、CATV会社にご相談ください。(受信契約が必要です。)
- ●ホームターミナル/セットトップボックス(STB)やCATV専用のチューナーなどを本機のリモコンで操作することはできません。




※外部入力3/BSデコーダー入力に接続した場合は、初期設定「外部入力3の端子設定」を「ライン」に設定してください。(→76)

ビデオと接続するには(→17)

<準備 1>接続する(その他の機器と接続)

地上・BS・CS デジタルチューナーと接続する



※外部入力3/BSデコーダー入力に接続した場合は、初期設定「外部入力3の端子設定」を「ライン」に設定してください。(→76)

デジタル放送を記録するときは、HDD または CPRM 対応 の DVD-RAM、DVD-R(VR 方式) を使用してください。ただし、DVD-R(VR 方式)には直接録画できません。HDD に録画してから、ダビングしてください。DVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video 方式) や+Rには記録できません。(**詳しくは→10**)


- ●本機のBS-IF入力・BS-IF出力は、110度CSデジタル放送に は対応していません。
- ●接続する機器や方法は、販売店にご相談ください。BSやCS 放送を見るには、放送会社との受信契約が必要な場合があります
- ●Irシステムを使って録画するには(→43)

16、17 ページの接続もしてください。電源コードは最後 に接続してください。

BS(アナログ)デコーダーと接続する

「WOWOW(アナログ)を見るとき]

WOWOW を見るには、放送会社との受信契約が必要です。




BS(アナログ)デコーダー背面

※初期設定「外部入力3の端子設定」を「BSデコーダー」に設定してください。(→76)

16、17ページの接続もしてください。電源コードは最後に接続してください。

アンプと接続する



別売品のご紹介(2005 年 9 月現在)

※印の付いているものは、サービスルート扱いでご用意しております。お買い上げの販売店にご注文ください。

音声や映像を楽しむには

(1.0 m) (1.5 m) (2.0 m) (3.0 m) (5.0 m) (10.0 m) 米デジタルケーブル (0.5 m) (1.0 m) (2.0 m) (2.0 m)	RP-CAP3G05 RP-CAP3G10 RP-CAP3G15 RP-CAP3G20 RP-CAP3G30 RP-CAP3G50 RP-CAP3G100 RP-CA2005A RP-CA2010A RP-CA2020A RP-CA2030A RP-CA2030A
(1.5 m) (2.0 m) (3.0 m) (5.0 m) (10.0 m) 米デジタルケーブル (0.5 m) (1.0 m) (2.0 m)	RP-CAP3G15 RP-CAP3G20 RP-CAP3G30 RP-CAP3G50 RP-CAP3G100 RP-CA2005A RP-CA2010A RP-CA2020A RP-CA2030A RP-CA20305
(1.5 m) (2.0 m) (3.0 m) (5.0 m) (10.0 m) 米デジタルケーブル (0.5 m) (1.0 m) (2.0 m)	RP-CAP3G20 RP-CAP3G30 RP-CAP3G50 RP-CAP3G100 RP-CA2005A RP-CA2010A RP-CA2020A RP-CA2030A RP-CVP0G05
(2.0 m) (3.0 m) (5.0 m) (10.0 m) 光デジタルケーブル (0.5 m) (1.0 m) (2.0 m)	RP-CAP3G30 RP-CAP3G50 RP-CAP3G100 RP-CA2005A RP-CA2010A RP-CA2020A RP-CA2030A RP-CVP0G05
(5.0 m) (10.0 m) 光デジタルケーブル (0.5 m) (1.0 m) (2.0 m)	RP-CAP3G50 RP-CAP3G100 RP-CA2005A RP-CA2010A RP-CA2020A RP-CA2030A RP-CVP0G05
光デジタルケーブル (0.5 m) (1.0 m) (1.0 m) (2.0 m)	RP-CAP3G100 RP-CA2005A RP-CA2010A RP-CA2020A RP-CA2030A RP-CVP0G05
光デジタルケーブル (0.5 m) (1.0 m) (2.0 m)	RP-CA2005A RP-CA2010A RP-CA2020A RP-CA2030A RP-CVP0G05
元テジタルケーブル (1.0 m) (2.0 m)	RP-CA2010A RP-CA2020A RP-CA2030A RP-CVP0G05
(1.0 m) (2.0 m)	RP-CA2020A RP-CA2030A RP-CVP0G05
(2.0 m)	RP-CA2030A RP-CVP0G05
	RP-CVP0G05
(0.0)	
	RP-CVP0G10
" (1.5 m)	RP-CVP0G15
(=,	RP-CVP0G20
(0.0 11.)	RP-CVP0G30
(**************************************	RP-CVP0G50
	RP-CVP0G100
	RP-CDE4G15A
	RP-CDE4G30A
	RP-CVS0G10
~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	RP-CVS0G20
	RP-CVS0G30
	RP-CVS0G50
	RP-CVDG15A
	RP-CVDG30A
(0.0)	RP-CVDG50A
しぬすしノソーノル こここご	RP-CVCDG15
(3.0 m)	RP-CVCDG30

外出先からパソコンや携帯電話で予約 録画するには

(インターネットの常時接続環境が必要です)

●ブロードバンドレシーバー :DY-NET2

テレビ放送を楽しむには

- ●75Ω同軸ケーブル :VUA7051*(1.4 m)
- ●BS同軸ケーブル: VW-KBS1(2.0 m)
- ●75Ωアンテナプラグ: VSQ1035[※]
- ●アンテナプラグ: VUA7050[※]
- ●BS·CS/UV分波器: TY-6S7BCSW

お手入れには


- ●レンズクリーナー :RP-CL720
- ●ブルーレイ/DVDディスククリーナー :RP-CL750

別売品は、販売店および松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でお買い求めいただけます。

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/ TEL 06-6907-9144 パナセンスカスタマーセンター

<準備2>かんたん設置設定をする



はじめて電源を入れたときに自動的に「かんたん設置設定」の画面が 表示されます。

画面と音声ガイドに従って操作し、本機に必要な以下の設定を行います。

- -接続するテレビの種類 -市外局番チャンネル設定
- -G ガイド地域[番組表 (G ガイド)の受信に必要です。]
- -クイックスタート

お知らせ

「かんたん設置設定」を開始すると、途中で終了することはでき ません。必ず最後まで設定を行ってください。

準備 準備 1 で接続を行う(→16~21)

テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテ レビの入力を切り換える(ビデオ 1 など)

を押す

3



[◀][▶]で「開始」を選び、寒寒を押す

●「中止」を選んで[決定]を押すと手順9へ進みます。その まま[決定]を押して「かんたん設置設定」を中止すると、 次回電源を入れたときに再び、上記画面が出ますので、必 ず「開始 | を選んで、「かんたん設置設定 | を行ってくださ

接続するテレビの種類の設定

4



「▲] 「▼] で接続するテレビの種類を選び、寒寒を押す

標準テレビ: 横縦比4:3の標準テレビに接続しているとき ワイドテレビ: 横縦比 16:9 のワイドテレビに接続しているとき

市外局番チャンネル設定

お使いになる地域の市外局番を使って、受信チャンネルを設定し、 「Gガイド地域 lも設定します。

5



ふたを開けて 1 ~ 10/0 でお住まいの地域の

市外局番を入力し、寒を押す

入力された市外局番の番号で、チャンネルが設定されます。


番号を間違えたときは→ 11 を押す

6



メッセージを確認し、寒を押す

クイックスタートの設定



[▲][▼]で「入」または「切(省エネ)」を選び、

淀を押す

クイックスタートとは

電源「切」状態から、以下の操作がすばやく行えるように なる設定です。

- [番組表] を押して約1秒後に、番組表(Gガイド)を表示 します。[番組表(G ガイド)は、お買い上げ後すぐには表 示されません。チャンネルを設定し、放送局から送信され るデータを受信してください。**(詳しくは →24)**]
- [DVD電源]を押して約1秒で、HDD、DVD-RAMへの録 画を開始することができます。

そのほかの操作は、電源を入れてから数十秒かかります。

- 「クイックスタート」を「入」にすると、内部の制御部が通電状 態になるため、「切」のときに比べて以下の内容が異なります。 -待機時消費電力が増えます。(設置環境や、周囲の温度
 - により、本機の上部が熱くなることがありますが、故障 ではありません。)
- -本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または、 午前4時ごろ(1週間に一度程度)に、本機全体を再起 動することがあります。(再起動中は、本体表示窓に "PLEASE WAIT" と表示され、電源ボタン以外のすべ てのボタン操作が数分間できません。また、ドライブや HDD から動作音がしますが、故障ではありません。)

「かんたん設置設定」を終了する

8




設定内容を確認し、寒を押す

「番組表データの送信局(ホスト局)の自動設定に失敗しました。」と表示された場合は

◆ を押して手順 9 に進み、「かんたん設置設定」を終了後、「番組表設定」で、「G ガイド地域」と「ホスト局」を正しく設定してください。(→29「G ガイド地域、ホスト局を変更したいとき」)

9



確認事項を確認し、寒を押す

●リモコンのふたの内側の[∧ ∨ **チャンネル**]や[1]~ [12]を押して、チャンネルがすべてきれいに受信でき ているか確かめてください。

ご希望のチャンネルが表示されない場合は

→マニュアルチャンネル設定でチャンネルを設定する (→28)

前の画面に戻るには⇒ 🔊 を押す


設定をやり直すには (引越しをした場合など)

準備 準備 1 で接続を行う(→16 ~21)


停止中に 選を押す



2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、寒を押す



3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、深を押す



- ◢ [▲][▼]で「チャンネル」を選び、[▶] を押す
- **5** [▲][▼]で「かんたん設置設定」を選び、<

 を押す
- 6 [▲][▼]で「する」を選び、寒を押す
- **7 画面に従って 22 ページ手順 3 から行う**●音声ガイドが働きます。

→初期設定「音声ガイドの出力」を「切」にする(→74)

番組表(Gガイド)を受信する

番組表(Gガイド)とは?

放送局(ホスト局)から送られるテレビ番組の情報を、新聞の番組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。


番組表(G ガイド)を利用すれば、一覧表から番組を選ぶだけで簡単に予約録画することができます。(→37)

本機は**アナログ放送の番組表(G ガイド)**を最大8日先まで画面に表示できます。

お買い上げ後すぐ番組表(G ガイド)を表示させることはできません。「かんたん設置設定」(→22)と番組表(G ガイド)データの受信(→ 下記)が必要です。

ホスト局(番組表(Gガイド)データを送信する放送局)





番組表(G ガイド)を受信する

「かんたん設置設定」を行ったあと(→22、23) データ送信時刻(→ 右記)の10分以上前に



を押して本機の電源を切る

|[]:[,[

時刻が正しく設定されているか確かめてください。 (時刻を合わせ直すには →27)

データ送信時刻になると "EPG" が点灯します。実際に データ受信が始まると "D" が点灯します。

"EPG"表示が消えたら受信完了です。通常数十分で終了します。

- "EPG" 表示中に電源を入れた場合は、データを受信できません。
- ●本機を設置した時間帯によっては、番組表(Gガイド)を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。
- ●データ受信中は冷却ファンが回り、本機からHDDの動作音が 聞こえます。

番組表データを受信する時間帯の変更

番組表(G ガイド)データ受信中は冷却ファンが回り、HDD が起動しますので、動作音がします。気になる場合などに初期設定「データ受信の時間帯設定」でデータ受信の時間帯(→ 下記「番組表(G ガイド)データ送信時刻」)を変更できます。お買い上げ時は、「昼間のみ受信」に設定されています。

1 停止中に 選を押す

2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、 定 を押す

3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、 ← を押す

4 [▲][▼] で「チャンネル」を選び、[▶] を押す

6 [▲][▼] で「データ受信の時間帯設定」を選び、乗を押す

7 [▲][▼] で受信したい時間帯を選び、 ∞ を押す

すべて受信(時間帯制限なし): データ送信時刻(→ **下記)**のすべて の送信時刻のデータを受信

昼間のみ受信: データ送信時刻(→ 下記)の「昼間」の送信時刻の

データを受信

夜間・早朝のみ受信: データ送信時刻(**→ 下記)**の「夜間・早朝」の 送信時刻のデータを受信

番組表(G ガイド)データ送信時刻

ホスト局	データ送信時刻		
ハスト向	夜間·早朝	昼間	
HBC テレビ	0:30,7:05	11:05.15:05,17:05	
秋田テレビ、東 北放送、中国放 送、大分放送	0:30,5:05	11:05,14:35,17:05	
新潟放送	0:30,5:05	11:05,14:35,17:35	
TBS テレビ	0:30,5:05	11:05,14:30,18:30	
CBC テレビ	0:30,5:35	11:05,14:35,17:00	
毎日放送	1:45,6:05	11:05,14:35,17:35	
山陽放送	0:30,5:05	11:05,14:35,17:00	
RKB 毎日放送	0:30,6:05	11:05,14:35,17:00	
その他	0:30,6:05	11:05,14:35,17:05	

◆ホスト局や送信時刻、回数は変更されることがあります。最新の送信時刻については、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページをご覧ください。

http://www.ipg.co.jp/

番組表(G ガイド)データの更新

一度番組表(Gガイド)データを受信した後も、内容更新のため にデータ受信が必要です。

データ送信時刻に本機の電源が「切」状態であれば、自動的に受信します。("EPG"表示中に電源を入れたり、本機を使用中などでデータを受信しなかった場合は、前回受信したデータが残ります。)

データ送信時刻に本機の電源が「入」状態だったら?

本機は電源が「入」でもデータ送信時刻になると番組表(G ガイド) データを取得します。ただし、録画中は取得できません。

データの受信が始まると、本体表示窓に"D"が点灯します。 "D"が消えて3分経過すれば受信完了です。

● "D"表示中に、操作を行った場合は、データを受信できません。 また、データ受信後、一度も本機の電源を切らないまま、停電や電源 コードを抜くなどで本機の電源が切れると、受信したデータはなく なります。(前回受信したデータが残ります。)

番組表(Gガイド)データを正しく受信 できないときは

以下の項目をお確かめください。

データ送信時刻に本機の電源を「切」にしていますか?

データ送信時刻の 10 分以上前に本機の電源を切ってください。 (電源コードは抜かないでください。電源スイッチのある延長コードをお使いの場合は、延長コードの電源スイッチは切らないでください。)

本機では、電源を「入」にしていても番組表(Gガイド)データを受信できますが(→24)、確実に受信するためには、電源「切」状態で受信することをおすすめします。

「G ガイド地域」「ホスト局」が正しく設定されていますか?

「Gガイド地域」と「ホスト局」がお住まいの地域に合っていないと番組表データを受信することができません。下記の操作で確認してください。

1 停止中に



2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、 を押す

3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、 (乗) を押す

4 [▲][▼] で「チャンネル」を選び、[▶]を押す

5 [▲][▼]で「番組表設定」を選び、 (乗)を押す



データ受信時刻 お買い上げ時は 「自動」に設定され ています。 通常は変更の 必要はありません。 (詳しくは→29)

お住まいの地域に合った設定になっているか、「Gガイド地域・ホスト局一覧」(→88)でご確認ください。

●設定を変更するには(→29「Gガイド地域、ホスト局を変更したいとき」)

- ●どちらか一方でも「---」の場合は、データを受信できません。
- ●ホスト局が受信できない(映らない)場合は、データを受信できません。近隣の地域のホスト局が受信できるときは、「ホスト局」をその局に変更すると、データを受信できます。その場合、「Gガイド地域」も変更後のホスト局に対応した地域に変更してください。

時刻設定は合っていますか?





2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、 を押す

3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、 (編) を押す

4 [▲][▼] で「設置」を選び、[▶] を押す

5 [▲][▼] で「時刻合わせ」を選び、 (乗) を押す



年・月・日・時・分の設定をご確認ください。

●設定を変更するには(→27「時刻を合わせ直す」の手順6)

番組表(Gガイド)についてよくあるご質問

番組表に表示されない放送局がある。

番組表(Gガイド)が表示される放送局は、地域ごとに決められています。設定した「Gガイド地域」に登録されていない放送局は、映像が受信できる場合でも、番組表(Gガイド)には表示されません。「Gガイド地域・ホスト局一覧」(→88)でご確認ください。

G ガイド地域で登録されている放送局が表示されない場合は…

▶「マニュアルチャンネル設定」でチャンネルを設定してください。(→28「チャンネルの追加、表示チャンネルの変更をしたいとき」)

CATV で番組表(G ガイド)は使えるか?

ご契約されているCATVが番組表(Gガイド)のデータ送信に対応していれば、地上アナログ・BSアナログ放送の番組表(Gガイド)が表示できます。(CATV独自の放送には対応していません。)CATV会社にデータ送信の有無とホスト局をご確認ください。

データ送信に対応している場合は、通常と同様に「かんたん設置設定」を行い(→22)、手順に従って番組表(Gガイド)データを受信してください。[CATV会社で確認したホスト局と自動設定されたホスト局が異なる場合は、初期設定「番組表設定」でCATV会社で確認したホスト局に合わせ直してください。

[→29「番組表(Gガイド)の設定を変える」]

対応している放送局の番組表が表示されない場合は…

(CATV 会社の放送方式によってはチャンネルを設定して、映像を受信することができても番組表を表示できない放送局があります。)

- ⇒「マニュアルチャンネル設定」でその放送局をチャンネルが 設定されていないVHF/UHFチャンネル一覧の「チャンネル ポジション(Po)」に設定してください。(→28「チャンネル の追加、表示チャンネルの変更をしたいとき」)
 - ●「CH」には「C13」などCATV会社が割り当てた受信 チャンネルを設定してください。(手順 7)
 - ●「放送局名」には「衛星第一」など「受信チャンネル(CH)」 に対応した放送局名を設定してください。(手順 9)

BS デジタル、CS や地上デジタルの番組表(G ガイド)は表示できるか?

本機では番組表(Gガイド)は、地上アナログ、BSアナログ放送のみ表示できます。BSデジタル、CS、地上デジタル放送には対応していません。

数日経っても番組表(G ガイド)が受信できない。一部の放送局が受信できない。

左記の「番組表(Gガイド)データを正しく受信できないときは」を ご参照ください。

お住まいの地域の受信状態に問題(ゴーストや電波状態が弱いなど)がある場合には、正常に受信できないことがあります。


野球放送やドラマなどの延長に対応しているか?

本機には、スポーツ中継が延長された場合にも番組を最後まで録画できるよう、予約録画時に自動的に最大延長時間を足して録画する機能があります。(→41「野球延長対応機能」)またドラマの最終回などで、通常より放送時間が長くなっても、自動的に放送時間に対応して録画します。(→41「番組追従機能」)

電源「切」状態中、表示窓に"EPG"が表示されている間は 使えないのか?

使えます。ただし、データ受信は中止されます。(前回受信した データが残ります。)

その他の設定



- ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える。(ビデオ 1 など)
- ●[DVD 電源]を押して、本機の電源を入れる。

テレビのタイプを設定する 接続するTV

プログレッシブ**(→ 下記)**対応テレビと接続したとき、または接 続するテレビを「かんたん設置設定」で選んだテレビタイプ(標準/ワイド)から変えたときなどに、以下の操作が必要です。接 続するテレビタイプに合わせて設定してください。




- 【 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、<

 定定を押す
- 3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、 乗を押す
- **⊿** [▲][▼]で [接続]を選び、[▶]を押す

初期設定	接続するTV	4:3 (525i)
	TVアスペクト(4:3)設定	
チャンネル	DVD-Video	パン&スキャン
設置	DVD-RAM	レターボックス

5 [▲][▼]で「接続するTV」を選び、寒 を押す



- $\mathbf{6}$ [▲][▼] で接続したテレビに合わせて選び、
 - 徳定を押す

従来の映像信号で、525i(i:インターレース=飛び越し走査) と呼ばれます。従来のテレビに接続する場合や、お使いのテレ ビがどちらであるかわからないときに選んでください。

●プログレッシブ:

インターレースの倍の走査線をもつ映像信号です。525p (p:プログレッシブ=順次走査)と呼ばれます。本機のD1/D2映像出力端子から出力されます。

前の画面に戻るには⇒ 🕫 を押す

設定を終了するには→ 🔊 を数回押す

本機のリモコンでテレビを操作する

設定すると、リモコンのテレビ操作部(**→ 左記)**でテレビの操作 ができます。

リモコンをテレビに向け、🔊 を押しながら、

~ 10/0 でテレビのメーカー番号を入力する

●メーカー番号は、2けたで入力してください。 例) 01 の場合…[10/0]、[1] の順に押す 10の場合…[1]、[10/0]の順に押す

メーカー名	番号	メーカー名	番号
松下	01, 10, 22, 23	パイオニア	13
アイワ	18	ビクター	14
NEC	06, 15	日立	05, 20
三洋	07, 16	富士通ゼネラル	09
シャープ	02, 11, 21	フナイ	19
ソニー	03, 17	三菱	08, 12
東芝	04		

●テレビの電源入/切が働くか確認してください。

お知らせ

- ●同じメーカーで複数の番号がある場合は、正しく操作できる 方の番号に合わせてください。
- ●正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作 してください。
- ●リモコンの[1]~[12]を使ってテレビのチャンネルは選べ ません。テレビ操作部の[^ v チャンネル]をお使いください。

2台以上の当社製 DVD レコーダーなどを 使うとき リモコンモード

- ●当社製機器のほとんどが共通したリモコン方式のため、再生 などの操作をすると、本機以外の別の機器にも影響してしま います。このときは、リモコンモードを変えてください。
- ●当社製機器が本機しかないときなど、通常は変更の必要はあ りません。

本体側のモードを変える

停止中に を押す

- -**Z** [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、^(宋) を押す
- 4 [▲][▼]で 「設置」を選び、 [▶]を押す

初期設定		
1/3/43522	自動電源 [切]	6H
	リモコンモード	リモコン1
チャンネル	ワイドモード	S1/S2
設置	時刻合わせ]
ディスク	音声ガイドの出力	入

5 [▲][▼]で 「リモコンモー ド」を選び、

淀 を押す


初期設定	リモコンモードの設定
チャンネル	リモコン1
設置	リモコン2
ディスク	リモコン3

6 [▲][▼]で「リモコン2」または「リモコン3」を 選び、寒を押す

(次ページへつづく)

リモコン側のモードを変える

2 または 3 を押しながら、 たを 2秒以上 押したままにする



お願い

(寒) を押すとき、周囲の回転部を一緒に押してしまうと設

定できません。必ず (愛) のみ押してください。(→15)

淀を押す

●手順**4**の画面に戻ります。

前の画面に戻るには

→ (弱) を押す

設定を終了するには

→ (弱) を数回押す

本体表示窓に"U3O"が表示されたら

→ リモコンの設定が本体の設定と合っていません。



リモコン操作で、この数字のボタン と [決定]を同時に2秒以上押した ままにしてください

(お知らせ

チューナーなどのIrシステム(→43)を使用する場合は、本機 で設定したリモコンモードにIrシステムのリモコンモードを 合わせてください。詳しくは、チューナーなどの説明書をご覧 ください。

時刻を合わせ直す

昼の12時に本機が電源「切」状態であれば、NHK教育テレビの 時報が放送されるかどうかを確認します。そのときに時報が放 送されると、それに合わせて誤差を自動修正します。ただし、誤 差が2分以上あるときは、自動修正が働きません。以下の操作 で時刻を合わせ直してください。

停止中に を押す


2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、㈱ を押す



3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、寒 を押す

___ [▲][▼]で「設置」を選び、[▶] を押す

力 [▲][▼] で「時刻合わせ」を選び、(映)を押す



6 [◀][▶] で各項目を選び、[▲][▼]を押して修正する

● "時刻"は24時間表示です。

● "年"は西暦1988~2087年までです。

自動時刻チャンネルの設定について

- ●「自動」にすると、自動的に「NHK教育テレビ」を探しま すが、探し出すまでに時間がかかることがありますの で、「NHK教育テレビ」のチャンネルに合わせておくこ とをおすすめします。
- ●以下の場合は働きません。 -設定が[--](解除)になっているとき -時報が放送されなかったとき

淀を押す

●手順4の画面に戻り、時計が動き始めます。

前の画面に戻るには→ (點) を押す

お知らせ

時刻の誤差を自動修正中は、本機の HDD から音がします。

著作権など

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルする ことは法律により禁じられています。

● この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と 日本の特許技術と知的財産権によって保護されてい ます

この著作権保護技術の使用には、マクロビジョン社の 許可が必要です。また、その使用はマクロビジョン社 の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部 のペイパービューでの使用に制限されます。この製品


を分解したり、改造することも禁じられています。 ●Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国内 における登録商標です。

Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。 米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびそ の関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容およ び番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる 責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機 器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損 害、損失に対しても責任を負いません。

- ■電子番組表の表示機能にGガイドを採用しています が、当社がGガイドの電子番組表サービスを保証す るものではありません。
- 天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由により、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当社は電子番組表サービスの使用 に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負い
- ません。 ●Gコード(またはG-code)は、ジェムスター社の登録商 標です。Gコードシステムは、ジェムスター社のライセ ンスに基づいて生産しております。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造 されています。Dolby、ドルビー及びダブルD 記号は ドルビーラボラトリーズの商標です。 ●「DTS」および「DTS 2.0+Digital Out」はDTS 社
- の商標です。
- MPEG Audio Layer3 音声圧縮技術は、 Fraunhofer IIS およびTHOMSON multimedia か らライセンスを受けています。
- SD □ゴは商標です。
- Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.

- ●本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループ が共同開発したものです。許可なく複製すること はできません。
- ●この取扱説明書に記載されている各種名称、会社 名、商品名などは各社の登録商標または商標で
- あなたが録画・録音したものは、個人として楽し むなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使 用できません。なお、この商品の価格には、著作権 法の定めにより、私的録画補償金が含まれており
 - お問い合わせ先:(社)私的録画補償金管理協会 ☎ 03-3560-3107(代)

うまくチャンネル設定できなかったとき



●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える。(ビデスーなど)

●[DVD 電源]を押して、本機の電源を入れる。

自分でチャンネルを合わせる

マニュアルチャンネル設定

以下の場合などに設定してください。

- 「かんたん設置設定」(→22)でチャンネルが正しく設定されないとき きれいに映るはずのチャンネルがとばされているとき 選局の順番を入れ換えたいとき

停止中に を押す

2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、寒を押す

[▲][▼]で「初期設定」を選び、㈱ を押す

【 [▲][▼]で「チャンネル」を選び、[▶]を押す

初期設定		
T/J /V JDXAC	市外局番チャンネル設定	06****
	マニュアルチャンネル設定	
チャンネル	BSアンテナ設定	
設置	番組表設定	
ディフク	- ト・/ +- / =小型=小亡	

5 [▲][▼]で「マニュアルチャンネル設定」を選び、^(津) を 押す

例)VHF/UHF

マニュアル チャンネル設定 VHF/UHFチャンネル 1/11 Po CH 表示 放送局名 ガイド □ v 1 -- -- -- -- -- -- 2 2 2 2 NHK総合大阪 80 3 19 19 テレビ大阪 19

:チャンネルポジション(変更できません。) Po

[1]~[12]はリモコンの数字ボタンの番号です。 : 受信チャンネル

CH

新聞のテレビ欄などと同じチャンネルです。

:表示チャンネル 表示

ガイド

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。

放送局名:番組表(G ガイド)で表示させるためには、正し

い放送局名が必要です。

:ガイドチャンネル Gコード予約に必要な番号です。[--]の場合は、

ガイドCHを入力してください。

(→ 右記の手順 10)

BS システム 独立音声の放送を楽しむときに設定。

(詳しくは →30「BS システム」)

通常は「デコーダー(自動)」にして

:外部入力チャンネル(L1、L2、L3 *) 入力

※初期設定「外部入力 3 の端子設定」(→76)を

「ライン」に設定したときに表示。

前の画面に戻るには→ 🚳 を押す

設定を終了するには→ 🙉 を数回押す

チャンネルの追加、表示チャンネルの変更をしたいとき

左記の手順5のあと

- **6** [▲][▼]で追加または変更したい「Po *」を選ぶ
 - ●追加の場合は、受信チャンネルが設定されていない 「Po」を選びます。
 - ●[▼]を押して次ページへ移っていくごとに VHF/UHF→BS→CATV→外部入力→拡張チャンネ ルの順に変わります。(拡張チャンネルは将来のシステ ムに対応するので、現在は使用しません。) ※BS·CATVは「CH」、外部入力は「入力」を選ぶ
- (VHF/UHF チャンネルのみ) [▶]で「CH」の欄に移動し、[▲][▼] を 押して、受信したいチャンネルを設定する
- 8 [▶]で「表示」の欄に移動し、 [▲][▼] で表示したい番号を設定する
- (VHF/UHF チャンネル、BS チャンネルのみ) [▶]で「放送局名」の欄に移動し、[▲][▼] で放送 局名を設定する
 - 「市外局番チャンネル設定一覧」(→86)を参照して、受 信チャンネルに対応した放送局名を選びます。

放送局コード(→89)を使って設定するときは

- ➡ 1 [決定]を押す
 - 2 [1]~[10/0]を押して、放送局コードを入力する
 - 3 [決定]を押す
- **10**(VHF/UHF チャンネル、CATV チャンネルのみ) [▶]で[ガイド]の欄に移動し、[▲][▼] でガイド チャンネルを設定する
 - ●「市外局番チャンネル設定一覧」(→86)を参照して、受 信チャンネルに対応したガイドCHを選びます。
 - 続けてチャンネルを追加・変更するには、「◀」を押して [Po^{*}]まで戻り、手順6から10を繰り返します。
 - ※BS·CATVは「CH」、外部入力は「入力」まで戻る

№ を押す

◆左記の手順4の画面に戻り、チャンネルが確定します。

CATVでBSアナログ放送を受信するときのガイドチャンネル

放送局	ガイドCH	放送局	ガイドCH	
BS1	71	BS9(ハイビジョン放送 [*])	75	
BS3	72	BS11(NHK 衛星第二)	76	
BS5(WOWOW)	73	BS13	77	
BS7(NHK 衛星第一)	74	BS15	78	

※本機ではハイビジョン放送は見られません。

映りの悪いチャンネルを微調整したいとき

BS·拡張·外部入力チャンネルは調整できません。 左記の手順5のあと

6 [▲][▼] で微調整したい「Po」(CATV は「CH」) を 選び、寒を3秒以上押したままにする

′ [◀][▶]で「入」を選び、[◀][▶] を数回押して調整する

- ●色が付いていないとき…[▶]
- しま模様が出るとき……[◀] ("O"にすると、元の状態に戻ります)

●受信状態によっては、調整しきれないことがあります。

微調整 4 0 ▶

- 🙉 を押す
 - ●左記の手順5の画面に戻り、微調整が確定します。

不要なチャンネルを削除したいとき

同じ放送局が複数のチャンネルポジションに設定されている ときは、映りの悪い方のチャンネルを削除してください。 28 ページの手順 5 のあと

6 [▲][▼]で削除したい「Po*」を選ぶ ※BS·CATV は「CH」、外部入力は「入力」を選ぶ

を押す

VHF/UHF: 「CH」「表示」「放送局名」「ガイド」が [- -]表示に変わります。

BS:「表示」「放送局名」が「- - 」表示に変わります。 CATV:「表示」「ガイド」が「- - 」表示に変わります。 外部入力:「表示」が「・・」表示に変わります。

●続けて削除するには、手順6、7を繰り返します。

№ を押す

●28ページの手順 4の画面に戻り、チャンネルが削除されます。

番組表(G ガイド)の設定を変える

番組表設定

かんたん設置設定で、「Gガイド地域」や「ホスト局」が正しく設 定されなかったときに操作します。

停止中に を押す

【 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、^(決定)を押す

「▲]「▼]で「初期設定」を選び、寒草を押す

4 [▲][▼]で「チャンネル」を選び、[▶]を押す

[▲][▼]で 「番組表設定」を 選び、

(決定)を押す

初期設定	番組表設定		
	Gガイド地域	大阪	
	ホスト局	毎日放送	
チャンネル	データ受信時刻	自動	
設置	データ受信の時間帯設定	昼間のみ	
ディスク	番組表データを受信するため、1日		
映像	に起動します。この時、本体に「EPG		
音声	されHDDやファンが起動します。この起動音が 気になる場合は、データ受信の時間帯設定を変更		
画面設定	してください。		
接続	決定		

設定を終了するには → (図) を数回押す

Gガイド地域、ホスト局を変更したいとき (Gガイド地域/ホスト局)

Gガイド地域

上記の「番組表(Gガイド)の設定を変える |手順5のあと

[▲][▼] で 「G ガイド地域」 を選び、

(決定)を押す



【 [▲][▼][◀][▶]でお住まいの地域を選び、㈱️ を押す



ホスト局

左記の「番組表(G ガイド)の設定を変える」手順5のあと

6 [▲][▼]で 「ホスト局」を選び、

淀を押す



7 [▲][▼][◀][▶]でホスト局(→88 「G ガイド地

域・ホスト局一覧」)を選び、寒を押す

●画面にはホスト局以外の放送局も表示されます。「Gガイド地 域・ホスト局一覧 (→88)に従って、正しく選んでください。

お知らせ

- ●「―――」を選ぶと、番組表(Gガイド)データを受信できません。
- ●ホスト局が受信できない(映らない)場合は、データを受信できません。 近隣の地域のホスト局が受信できるときは、その局を「ホスト 局」に設定すると、データを受信できます。「ホスト局」を変更 した場合は、「Gガイド地域」も変更後のホスト局に対応した 地域に変更してください。

番組表(Gガイド)データの受信時刻を変更したいとき (データ受信時刻)

通常は「自動」のまま、変更する必要はありません。1日に数回 あるデータ送信時刻(→24)の一部が変更になった場合でも、 その他の時刻に送信されるデータの受信時に、自動的に受信時 刻が再設定されます。ただし、いずれのデータ送信時刻にも受 信できない場合は、ホスト局がすべての送信時刻を一度に変更 した可能性があります。その場合のみデータ受信時刻設定が必 要です。(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドのホーム ページ(http://www.ipg.co.jp/)で最新の送信時刻を確認し、 設定してください。

左記の「番組表(G ガイド)の設定を変える」手順5のあと

[▲][▼]で「データ受信時刻」を選び、寒戸を押す

[◀]で「設定」を選 び、煉を押す



♀ [▲][▼]で「時」を設定する


[◀][▶] で「分」を選び、[▲][▼] で設定する

1() 淀 を押す

(お知らせ)

- ●データ受信時刻設定を行うと、ホスト局のデータ送信時刻 (→24)に加えて、設定した時刻にもデータ受信の準備を行い ます。(実際にその時刻に放送局からデータが送信されなけれ ばデータ受信は行いません。)
- ●いったんデータを受信すると、受信時刻が自動的に設定され るため、以降は変更の必要はありません。データ受信後は、設 定は「自動」に戻ります。

うまくチャンネル設定できなかったとき(つづき)



- ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える。(ビデオ 1 など)●[DVD電源]を押して、本機の電源を入れる。

BS アンテナを設定する

BS アンテナ設定

「かんたん設置設定」(→22)を行ったあと、BS チャンネルが映ら ない場合や、BS チャンネルの受信状態が悪い場合などに以下の BS アンテナ設定を行ってください。BS(アナログ)放送を見ない場合 は、この設定は不要です。

停止中に を押す

- 2 「▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、寒を押す
- [▲][▼]で「初期設定」を選び、寒 を押す
- 4 [▲][▼]で「チャンネル」を選び、[▶]を押す



5 [▲][▼]で「BS アンテナ設定」を選び、 定 を押す




BS 電源:BS アンテナの電源を設定する **ウェザーポジション**:画面上の細かいノイズをおさえる BS チャンネル: 別の BS チャンネルに切り換える BS システム:独立音声*の放送を楽しむときに設定 アンテナレベル:受信状態が悪いときなどに確認する

6 [▲][▼] で「BS 電源」を選び、 [◀][▶]でBS 電源を設定する

◆共聴受信(マンション)などの場合→「切」

共聴受信設備で電源が 供給されているため、 本機からの電源供給は 不要です。




●BS アンテナを本機に直接接続している場合

本機で BS チャンネルを 選んだときや、テレビから アンテナ電源が供給されて いる場合のみ、本機から電 源を供給します。



●分配器などで電波を分けている場合→「入」

常に、本機からの電源 供給が必要です。



アンテナレベル を確認する

> レベルは "40" 以上をめやすに し、最も高い値 (MAX)に近付け るようにアンテナ の向きを調節して ください。



●レベルが "O" のときはBSアンテナの接続を確認して

別のチャンネルのアンテナレベルを確認する

[▲][▼]で「BS チャンネル」を選び、 [◀][▶]でチャンネルを変更する

設定後、もう一度「かんたん設置設定」をやり直すか(→23)、 「マニュアルチャンネル設定」**(→28)**でチャンネルを設定 し直してください。

その他の設定について

左記の手順5のあと

[▲][▼]で設定する項目を選び、[◀][▶]で設 定する

ウェザーポジション

画面上に細かいノイズが現れた場合、「オン」にするとノイズ をおさえます。

BS システム

通常は「デコーダー(自動)」にしてください。 独立音声*の放送(有料)を楽しむ場合は、「デコーダー(入)」 に設定し、デコーダー側で音声を切り換えてください。

※ BS 放送の音声には、テレビ音声と独立音声の2つからな る A モードと、音楽番組などで使われる高音質のテレヒ音声のみの B モード [受信時、情報表示画面(→47)に B"と表示]があります。独立音声放送は、A モードを 使った音声のみの放送です。

前の画面に戻るには→ 🚳 を押す



設定を終了するには→ (感) を数回押す

録画について

録画するディスクについて

- ●本機では、HDDまたはDVD-RAM以外のディスクに直接録画することは できません。DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rは、 HDDに録画した番組をダビングする際にご使用ください。
- ●ディスクに残量があるかぎり、自動的に未記録の部分に記録を行いますの で、ビデオテープのように未記録部分を探す必要がありません。上書きは 行いませんので、不要な番組がある場合は消去(→51)してください。

デジタル放送を録画するときは

HDD、または CPRM 対応の DVD-RAM を使用してください。録画後は、 HDD から、CPRM 対応の DVD-RAM または DVD-R(VR 方式)へ移動のみ できます。**(詳しくは →10)**

1枚のディスクに記録できる番組数

HDD 最大500番組

(長時間連続して記録すると、8時間ごとの番組に分けて記録されます。)

| RAM | -R(VR) | -R(V) | -R DL | -RW(V) | 最大99番組

★R 最大49番組



緑油

HDD DVD-RAM



テレビ番組を直接 録画できます

直接録画 できません

DVD-R DVD-R DL DVD-RW +R



-度 HDD に録画 してからダビングして 記録してください

録画の画質と時間について(録画モード)

ディスク	HDD (内蔵) (200GB)	DVD-RAM		DVD-R * 3/ DVD-RW * 3/	DVD-R DL * 3
録画 モード		片面 (4.7GB)	両面 ^{※ 1} (9.4GB)	+R ^{**3} (4.7GB)	(8.5GB)
XP (高画質)	約 44 時間	約1時間	約2時間	約1時間	約 1 時間 45 分
SP (標準)	約 89 時間	約2時間	約4時間	約2時間	約3時間35分
LP (長時間)	約 177 時間	約4時間	約8時間	約4時間	約7時間10分
EP (長時間)	約 355 時間 (約 266 時間 ^{* 2})	約8時間 (約6時間 ^{※2})	約 16 時間 (約12睛 ^{*2})	約 8 時間 (約 6 時間* ²)	約14時間20分(約10時間45分*2)
FR (自動調整)	最大 約 355 時間	最大 約8時間	片面あたり 最大 約8時間	最大 約8時間	最大 約14時間20分

左記の表の数値はめやすです。

本機では、映像の情報量に合わせてデータの記録 量を変化させる方式(可変ビットレート方式: VBR)を採用しているため、残量表示と実際に録画 できる時間が異なることがあります。(HDD と DVD-R DL では、特にその差が著しくなります。) 残量に余裕がある状態で録画してください。

- ※1 両面の連続再生・録画はできません。
- ※2 初期設定[EP時の記録時間](→75)で設定できます。
 - ●EPモードの音質は「EP(6H)モード」の方が高音質です。
 - RAM EP(8H)モードで録画した場合、DVD-RAM再生対応のDVDプレーヤーでも再生できな いことがあります。他の機器で再生する可能性のあ るときは、EP(6H)モードで録画してください。
- ※3 DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video 方 式)、+Rに直接録画することはできません。表はダ ビングでの記録時間です。

XP(高画質録画)~EP(長時間録画)

録画モードを高画質にするほど、録画番組の画質は向上し ますが、ディスクの容量を多く使い、記録できる時間は少な くなります。

例) 1時間番組を 4.7GB ディスクに録画した場合



FR(フレキシブルレコーディング)

ディスクの残量に合わせて XP~ EP(8H)の間で画質を自 動調整します。HDD 録画時に選ぶと、4.7 GBのディスク にぴったりダビングができるように調整します。

例)使いかけのディスクに 1 時間番組を FR 録画すると…




ぴったり録画や予約録画、ダビング時にのみ設定できます。

録画について(つづき)

どっちも録りについて

本機では、「レコーダー 1 」と「レコーダー 2 」を使って 2 番組を同時に録画することができます。($\Rightarrow 92$ 「レコーダー 1 、レコーダー 2 」)

2番組同時録画の例



録画先ドライブについて

HDD に2番組、あるいは HDD に1番組、DVD-RAM に 1番組を録画することができます。

- ●DVD-RAMに2番組を同時に録画することはできません。
- ●HDDまたはDVD-RAM以外のディスクに直接録画するこ とはできません。(→31)



高速ダビング中は 1 番組のみ録画可能です。(ただし、おまかせダビング、ファイナライズを含むダビングの場合は録画できません。) 1 倍速でのダビングを実行中は、録画できません。

番組にかかる制限について

HDD RAM

16:9 映像の番組

→4:3 映像で記録します。

海外ドラマなどの二重放送

- → Φ 本機内蔵チューナーで録画する場合
 - 主、副音声のどちらか一方のみ記録します。

初期設定「二重放送音声記録」で「主音声」または「副音声」を選ぶ(→76)

● デジタルチューナーなど外部機器から録画する場合 主、副音声のどちらか一方のみ記録してください。両音声 を記録すると、再生時、音声が混ざって聞こえます。


接続した機器側で「主音声」または「副音声」を選ぶ (選べない場合は → 右記)

上記の制限をかけずに録画するには※

- ⇒初期設定「高速ダビング用録画」を「切」に設定する(→75) 重放送を外部機器から録画する場合、接続した機器で「主/副 音声」が両方出力されるように設定してください。(本機内蔵 チューナーで録画する場合は操作の必要はありません。) 主、副音声が両方記録され、再生時に選ぶことができます。
- ※ 録画後、DVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL DVD-RW(DVD-Video 方式)、+ R にダビングする予定の場合、この操作は行わないことをおすすめします。 高速でダビングできなくなります。(1倍速でダビ
 - -(外部機器からの録画の場合)主、副両音声を記録した番 組をダビングすると、ディスクに両音声とも記録され、 ディスク再生時、両方の音声が聞こえます。


接続した機器側で「主音声」「副音声」を選べない場合は

⇒ビデオや各種チューナーからの映像・音声プラグを本機 前面の L2 端子へ接続しなおす



- ●左右の音声プラグからそれぞれ主または副音声が出力され ます。接続後、記録したい音声が出るか確認してください。
- ●L2端子以外の端子で上記接続を行うと、再生時、片方のス ピーカーからしか音声が出ません。

録画する



HDD RAM

見ている番組を録画する

準備

- ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える。(ビデオ 1 など)
- ●[DVD 電源] を押して、本機の電源を入れる。

1 トロD/DVD/SD を押して「HDD」または「DVD」を選ぶ

選択されたドライブ名が本体表示窓に点灯します。

HDD CH

例)HDD

「DVD」を選んだとき

→本体の[▲開/閉]を押してトレイを開き、 DVD-RAM ディスクを入れる(→14)

もう一度押すとトレイが閉まります。


フォーマット確認画面が表示されたら(→71)

2

(ふた内部)または 1 ~ 12 を押して

録画したいチャンネルを選ぶ

- •[1]~[12]は、市外局番チャンネル設定一覧(→86)に 記載されているチャンネルポジション1~12の放送局 を選ぶことができます。
- ●BS(アナログ)チャンネルは [^ v **チャンネル**](ふた内部)を押して選んでください。



残量(「R」: Remain、「44:00」: 44時間)

- ●録画モードを「XP」で録画する場合は、記録する音声の設定を変更できます。(→76「記録音声モードの設定「XP時」」)
- ●「DVD」選択時に表示される残量は本機におけるものです。他の機器では表示が異なることがあります。

4 № を押して録画を始める

- ◆本体表示窓に経過時間が表示されます。
- ●録画中にチャンネルや録画モードを変えることはできません。(一時停止中は変えることができますが、別番組として録画されます。)
- ●番組表(Gガイド)(→37)に放送内容がある場合は、録画 終了後に、自動的に番組名が付きます。(3分以上録画し た番組のみ)

一時停止するには

もう一度押すと録画を続けます。[**録画●**] を押しても再開できます。(番組は分割されません。)

録画を止めるには

● 停止を押す

停止した位置までが1番組になります。

2番組を同時に録画する

一方のレコーダーで録画中に、

└コーターロ燐 を押してレコーダーを切り換える

例)レコーダー 1 で録画中に、 レコーダー2に切り換え



以下、左記「見ている番組を録画する」の手順を行ってください。


一時停止するには

- - 2. 静 を押す

録画を止めるには

- → 1. □□-ダーダーを選び、HDD/QYU/SD で録画先ドライブを選ぶ
 - 2. 停止を押す

録画する(つづき)



HDD RAM

録画の終了時刻を指定する (終了時刻予約録画)

2 本体の^{録画} を押す

押すごとに30分単位で録画終了時刻が変わります。 **OFF--:---30分後 →60分後 →90分後 →120分後**

録画を止めるには

- → 1. ^{レコーダー切換}で録画中のレコーダーを選び、HDD/WD/SD で録画先ドライブを選ぶ
 - 2. 停止を押す

お知らせ)

- リモコンの[録画●]では働きません。
- ●ぴったり録画中(**→右記)**や予約録画中は指定できません。
- ●終了時刻の設定を取消すには、"OFF--:--"を選びます。(録画は続きます。)
- ●録画を一時停止し、チャンネルや録画モードを変更すると、録 画終了時刻の設定は解除されます。
- ●録画終了時、本機を操作していなければ自動的に電源が切れます。

ディスクの残量に合わせて録画する

ぴったり録画


設定した時間に合わせて自動的に最適な画質(→31「FR(フレキシブルレコーディング)」)で録画できます。

- ●1番組を録画中に、もう一方のレコーダーでぴったり録画はできません。(ぴったり録画中に2番組目を録画することはできます。ただし両方をHDDに録画する場合、HDDの残量が少ないと、ぴったり録画は指定した時間まで録画されないことがあります。)
- ●外部入力自動録画(→43)には働きません。
- 準備 ●[HDD/DVD/SD 切換] を押して「HDD」または 「DVD|を選ぶ。
 - ●録画したいチャンネルまたは外部入力を選ぶ。
 - ●DVDに録画する場合は、DVD-RAM ディスクを入れる。(フォーマット確認画面が表示されたら →71)

1 停止中に、選択を押す

- 2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、寒 を押す
- 3 [▲][▼] で「ぴったり録画」を選び、(薬) を押す

最大録画時間 EP(8H)モードで 計算した残量時間です。



- **4** [◀][▶] で"時間"または"分"を選び、 [▲][▼]で録画時間を設定する
 - ●[1]~[10/0]も使えます。
 - ●8時間を超えて設定することはできません。
- **5** [▲][▼][◀][▶]で「録画開始」を選び、 録画を始めたい場面で(錠)を押す



録画せずに画面を消すには⇒を押す **録画を止めるには**

- → 1. ^{レコーダー切換}で録画中のレコーダーを選び、HDD/OVD/SD で録画先ドライブを選ぶ
 - 2. 停止を押す

録画の残り時間を確認するには

- ▶ 1. □□-ダ-切換 で録画中のレコーダーを選び、HDD/OVD/SD で録画先ドライブを選ぶ
 - 2. 画 を押す



録画しながら再生する

HDD RAM

本機では、録画を続けながら、録画中の番組や録画済の番組を再生することができます。

再生中は、レコーダーを切り換えることはできません。





録画中の番組を頭から見る(追っかけ再生)

録画を続けながら、番組の先頭から再生します。

1 で録画中のレコーダーを選び、「関係」で、 録画先ドライブを選ぶ

2 真生

を押す

1.3倍速


録画中に他の録画済みの番組を見る(同時録画再生)


録画を続けながら、すでに録画してある別番組を再生します。

【 HDD/OVD/SD を押して、「HDD」または「DVD」を選ぶ

2







3 [▲][▼][◄][▶]で番組を選び、乗を押す

番組一覧を消すには

●生だ

を押す


録画中の番組を戻して見る(タイムワープ)

録画を続けながら、録画中や録画済みの番組を2画面で見ることができます。さらに、見たい場面を指定することができます。

レコーダー切換 で録画中のレコーダーを選び、「切換」で 録画先ドライブを選ぶ

2 タイムワープを押す

- ●録画中の番組の30秒前の映像を再生します。
- ●音声は再生画面のものです。



3 [▲][▼]で飛びこす時間を設定し、寒 を押す

[▲][▼]を押すごとに 1 分ずつ(押し続けると 10分ずつ)送り[▲]、戻し[▼]します。

録画中の画面(子画面)を入/切するには

→ %103-7 を押す

再生を止めるには

▶ 停止 を押す

録画を止めるには

- ➡ 再牛停止後、約2秒待って

録画中のドライブ(「HDD」または「DVD」)を選ぶ。

2. 停止 を押す

予約録画を止めるには(→39)

予約録画する

予約録画について

1ヶ月以内の番組を64番組まで予約できます。[毎日・毎週予約(→下記)は1番組として数えます。]

3通りの予約方法があります

番組表 (G ガイド) を 使って予約 (→37)



Gコード[®]を使って 予約(→38)



録画時間を指定して 予約 (→39)

録画日、録画時間 などを手動で設定 する予約方法です。




2番組同時録画(どっちも録り)が可能です

予約時にレコーダー1、2 を指定する必要はありませ ん。本機が自動的に振り分けて録画します。

ただし、BS放送を2番組同時に録画することはできま せん。(どっちも録りについて詳しくは →32)

予約の重複について

- ●同じ時間帯に3番組以上予約されている場合、開始時 刻の早い2番組が録画されます。一方の録画が終わり しだい、3番組目が途中から録画されます。
- ●BS放送の予約が重複している場合は、一方の録画が 終わりしだい、もう一方を録画します。



録画先ドライブは自動的に HDD が選ばれます

自動的に選択

DVD 側に録画する には、予約内容の 修正が必要です。

リリーフ(代替)録画



HDD

以下のような場合、録画先が「DVD」の予約番組は、自動的に録

- ディスク残量が足りない場合(トレイにディスクがない場合 や録画できないディスクが入っている場合も含む)
- 高速ダビング中に予約録画が実行された場合

画先を[HDD]に変更して録画されます。

- 番組の予約時間が 2 つ重なっている場合(開始時刻の遅い番 組が HDD へ録画先変更)
- ●リリーフ録画された番組には、「HDD」の再生ナビ画面(→44) で" が表示されます。
- ●HDDの残量が少ない場合は、録画できる分のみ録画されます。

予約録画の便利機能

毎日・毎週録画と自動更新(オートリニューアル)録画について

連続ドラマなどを予約するとき、毎日・毎週予約を設定※すると、 次回からの放送を自動的に録画することができます。このとき、次 回放送分を前回放送分に上書きする設定が、自動更新(オートリ ニューアル)録画です。自動更新(オートリニューアル)録画は、 HDD に録画する場合のみ設定できます。

※番組表(G ガイド)での予約は37ページ手順3で設定 G コード® やマニュアル予約は 38、39 ページ手順 3 で設定

例)連続ドラマを毎週予約しておくと…

第二回、三回と、自動的に録画されていきます。



さらに自動更新 (オートリニューアル) 録画を設定しておくと… 常に最新のドラマだけが残り、その都度消去する手間が 省けるとともに、HDD の容量を効率よく使えます。



第二回録画時に 第一回に上書きします

第三回録画時に 第二回に上書きします

予約番組の放送時間変更に対応(番組追従と野球延長)

本機では、予約時の放送時間と、実際の放送時間が違った ときでも、自動的に録画時間を修正します。


放送時間変更の理由により、以下の2通りの機能があり

番組追従機能(→41)




ドラマを毎週予約していた が、時間変更や、最終回だ け30分拡張版だった場合 などに働きます。

野球延長対応機能(→41)



スポーツ中継が延長され た。またはそれによって、 後続の番組の開始時間が 遅れた場合などに働き ます。

- ●予約録画待機中でも、再生や録画をお楽しみいただけます。予約時刻になると、予約録画が実行されます。
- ●高速ダビング中は1番組のみ予約録画が可能です。(ただし、ファイナライズを含むダビングの場合は予約録画できません。) 1倍速でのダビングを実行中は、予約録画できません。
- ●電源の切/入にかかわらず予約録画は実行されます。
- ●電源が入った状態で予約録画が始まると、終了後も電源が入ったままになります。予約録画中に電源を切ることはできます。予約録画 に影響はありません。
- ●複数の予約が連続しているときは、番組の始まりが数十秒録画されないことがあります。



番組表(G ガイド)を使って予約録画する

HDD RAM

予約したい番組を、番組表(G ガイド)から選ぶだけで予約でき ます。また、毎週予約もワンタッチで設定することができます。


番組表(Gガイド)はお買い上げ後すぐには表示されません。 チャンネルを設定し、放送局から送信されるデータを受信 してください。(**詳しくは→24**)

- ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレ ビの入力を切り換える。(ビデオ 1 など)
- ●[DVD 電源] を押して、本機の電源を入れる。
- ◆本機の時刻が正しいことを確かめる。(→27「時刻を 合わせ直す」)
- ●DVDに録画する場合は、DVD-RAM ディスクを入れ る。(フォーマット確認画面が表示されたら →71)

番組表 ≫を押す

平和丰 10.04	_			
番組衣 12:34		キスト広告		- GINE
6 11/	4	月17日(木)20:0		
Enough	<u>木</u>	躍ドラマ「OL事件	簿]脚本:富士太郎	主演:
1	\vdash	<u> </u>)	
1 (3)	16:	水 17木 18金	19生 20日 21	月 22火 23水
A FENS		2	4	6
		OOテレビ	00テレビ	OOテレビ
	17	00ニュース	00時代劇アワ	00旅
パネル	時		_	30アニメファ
	18	OO趣味	00今日の健康	00みんなの広
広告	詩			場
	-	00-2-2	00クイズリ	00ミュージッ
	19	00_1 ^	007-17::	10057 77 1
11°	100	OOTE //	00+mi+	

2 [▲][▼][◀][▶]で予約したい番組を選び、寒寒を押す 予約内容を確認してください。



- ●番組名には"GG"(Gガイド)が付きます。 [№ (ニュース)などの特殊な文字は入りません。]
- ●「録画先」は自動的に「HDD」が選ばれます。
- ●録画モードは操作前に選ばれていたモードに設定されま す。ただし、「XP」に設定していた場合は、残量不足による 録画の失敗を防ぐために、録画モードは自動で「FR」に設 定されます。「XPIで録画する場合は、録画モードを変更し てください。(→手順3「予約内容を変更するには」)

3 [◀][▶] で「予約登録」または「毎週予約」を選び、

淀を押す

「毎週予約 |を選ぶと、予約番組を毎週録画することがで きます。

予約内容を変更するには

→ 1 [▲][▼][◄][▶]で「詳細設定」を選び、[決定]を押す



- 2 [◀][▶]で項目を選び、[▲][▼]で予約内容を設定する 毎日・毎週予約、自動更新(オートリニューアル)録画 の設定の仕方や、詳しい操作は39ページ「録画時間を 指定して予約録画する」の手順3をご覧ください。
- 3 設定が終了したら、[決定]を押す
- ●番組表(Gガイド)上で、予約した番組に"予"が表示さ れ、予約待機状態になります。



●続けて予約する場合は手順2へ戻ります。(予約待機状) 態でも予約できます。)

番組表(G ガイド)上でのワンタッチ操作

別の日の番組表(G ガイド)を見る

- 一画面に表示されるチャンネル数を変更する
- 押すごとに3、5、7チャンネル表示に変わります。

番組の詳しい内容を見る

➡番組を選び、 縁 (番組内容)を押す

選んだチャンネルに切り換えてテレビを見る

→ 停止 を押す

録画中は、録画チャンネル以外に切り換えることはできません。

前の画面に戻るには → 🙉 を押す

番組表(G ガイド)を消すには→ 番組表 を押す




予約録画を止めるには(→39)

予約を取消すには

- → 1 番組表(G ガイド)上で、[▲][▼][◆][▶]で "予"が付いている番組を選び、寒を押す
 - 2 [◄][▶]で「予約取消し」を選び、(歳)を押す 予"が消えます。

予約の確認、修正をするには(→42)

予約録画する(つづき)



HDD RAM

- **準備** ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレ ビの入力を切り換える。(ビデオ 1 など)
 - ●[DVD 電源]を押して、本機の電源を入れる。
 - ●本機の時刻が正しいことを確かめる。(→27「時刻を 合わせ直す」)
 - ●DVDに録画する場合は、DVD-RAM ディスクを入れ る。(フォーマット確認画面が表示されたら →71)

<u>Gコード[®] を使って予約録画</u>する

テレビ番組欄に記載されている数字を入力するだけで予約で きます。

を押す



2 1 ~ 10/0 で G コード[®]を入力する



G コード® を間違えたときは

→ [◀] で戻り、再度入力する

淀を押す

予約内容を確認してください。



- ●「録画先 | は自動的に「HDD | が選ばれます。
- ●録画モードは操作前に選ばれていたモードに設定されま す。ただし、「XP」に設定していた場合は、残量不足による 録画の失敗を防ぐために、録画モードは自動で「FR」に設 定されます。「XP |で録画する場合は、録画モードを変更し てください。**(→下記「予約内容を変更するには」)**

「CH」の項目が「G ーー」となっているときは

⇒ ガイドチャンネルが正しく設定されていません。[▲][▼]で 予約したいチャンネルに合わせてください。(→86) 予約を完了すると、ガイドチャンネルも設定されます。

番組名を入力するには


- → [◀][▶] で「番組名入力」を選び、[決定] を押す
 - ◆文字入力については(→73)
 - ●入力しなくても、番組表(Gガイド)に放送内容がある 番組を3分以上録画すると、録画後に自動的に番組名 が付きます。

予約内容を変更するには

→ [◀][▶] で項目を選び、[▲][▼] で予約内容を設定する 毎日・毎週予約、自動更新(オートリニューアル)録画の設 定の仕方や、詳しい操作は 39 ページ「録画時間を指定し て予約録画する |の手順3をご覧ください。

4 淀を押す

「可」が表示されて いないときは ディスクの残量などを 確認してください。 **(→**42)



続けて予約する場合は手順1へ戻ります。

タイマー切/ス を押す

予約待機状態になります。

点灯 本体表示窓

画面を消すには→ 🔊 を数回押す

予約録画を止めるには(→39)

予約の確認、取消し、修正をするには(→42)

録画時間を指定して予約録画する (マニュアル予約)

予約日、予約チャンネル、開始時刻、終了時刻などをご自分で設定する予約方法です。

1 予約

^{約確認} を押す



2 [▲][▼]で「新規予約」を選び、寒寒を押す

残量: 録画先が" DVD "で残量が足りない場合は、自動的に HDD に録画されます。[リリーフ(代替)録画→36]



3 [◄][▶]で項目を選び、[▲][▼]で予約内容を設定する

[1] ~ [10/0] でも選べます

「開始」「終了」は [▲] または [▼] を押したままに すると 30 分単位で変更できます。



毎日·毎週予約を設定すると表示されます。(→ 下記)


番組名を入力するには

- → [◄][▶] で「番組名入力」を選び、[決定] を押す
 - ●文字入力については(→73)
 - ●入力しなくても、番組表(Gガイド)に放送内容がある番組を 3分以上録画すると、録画後に自動的に番組名が付きます。

録画を毎日・毎週予約(→36)するには

→ [◄][▶] で「録画日」を選び、[▲][▼] で「毎日」または 「毎週」に設定する

([▲][▼] を押すたびに)



録画を自動更新(オートリニューアル)(→36)するには HDD (「毎日」・「毎週」予約の場合のみ)

- → [◄][▶] で「更新」を選び、[▲][▼] で「入」に設定する
 - ●番組にプロテクトを設定している場合や、HDD 再生中やダビング中は上書きされません。(別番組として録画され、次回からそれが上書きされます。)
 - ●番組が上書きされると、元の番組から作られたプレイリスト(→**54**)も消去されます。
 - ●HDDの残量が少ないと番組の最後まで上書きされないことがあります。

4 淀を押す

「可」が表示されて いないときはディスク の残量などを確認して ください。(→42)



続けて予約する場合は手順2へ戻ります。

5 %でかを押す

予約待機状態になります。



前の画面に戻るには→ 🔊 を押す

画面を消すには→ 🕫 を数回押す

予約録画を止めるには(→ 下記)

予約の確認、取消し、修正をするには(→42)

予約録画を止める

- 1番組を録画中の場合/
- 2番組を同時録画中に、両方の録画を止める場合

タイマー切/ハ を押す

または本体の **を3秒以上押したままにする** 本体表示窓の "(--)" が消灯します。

- ●予約録画を途中でやめても、予約時間内であれば、もう一度 [②**タイマー切/入**]を押すと予約録画が再開されます。
- "△"が消灯した状態では予約録画は始まりません。

2番組を同時録画中に、一方のみを止める場合

1 レコーダー切換 で録画中のレコーダーを選び、 切換 で 録画先ドライブを選ぶ

2 停止を押す

3 [◄][▶]で「はい」を選び、※ を押す 録画を止めるとともに、予約を消去します。(毎日・毎週 予約は残り、次回から予約録画が実行されます。)


予約待機を解除する

^{9イマ-切/λ} を押す

または本体の **を3秒以上押したままにする** 本体表示窓の "④" が消灯します。


- ◆もう一度[②タイマー切/入]を押すと予約録画の待機状態に 戻ります。("②"が表示)
- ●予約録画の待機状態にしておかないと、予約録画は実行されません。

予約録画する(つづき)



番組表(G ガイド)の見方と便利な機能

番組表を表示する前に見ていた映像と放送局※



リモコンボタンの働き

(詳しくは→37「番組表(Gガイド)上でのワンタッチ操作」)

※番組表を表示する前に見ていた放送局は、一番左に追加表示されます。 そのため、画面内に同じ放送局が2つ表示される場合があります。

ジャンル / キーワードで番組を探して予約する / トピックス(映画・音楽・スポーツなどのかんたんな情 報)を見る


ジャンル検索: 「ドラマ」「スポーツ」などのジャンルから番組を 検索します。

キーワード検索:登録した語句(最大登録数:8)で番組を検索 します。

トピックス: 今夜の見所など、番組に関する情報を見ます。ト ピックスから番組予約はできません。

例)ジャンル検索

番組表(G ガイド)上で、(s) を押す



2 [▲][▼]で項目を選び、繰りを押す

地上波映画
BS映画
ドラマ
スポーツ
音楽
バラエティー
アニメ

3 [▲][▼]で項目を選び、寒を押す

「ジャンル検索」の場合は、さらに [▲][▼]で項目を選び [決定]を押します。

「キーワード検索」の「新規登録」を選んだ場合は → 73ページ「文字入力」に進み、キーワードを入力する

番組の検索結果が表示されます。

例)ジャンル検索結果



別の日の検索結果を表示するには

→ [青](前日)または[赤](翌日)を押す

4 [▲][▼]で予約したい番組を選び、練定を押す (→37 手順3へ)

機能選択画面から行うこともできます

→ 停止中に 🏿 を押したあと、[▲][▼]で

ジャンル検索 キーワード検索 トピックス

「番組表の検索」を選び、寒を押す (→ 左記の手順 2 へ)

前の画面に戻るには

→ (弱) を押す

番組表(G ガイド)を消すには

番組表を押す

語句を登録する/登録語句を消去する

番組表(Gガイド)上の語句を語句一覧に登録しておくと、文字 入力やキーワード検索のときに呼び出すことができ、便利です。

語句を登録するには

- 番組表(Gガイド)上で、[▲][▼][◀][▶]で登録した い語句が表示されている番組を選び、

 (s) を押す
- 🤰 [▲][▼]で「語句登録」を選び、綻 を押す
- 【┫ [▲][▼][◀][▶] で登録開始文字を選び、㈱️を押す 富士太郎



4 [▲][▼][◀][▶] で登録終了文字を選び、㈱ を押す

5 [◀]で「登録」を選び、決定を押す

登録できる語句数:20 個まで **登録できる文字数(**] 個あたり)

> 半角: 登録開始文字から 20 文字

> その他: 登録開始文字から 10 文字

登録語句を消去するには

1 番組表上で、 s を押す

2 [▲][▼]で「語句一覧」を選び、定を押す 登録語句が一覧表示されます。

3 [▲][▼][◆][▶] で消去したい語句を選び、

^{サフメニュー} s を押す

を押す

4 「語句消去」を選び、寒を押す

5 [◄]で「消去」を選び、練を押す

前の画面に戻るには→ ® を押す 番組表(G ガイド)を消すには→ <u>番組表</u>

番組追従機能

番組表から予約した番組にのみ働きます。

予約後に番組の放送時間が変わっても、録画開始までにその変 更が反映されている番組表データを受信すれば、番組追従機能 が働き、録画の失敗を防ぎます。


番組追従機能は、予約時の番組名をもとに番組を検索し、録画時間を自動的に変更します。

予約登録時の番組表





この機能は、番組を毎日・毎週予約した場合など特に便利です。 例)上記のドラマを毎週予約した場合



予約番組が番組追従されるかどうか確認するには

→予約一覧画面で確認してください。番組追従機能の対象番組には、番組名欄に[追従]が表示されます。(→42)

番組追従機能によって予約の重複が起こった場合は

→変更後の録画時間で録画の優先順位を決定します。(→36「予約の重複について」)

お知らせ

- ●「CH」「開始」「終了」を変更した番組、または「番組名」をすべて 消去した番組には働きません。
- ●「番組名」を著しく変更した場合、変更後の番組名で番組を検索しますので、正しく働かない場合があります。
- ●放送開始時刻または終了時刻に2時間以上の変更があった番組には働きません。
- ●番組表データの更新によって、番組名が予約時から変わった場合など、番組によっては正しく働かない場合があります。

番組追従機能を無効にするには

→ 初期設定「番組追従」を「切」に設定する(→75) 「切」にした場合、すでに予約した番組に対しても番組追従は働きません。(予約登録時の設定ではなく、予約録画開始時点での設定が有効になります。)

野球延長対応機能

番組表から予約した番組だけでなく、Gコードやマニュアルで予約した番組に対しても働きます。[マニュアル予約の場合、予約時間内に対象番組(またはその一部)が含まれている場合に働きます。]

「スポーツ中継の延長によって予約番組の放送開始時間が遅れ、最後まで録画できなかった。」野球延長対応機能は、自動的に録画時間を延長することで、このような録画の失敗を防ぎます。この機能は番組表のデータを読み取り、延長情報(「最大22時まで延長」などの延長に関係する言葉)を検出することで実現しています。

野球延長対応機能が働く条件


19時から21時までの間に放送される野球やサッカーなどのスポーツ番組が番組表に延長情報を含む場合、同じチャンネルの翌朝5時までの番組を自動的に延長録画します。

例)延長情報を含む野球中継、または同じチャンネルのドラマ を予約録画すると…



野球延長対応機能による録画時間

実際の放送延長の有無や延長時間にかかわらず、下図のよう に、野球中継の最大延長時間(■■部)を足して録画します。




(←→部は、この場合不要な録画部分となります。)

予約番組が延長録画されるかどうか確認するには

→予約一覧画面で確認してください。野球延長対応機能の対象 番組には延が表示されます。(→42)

延長録画によって3番組の予約録画が重なった場合は

→延長録画よりも新たに始まる予約録画を優先します。延長録画は途中で終了します。



お知らせ


- ●最大で120分、録画時間を延長します。それ以上の放送延長部 分は録画されません。
- ●野球延長対応機能が働くと、録画後の番組に不要な録画部分が含まれる場合があります(→上図)。編集機能でこの箇所を消去できます。(→53「部分消去」)
- ●延長情報に、最大何時まで延長するかの情報が含まれていない場合(例:試合終了まで放送延長の場合など)は、初期設定「延長時間」で設定された時間分、録画時間を延長します。(→75)
- ◆本機で検出できない言葉を含んでいる場合など、番組表データの内容によっては、延長情報を含んでいても正しく働かない場合があります。

野球延長対応機能を無効にするには

→ 初期設定「野球延長」を「切」に設定する(→75)

「切」にした場合、すでに予約した番組も延長されません。(予約登録時の設定ではなく、予約録画開始時点での設定が有効になります。)

予約録画する(つづき)



HDD RAM

予約内容を確認する・取消す・修正する

本体の電源が「切」のときでも操作できます。

1 形

予約確認を押す

予約状況が絵文字などで表示されます。(→ 右記「予約一 **覧画面の絵表示について」**)



(お知らせ)

実行されなかった予約は灰色で表示され、翌々日の午前4時には一覧から消去されます。

2 [▲][▼]で取消し・修正したい予約内容を選び、

淀を押す



- **3** 予約を取消すには **11** を押す 予約を修正するには下記の操作を行う
 - → 1 [◄][▶]で修正したい項目を選び、 [▲][▼]で予約内容を修正する
 - ●予約録画中の番組でも、録画モードが「FR」のときや、延長部分を録画中の場合を除いて、予約終了時刻の変更ができます。
 - ●毎日・毎週予約、自動更新(オートリニューアル)録画 の設定の仕方や、詳しい操作は39ページ「録画時間 を指定して予約録画する」の手順3をご覧ください。

2 [決定]を押す


前の画面に戻るには→ ® を押す **画面を消すには→ ®** を数回押す

予約一覧画面の絵表示について

録画できなかった番組

- **F** 残量不足
- ☑ 録画禁止番組
- X ディスクの汚れなどで録画失敗
- 録画を中止した「毎日」・「毎週」の 予約(次回以降は録画されます)
- 録画中
- 日時が他の予約と3番組以上重複している番組
- BS放送の予約が重複
- 延 野球延長対応機能(→41) が働く番組

- HDDに録画
- → DVDに録画
- 自動で番組が上書きされる録画 [自動更新(オートリニューアル)録画→36]
- 酵量が足りないなどの 理由で、DVDからHDD に録画先が変更になった 番組[リリーフ(代替) 録画→36](録画中に表示)



(時間は延長時間)

予約番組が正しく録画されるかどうかは、この欄の表示で確認できます。この欄に何も表示されない予約は、何らかの理由で録画ができない場合があります。

可: 録画が可能な番組

ただし、野球延長対応機能の対象番組は次のような表示になります。 **延長可**:延長部分を含む録画が可能

本編可:延長部分の一部、または延長部分のすべてが録画されない[HDDの残量が足りない場合や、延長部分の録画時間が他の2つの予約と重複する場合など(→41)]

例) 19時から21時まで 19:00 20: 放送の野球中継 (最大延長22時まで)



月/日迄: 毎日・毎週予約で、録画可能な最終日 (最大1ヶ月先まで表示されます。)

代替: HDDにリリーフ(代替)録画(→36)

重複: 予約時間が3番組以上重複しているため一部録画されない番組 BS重複: BS放送の予約が重複しているため一部録画されない番組


- ●録画中は内容が正しく表示されない場合があります。
- 高速ダビング中は、上記の表示がすべて「一」に置き換わります。 ダビング終了後、正しい内容を確認してください。

部入力からデジタル放送や CATV 放送などを録画する


本機はデジタル放送に対応していません。録画するには、デジ タルチューナー内蔵テレビなどと接続してください。(→16)

- ●地上·BS·CSデジタルチューナーとの接続は(→20)
- ●CATVホームターミナルとの接続は(→19)

外部入力からの録画のしくみ



外部入力端子(L1~L3)を選びます。



これで、外部入力からの映像が本機で受信され、録画 することができます。

デジタル放送や CATV 放送を録画する

HDD RAM



- **準備 ●[HDD/DVD/SD切換]**を押して[HDD]または 「DVD」を選ぶ。
 - ●本体の外部入力(L1、L3 など)にデジタルチューナー内蔵 機器やホームターミナルなどを接続する。(→16~20)
 - ●外部入力3(L3)に接続した場合は、初期設定「外部入 力3の端子設定」(→76)を「ライン」に設定する。
 - ●DVDに録画する場合は、DVD-RAM ディスクを入れ る。(フォーマット確認画面が表示されたら →71)
- (ふた内部)で接続した端子(L1、L3 など)

に合わせる

- | で録画モード(→31)を選ぶ
- チューナーなど接続した機器側で録画したい チャンネルを選ぶ
- 👼 を押して録画を始める

録画を止めるには

→ 1. Land - January - January



ディスクの残量に合わせて録画するには

→ ぴったり録画(→34)

接続した機器と連動して録画する (外部入力自動録画)


HDD RAM

デジタル放送のチューナーなどの予約待機ができる機器を、外部入力 1(L1) に接続すると、放送と連動させて録画を始めることができます。

- **進備 ●[HDD/DVD/SD切換]**を押して[HDD]または 「DVD」を選ぶ。
 - ●本体の外部入力1(L1)に機器を接続する。(→16~20)
 - ●接続した機器で番組を予約し、待機状態にする。
 - ●DVDに録画する場合は、DVD-RAM ディスクを入れ る。(フォーマット確認画面が表示されたら →71)

停止中、本体の 🔘 を押す

電源が切れ、外部入力自動録画の待機状態になります。接続し た機器が予約時間になると、録画が始まります。



- ●接続した機器の放送開始を検知して録画を開始するため、番組の始まりが最大 1 分程度録画されないことがあります。
- ●外部入力自動録画と予約録画は同時に設定できません。 ●外部入力自動録画中は、2番組を同時に録画することはできません。
- ●誤動作防止のため、録画後は本体の[**外部入力自動録画**]を押 して設定を解除してください。

外部入力自動録画の待機状態を解除または録画を止めるには

◆本体の ^{編入的機関} をもう一度押す("EXT Link"と"②"消灯)

Ir システムを使って録画する

本機は、当社製チューナーまたは、チューナー内蔵テレビのIr システム(→93)に対応しています。チューナーなどから予約 録画の信号を、本機のリモコン受信部に送ることで、予約録画 (連動予約またはタイマー予約)ができます。

Irシステムケーブルの設置例

Irシステムケーブル(チューナーなどに付属)






詳しくはテレビやチューナーなどの説明書をお読みください

- 本機の外部入力端子(L1、L3など)とチューナーなどの出力 端子を接続し、Irシステムケーブルを接続する(→上記) チューナー側でIrシステムの設定を行う
- 3 チューナー側で予約の設定を行う
- 4 予約方法に合わせて、本機の操作と確認を行う
 - ●連動予約のとき
 - ◆① 予約待機状態でないことを確認する(表示窓の"②"消灯) (予約待機状態だと、連動予約が正しく働かない場合が あります。)
 - ② [HDD/DVD/SD切換]で録画先ドライブ(「HDD または 「DVDI)を、「**録画モード**] で録画モードを設定する
 - ③ 「∧ ∨ チャンネル] で接続した外部入力端子(L1、L3)を選 び、本機の電源を切る
 - タイマー予約のとき
 - → 予約待機状態であることを確認する(表示窓の"(-)"点灯) - 録画先は自動的に[HDD]が選ばれます。
 - 録画先・録画モードの変更や、予約内容の確認をするには(→42)

予約時刻になると録画が実行されます。

- ●チューナーなどのIrシステムがDVDレコーダーに対応 していることをご確認ください。
- Irシステムの設置、設定操作はチューナーなどの説明書 をご覧ください。
- ●外部入力自動録画待機中はIr予約を受け付けません。

再生する



再生時にレコーダー1,2を指定する必要はありません


どちらで録画したかに関わらず、録画を開始した順に記録され ます。

DVD-R DL(片面2層)ディスクを再生するとき

DVD-R DL(片面 2 層)ディスクは、下図のように、記録面が片 面に 2 層あります。1 層目に収まりきらなかった番組は、引き 続き 2 層目に記録され、2 つの層にまたがって記録されます。

(→ 下図「番組 2」)

このような番組を再生する場合、層の切り換えは本機が自動的 に行いますので、通常の番組と同じく全編を通して再生できま すが、層の変わり目で、映像や音声が一瞬止まることがありま



(お知らせ)

- ●録画中でも再生できます。(「HDD」または「DVD」ドライブを 切り換えて再生することもできます。)
- ●誤消去防止(プロテクト)(→70)を設定しているカートリッ ジ付きディスクを入れると、自動的に再生が始まります。
- ●ディスクによっては、メニュー画面や映像・音声が出るまで時 間がかかることがあります。

●映像が縦に引き伸ばされていたら

以下のように録画した場合、16:9映像は4:3映像で記録されます。

- -HDD、DVD-RAMに、初期設定「高速ダビング用録画」
- (→75)を「入」にして録画した場合(お買い上げ時の設定は 「入」です。)
- -DVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R にダビングした場合


テレビ側の画面モードで変更できる場合があります。ご使用 のテレビの説明書をご覧ください。

録画した番組を選んで再生する

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL -RW(V) +R -RW(VR)録画した番組を一覧表から簡単に選ぶことができます。

再生ナビ画面


録画した番組が一覧表示 されます。



HDD RAM

録画した番組のほかに、SD カードなどからダビングし た写真も、再生ナビ画面に 別管理されています。 それぞれを再生するには画

面の切換が必要です。



写真一覧画面(写真を再生するには →48)

- ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレ ビの入力を切り換える。(ビデオ 1 など)
- ●[DVD 電源]を押して、本機の電源を入れる。

HDD/DVD/SD を押して、「HDD」または「DVD」を選ぶ

選択されたドライブ名が本体表示窓に点灯します。

例) HDD



[DVD]を選んだとき

⇒本体の[▲開/閉]を押してトレイを開き、ディスクを 入れる(→14)

もう一度押すとトレイが閉まります。

を押す

例) HDD



HDD RAM

「写真」一覧が表示されていたら

- サブメニューを使って切り換えることもできます。 (→45「他の画像一覧に切り換える」)
- 3 [▲][▼][◀][▶]で番組を選び、(衆)を押す 選んだ番組の再生が始まります。

前後のページを表示するには


→ [◄◄](前ページ)または [▶►](次ページ)を押す



再生ナビ画面について

再生ナビ画面では、サブメニューを使用して、番組の並べ替え や他の画像への切り換えなどの便利な操作が行えます。

例)HDD のサブメニュー



表示方法を変更する(サムネイル表示/リスト表示)

→ 1 再生ナビ画面で s を押す

2 [▲][▼]で「サムネイル表示」または「リスト表示」を 選び、決定を押す

サムネイル表示

リスト表示





項目ごとにリストを並べ替える HDD (リスト表示時のみ)

たくさんの番組の中から再生したい番組を探すときなどに便 利です。

- → 1 再生ナビ画面で っを押す
 - 2 [▲][▼]で「並び替え」を選び、決定を押す
 - 3 [▲][▼]で項目を選び、(決定)を押す
 - ●再生ナビ画面を消したり、「写真」一覧画面に切り換えると 取り消されます。
 - ●「No |以外の項目で並べ替えているときは
 - 選んだ番組の再生が終わると再生ナビ画面に戻ります。 (連続再生はできません。)
 - スキップ(→46)やタイムワープ(→47)は、再生中の番 組内でのみ働きます。

他の画像一覧に切り換える HDD RAM

「ビデオ」または「写真」一覧画面に切り換えることができます。

- → 1 再生ナビ画面で *** を押す
 - 2 [▲][▼]で「他の画像一覧へ」を選び、(決定)を押す
 - 3 [▲][▼]で「ビデオ」または「写真」を選び、深定を押す

再生ナビ画面の絵表示について

書き込み禁止(プロテクト)を設定した番組



HDD にダビング中の番組やデータが壊れているな ど、再生できない番組

録画中の番組

HDD にリリーフ(代替)録画された番組(→36)

X 本機で録画した[1回だけ録画可能]の番組

市販ディスク、または最後に録画した 番組を再生する

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL -RW(V) +R DVD-V DVD-A VCD CD -RW(VR)

- ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレ ビの入力を切り換える。(ビデオ 1 など)
- ●[DVD 電源]を押して、本機の電源を入れる。
- ●[HDD/DVD/SD 切換] を押して、「HDD|または 「DVDIを選ぶ。
- 「DVD」を再生する場合は、ディスクを入れる。(→14)



で再生を始める



DVD-V DVD-A VCD CD

ディスクの先頭から再生します。

メニュー画面が表示されたら(→ 下記)

 $HDD \mid RAM \mid -R(VR) \mid -R(V) \mid -R \mid DL \mid -RW(V) \mid +R \mid -RW(VR) \mid$ 最後に録画した番組から再生します。

メニュー画面が表示されたら

→画面表示に従って操作してください。 DVD-V DVD-A

[▲][▼][◀][▶]で項目を選び、炔定を押す

VCD


1 ~ 10/0 (2ケタ)で項目を選ぶ

例) 5の場合…10/0 → 5。15の場合…1 → 5。

再生の途中でメニュー画面を表示させるには

- → DVD-V [再生ナビ] または[サブ メニュー] を押す
- → DVD-A [再生ナビ] を押す
- **VCD** [戻る]を押す

再生する(つづき)



再生中のいろいろな操作

停止

停止 を押す

止めた位置を一時的に記憶します。(続き再生メモリー機能) 記憶している間は、本体表示窓の"再生"が点滅します。(再生ナビやプレイリストの画面を表示中は点滅しません。)

"再生"点滅中に [**再生▶**]を押すと、止めた位置から再生します。

- ●記憶した位置は、以下の場合解除されます。
- -数回[停止■]を押す。("再生"の点滅が消えます。)
- -トレイを開ける。(HDD を除く)
- DVD-A VCD CD 電源を切る。
- -録画や予約録画を行った場合。("再生"は点滅したままです。)

一時停止(静止画)



もう一度押す、または [再生▶]を押すと、再生を再開します。

早送り・早戻し(サーチ)

₩ ▶ を押す

- ●押すごとに、速度が速くなります(5段階)。
- ●マルチジョグの左回し / 右回しでも動作します。(CD、ビデオ CD では動作しません。)
- ●[再生▶]で通常再生に戻ります。
- ●早送り 1 速時のみ音声が出ます。[DVDオーディオ(動画部以外)、CD、MP3 ではすべての速度で音声が出ます。]
- ディスクによっては速くならないことがあります。

スキップ

再生中または一時停止中に、ときを押す

押した回数だけ番組、場面や曲を飛びこして再生します。

ダイレクト再生

1 ~10/0 で番組や曲の番号を入力する

停止中(右の画面表示中)のみ働くディスク もあります。



HDDや、MP3、写真(JPEGやTIFF)が入っているディスク:

→3けたで入力(例:005、015)

DVDオーディオのグループ:

→ 停止中(上の画面表示中)に1けたで入力(例:5)

それ以外のディスク、DVDオーディオのトラック:

→2けたで入力(例:05、15)

プレイバックコントロール(→93 [PBC])付きビデオCDでは、 停止中(上の画面表示中)にこの方法で項目を選ぶと、メニュー再 生が解除されます。(本体表示窓の"PBC"が消えます)

早見再生(1.3倍速)

HDD RAM

通常よりも速く再生します。



を約1秒以上押したままにする

13倍速

- もう一度[再生▶]を押すと、通常再生に戻ります。
- ●早見再生中は、自動 CM 早送り(→50)は働きません。

スロー再生

- 一時停止中に、・・・を押す
- ●押すごとに、速度が速くなります(5段階)。
- ●マルチジョグの左回し / 右回しでも動作します。(ビデオ CD では動作しません。)
- [再生 ▶] で通常再生に戻ります。
- ビデオ CD では、送り方向 [▶▶] にのみ働きます。
- スロー再生を約5分以上続けたときは、一時停止します。 (DVD ビデオ、DVD オーディオ、ビデオ CD は除く)

コマ送り/コマ戻し

一時停止中に、[◀Ⅱ][Ⅱ1▶]を押す

- ●押すごとに1コマずつ送り(戻し)ます。
- ●押し続けると、連続してコマ送り(戻し)します。
- [再生▶]で通常再生に戻ります。
- ビデオCDは送り方向 [■■▶]にのみ働きます。

子画面でテレビを見る

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL -RW(V) +R -RW(VR)

タイムワープを押す



- ●音声は再生画面のものです。
- ●[**タイムワープ**]をもう一度押すとテレビ画面が消えます。
- ●[^∨チャンネル](ふた内部)でテレビ画面のチャンネルを切り 換えることができます。(録画中は切り換えることができません。)
- ●子画面はブルーバック(**→76)**にはなりません。

時間を指定して飛びこす(タイムワープ)

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL -RW(V) +R -RW(VR)

を押す



[▲][▼]で飛びこす時間を設定し、寒寒を押す [▲][▼]を押すごとに 1 分ずつ(押し続けると 10分ずつ)、送り [▲]、戻し[▼]します。

30秒先へスキップする


HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL -RW(V) +R -RW(VR)

30秒スキップを押す

- ●押すごとに、約30秒飛びこして再生します。
- ●自動 CM 早送り(→50)が働かないときに使うと便利です。

録画しながら再生しているときの早送り、早戻し、早見 再生、スロー再生(戻し)、コマ戻しについて HDD

2番組を同時に録画しているとき、先に録画を開始した番組 の録画が終了するまで、以下の制約があります。(前後の番組



音声を切り換える

放送受信時やディスク再生時、二重放送の番組の場合は、自動 的に「主」が選ばれます(2カ国語オート再生)。音声を切り換え ても、電源を切ると「主」に戻ります。

放送受信時

初期設定「高速ダビング用録画」(→75)が「入」になっている と、選択しているドライブによっては音声を切り換えることが できません。(お買い上げ時の設定は「入」です。) 記録可能なディスクが入っていない状態で「DVD」を選ぶか、 「SD」を選んでください。

≕ を押す

押すたびに、放送の内容によって切り換わります。

例)二重放送 二重L(主) → 二重R(副) → 二重LR(主+副)

- ◆次のときは音声を選ぶことができません。
- 「DVD」選択中、ディスクトレイにDVD-R (DVD-Video 方 式)、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R が 入っているとき
- 録画モードが「XP」で、初期設定「記録音声モードの設定 (XP時) | (→76)が「LPCM | になっているとき
- HDD RAM -R(VR) 録画中に[音声]を押しても、記録され る音声に影響はありません。

ディスク再生時

HDD RAM -R(VR) DVD-V DVD-A VCD -RW(VR)

≕ を押す

押すたびに、収録されている内容によって切り換わります。

HDD RAM -R(VR) VCD DVD-V DVD-A (→50「言語」) -RW(VR)

音声L + 音声R + 音声LR

△ 1日 □□ Digital 2/0ch 音声情報


HDD RAM -R(VR) 二重放送の主、副両音声を録画した場合 は、主音声が"L"、副音声が"R"に記録されています。

操作の状態を表示する(情報表示)


本機を操作したとき、テレビ画面で操作内容や本機の状態など を確認できます。

画 を押す

押すたびに切り換わります。



MP3 や写真(JPEG/TIFF) を再生する



MP3を再生する

CD

- ●パソコンなどでMP3を記録したCD-R、CD-RWが再生できます。
- ●静止画を含むMP3は再生できないことがあります。

準備 ●[HDD/DVD/SD切換]を押して「DVD」を選ぶ。 ●ディスクを入れる。(→14)

MP3と写真(JPEG/TIFF)が混在した ディスクを入れると、右図の画面が表 示されます。[決定]を押してから、下記 手順を行ってください。



を押す

G: グループ番号 T: グループ内の トラック番号 トータル ディスク全体の トラック番号



フォルダやファイルに付けた名前(S-JIS 第1水準)がそ れぞれグループ名、トラック名として表示されます。

2 [▲][▼]でトラックを選び、㈱ を押す


- ●選んだトラックの再生が始まります。
- ●[1]~[10/0]でもトラックを選べます。 例) 5の場合…[10/0]→[10/0]→[5] 15の場合…[10/0]→[1]→[5]

前後のページを表示するには

→ [◄◄] (前ページ)または [▶►] (次ページ)を押す

別のグループを選ぶには

→ 1 [▶] を押す



2 [▲][▼]でグループを選び、[決定]を押す

停止するには →



メニュー画面を消すには →



写真(JPEG/TIFF)を再生する

HDD RAM SD CD

- ●本機では、8MB~2GBまでのSDメモリーカードが使用でき ます。**(→7)**
- ●CDは、パソコンなどで写真(JPEG/TIFF)を記録したCD-R、 CD-RWが再生可能です。
 ●録画中やダビング中は写真の再生はできません。

準備 ●[HDD/DVD/SD切換]を押して、再生するドライブを選ぶ。

●必要に応じて、ディスクまたはカードを入れる。(→14)

CD MP3 と写真(JPEG/TIFF)が 混在したディスクを入れると右図の画 面が表示されます。[決定]を押すと画 面が消えます。下記手順の前に、JPEG メニューを選んでください。

再生対象をMP3に設定しました。 写真(JPEG)を再生するには機能 選択のメニューからJPEGメニュー を選んでください。

(→49「JPEG メニューを選ぶ」)

SD カードをスロットに入れると、 右記の画面が自動的に表示されます。 [▲][▼]で「写真(JPEG)を再生|を 選び、[**決定**] を押すと、下記手順 **2** に 進むことができます。



を押す

例)HDD



HDD RAM

「ビデオ」一覧が表示されていたら

★ た押して、「写真」一覧に切り換える サブメニューを使って切り換えることもできます。 (→45「他の画像一覧に切り換える」)

【 [▲][▼][◀][▶]で写真を選び、寒を押す

- ●選んだ写真が画面に表示されます。
- ●[1] ~ [10/0] でも写真を選べます。

例) 5の場合…[10/0] → [10/0] → [10/0] → [5] 15の場合…[10/0] → [10/0] →[1] →[5]

別のフォルダを選ぶには(→49) 前後のページを表示するには

→ [I◀◀] (前ページ)または [▶►I] (次ページ)を押す

停止するには → |停止| を押す



●止めた写真位置を一時的に記憶します。 SD CD 電源を切ると記憶した位置は解除されます。

再生中に前後の写真を見るには → [◀][▶] を押す

再生ナビ/メニュー画面を消すには⇒



再生ナビ画面の絵表示について



書き込み禁止(プロテクト)が設定された写真やフォルダ



プリント枚数(DPOF)が設定された写真

JPEG メニューを選ぶ

CD

停止中に

選 を押す

2 [▲][▼]で「メニュー」を選び、寒寒を押す



[▲][▼]で「JPEG メニュー」を選び、定を押す (→48「写真(JPEG/TIFF を再生する」手順 2 へ)

別のフォルダを選ぶには


HDD RAM SD CD


(本機で表示されるフォルダ構造例 →92)

「写真」一覧画面で、

[▲][▼][◀][▶]で「フォルダ選択」を選び、寒草を押す

HDD RAM SD





再生できる写真 (JPEG/TIFF) が 入っていないフォルダ

CD

F: フォルダ番号 / 総フォルダ数

上位フォルダを切り換えるには RAM SD

(上位フォルダが異なる対応フォルダがある場合のみ)

- **→ 1 [サブメニュー**]を押す
 - 2 [▲][▼]で「フォルダ選択」を選び、[決定]を押す
 - **3** [◀][▶] でフォルダを選び、[決定] を押す

2 [▲][▼] でフォルダを選び、寒寒を押す

「公開写真」フォルダについて

ブロードバンドレシーバー(別売: DY-NET2)を接続(→18) し、「写真ポケットサービス」(有料)に登録すると、HDD に自動 的に作成されます。パソコンや携帯電話からこの「公開写真」 フォルダに写真をインターネット経由で送付したり、また、「公 開写真」フォルダ内の写真を外出先からパソコンや携帯電話で 閲覧することができます。詳しくは、サポートページをご覧く ださい。

(http://panasonic.jp/support/bbr/)

写真を連続して再生する(スライドショー)

HDD RAM SD CD

「写真」一覧画面で、 [▲][▼][▲][▶]で「フォルダ選択」を選び、

例)HDD

スライドショー開始 スライドショーの表示間隔 他の画像一覧へ

右90°回転

拡大

(P) **

2 [▲][▼] で「スライドショー開始」を選び、㈱津を押す


表示間隔を変えるには

▶ 1 上記手順 2 で「スライドショーの表示間隔」を選び、定を押す 2 [◀][▶]で表示間隔(0秒~30秒)を変更し、鍵を押す

画像を回転、拡大する

HDD RAM SD CD

再生中に、 S を押す



❷ 「▲][▼] で項目を選び、ඖを押す

拡大した写真を元に戻すには

★ ´´´§ を押し、「縮小」を選んで、定を押す

回転を元に戻すには

★ ´´´s` を押し、逆方向への回転を選んで、練 を押す

お知らせ

- ●回転·拡大の情報は保存されません。
- ●拡大すると画像の一部が欠ける場合があります。

写真の情報を見る (情報表示)

HDD RAM SD CD

再生中に、 を2回押す

例) HDD 撮影日



情報表示を消すには →

■

を押す

冉生設定

設定の基本操作

●マルチジョグの左回し/右回しで選ぶことはできません。

を押す



ディスクにより設定項目は異なります。

2 [▲][▼]で設定したいメニューを選び、 [▶]を押す

[▲][▼]で設定項目を選び、[▶]を押す

⊿ [▲][▼]で選んで設定する

[決定]を押して設定変更を実行するものもあります。

設定を終了するには → ^{畦殿} を押す

ディスク独自の機能を設定する(ディスク)

音声情報※ DVD-V DVD-A

音声や言語を選びます。(→右記「音声属性/言語」)

音声属性表示のみ

字幕情報※ DVD-V DVD-A

字幕表示の入/切や、言語を選びます。(→右記「言語」)

• HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL -RW(V) +R -RW(VR)入/切のみ(字幕の入/切情報が記録されたディスクのみ。本機で は記録していません)

音声チャンネル HDD RAM -R(VR) -RW(VR) VCD

音声(L/R)を切り換えます。

アングル※ DVD-V DVD-A

アングルを選びます。

静止画 DVD-A 静止画の再生方法を選びます。

●スライドショー :決められた順番で再生 ・ページ :静止画を選んで再生 ・ランダム :順不同に再生

・リターン :決められた静止画を再生

PBC(プレイバックコントロール)(→93) VCD

PBC付きビデオCDでメニューの入/切が確認できます。(変更はでき ません)

※ディスクに収録されているメニュー画面(**→45)**でのみ切り換え できるものもあります。

収録内容により表示が変わります。収録されていない場合は変更 できません。

再生方法を設定する(再生)

リピート(本体表示窓に経過時間が表示されるときのみ)

繰り返し再生の方法を選びます。ディスクによりリピートの種類は 異なります。

●オール :ディスク全体 ●番組 :番組全体

:タイトル全体(DVDビデオなど) ●タイトル

●チャプタ-:チャプタ-●プレイリスト :プレイリスト ●グループ :グループ全体 ●トラック :トラック

自動CM早送り HDD RAM -R(VR) (音声が下記の場合のみ) CMを飛ばして再生します。

	番組	CM	番組	
	モノラル/二重	ステレオ	モノラル/二重	
_	— 再生 ——	·····スキップ ···►	——再生 ——	-

●早見再生中(→46)は働きません。

- ●ビデオからのダビングなど外部入力から録画した番組では働きません。
- ●設定した内容は電源を切っても保持されます。
- ●録画内容により、正しく働かないことがあります。 例:上記図のCM部分が5分以上の場合など

お好みの画質を設定する(映像)

画質選択 HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL -RW(V)

+R DVD-V DVD-A VCD -RW(VR)

映像ディスク再生時の画質を選びます。

●ノーマル:標準 ● ソフト: ざらつきの少ない柔らかな画質

●ファイン:輪郭の強調されたくっきりした画質

●シネマ :映画鑑賞向け ●ユーザー:さらに画質を調整

[▲][▼][◀][▶] で「詳細画質設定」を選び、[**決定**]を押す ・コントラスト(白黒の強弱) ・ブライトネス(画面全体の明るさ)

・シャープネス(鮮やかさ) ・カラー(色の濃さ)

- ・ガンマ(暗くて見えにくい映像の輪郭)
- ・3次元 NR(画面全体のノイズを除去)
- ・インテグレイティッドDNR(動画のモザイクノイズや文字周りのもやを精度よく補正)

MPEG-DNR (画質選択が「ユーザー」以外の場合のみ)

$HDD \mid RAM \mid -R(VR) \mid -R(V) \mid -R DL \mid -RW(V) \mid +R \mid DVD-V$

DVD-A VCD -RW(VR)

「入」を選ぶと、ノイズや文字周りのもやの補正をします。

プログレッシブ [初期設定「接続するTV」で「プログレッシブ (525p)対応」を選んだ場合のみ(→26)] プログレッシブ出力を入/切します。

●映像が左右に引き伸ばされるときは「切」にしてください。

変換モード(「プログレッシブ | (→ 上記)が「入 | の場合のみ) プログレッシブ映像の最適な出力方法を選びます。

●Auto 1 (標準):24コマ/秒のフィルム素材を自動判別

● Auto 2: Auto 1 に加えて、30コマ/秒のDVDビデオにも対応

●Video: Auto1または Auto2でぶれが生じるとき

外部入力NR(外部入力「L1、L2、L3 | を選んでいるときのみ) テープからのダビング前に設定しておけば、ノイズを減らして高画 質で記録します。(ソフトによって映像にぶれが生じることがあります)

●自動(標準):テープからの入力かどうかを自動判別して映像処理を行うとき

:テープ以外も含む外部入力に対して常に映像処理を行うとき 切 :映像処理を行わず、入力信号のまま記録するとき

お好みの音声効果を設定する(音声)

サラウンド(アドバンスドサラウンド)

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL -RW(V) +R DVD-V

DVD-A -RW(VR)(ドルビーデジタル2ch以上の音声のみ) フロントスピーカー(L/R)だけで音の臨場感を出します。

●音声がひずむ場合、「切」にしてください。

- 接続した機器のサラウンド機能は「切」にしてください。
- ◆本機で録音した二重音声には働きません。

シネマボイス

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL -RW(V) +R DVD-V DVD-A -RW(VR) (ドルビーデジタルでセンターチャンネルを含むディスクのみ) セリフを聞き取りやすくします。

画面表示の位置を設定する(その他)

表示位置

●1(標準位置)~5:設定値が大きいほど、画面が下に移動します。

〈音声属性〉

LPCM/PPCM/DDDigital/DTS/MPEG:信号タイプ


ch:チャンネル数 k:サンプリング周波数(kHz) b:ビット数(bit) 〈言語〉

仏:フランス語 独:ドイツ語 日:日本語 英:英語 伊:イタリア語 西:スペイン語 蘭:オランダ語 中:中国語

露:ロシア語 韓:韓国語 *:その他

(→ 右につづく)

番組や写真を消去する



(ファイナライズしたディスクではできません。)

消去すると記録内容が消え、元に戻すことはできません。よく確認してから実行してください。 録画中やダビング中は消去できません。

消去後のディスクの残量について

● HDD | RAM 記録した番組(または写真)を消去すると、消去した分、ディスク残量が増えます。

どれを消去しても残量が増えます						
	番組	番組		最後に記録した番組	残量	

●-RW(V) 最後に録画した番組を消去したときのみ、ディスク残量が増えます。

── 消去しても死	浅量は増えません	厂消却	ちすると残量が増	えます	
番組	番組		最後に	録画した番組	残量

● SD 記録した写真を消去すると、消去した分、カード残量が増えます。

どれを消去しても残量が増えます				
写真	写真		最後に記録した写真	残量

● -R(VR) -R(V) -R DL +R 消去しても残量は増えません。

消去ナビを使って消去する

音声ガイドに従って、録画した番組やダビングした写真を、一覧表から簡単に選んで消去することができます。

1 停止中に、 を押す

2 [▲][▼] で「消去ナビ」を選び、寒 を押す

例) HDD



HDD RAM 他の画像一覧に切り換えるには

3 [▲][▼][◀][▶] で、消去する番組または写真を

選び、炭を押す

サブメニューを使って、内容確認などの便利な操作が行えます。

- ●「ビデオ」一覧のサブメニュー操作については(→52手順 3)
- ●「写真」一覧のサブメニュー操作については(→57「写真 を編集する」手順 3)

前後のページを表示するには

→ [◄◄] (前ページ)または [▶►I] (次ページ)を押す

複数の番組または写真をまとめて消去するには

- ▶ [▲][▼][◀][▶] で番組または写真を選び、[一時停止 II] を押す操作を繰り返す
- √ が表示されます。もう一度 [一時停止 II] を押すと解除されます。

(「写真」一覧のみ)別フォルダの写真を選ぶには(→49)

4 [**◄**] で「消去」を選び、無を押す 番組または写真が消去されます。


前の画面に戻るには→ 🕫 を押す

画面を消すには→ 図を数回押す 音声ガイドを止めるには

→ 初期設定「音声ガイドの出力」を「切」にする(→74)


番組または写真を再生中に消去する

1 番組または写真を再生中に、消去を押す



2 [◀]で「消去」を選び、(※) を押す 番組または写真が消去されます。

録画した番組を編集する



録画した番組の不要部分を消去したり、番組名を付けたりする ことができます。

- ●ディスクの内容を直接編集します。消去などを行った場合に は、元に戻すことはできません。ご注意ください。
- ●録画中やダビング中などは編集できません。


番組 / チャプターについて

番組を録画すると、1 つのチャプ ターからなる番組として記録さ れます。

HDD RAM -R(VR)

好みの位置に区切り点を入れる ことができます。この区切り点で 分けられた範囲 1 つ 1 つが 1チャプターとなります。

(→54「チャプターを作成する」)



最大記録数

番組:

HDD 500

RAM - R(VR) - R(V) - RDL - RW(V) 99

+R 49

チャプター:

HDD (1番組あたり)約 1000

RAM -R(VR) -R(V) -R DL -RW(V) 約 1000

+R _ 約 250

(記録状態によって変化します)

- ●二重放送の番組のCM部分など、自動的に複数のチャプター が作成される場合があります。
- -R(V) -RW(V) +R ファイナライズ(→72)すると、自動 的に約5分ごとのチャプターが作成されます。
- -R DL ファイナライズしてもチャプターは自動作成され ません。高速ダビングした場合のみ、ダビング元のチャプ ターが複製されます。

DVD-R(VR 方式)の編集について

編集を行うと、その編集情報がディスクに書き込まれます。 DVD-R(VR方式)ディスクでは、一度書き込まれた部分に上書 きはされません。編集するたびに情報が未記録部分に書き込ま れるため、何度も繰り返すとディスク残量が減少します。 編集は HDD 上で行い、その後 DVD-R(VR 方式)にダビングす ることをおすすめします。

番組を編集する

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL -RW(V) +R -RW(VR)[ファイナライズしたディスクでは編集できません。ただし、 DVD-R(VR 方式)、DVD-RW(VR 方式)は、ファイナライズ後 でも、「内容確認」のみできます。]

準備 ●[HDD/DVD/SD切換]を押して、「HDD」または 「DVD」を選ぶ。

> ●ディスクやカートリッジ付きディスクの誤消去防止 設定(プロテクト)(→70)を解除しておく。

再生中または停止中に



例)HDD



HDD RAM「写真」一覧が表示されていたら

★ を押して「ビデオ」一覧に切り換える

2 [▲][▼][◄][▶] で編集する番組を選ぶ


前後のページを表示するには

→ [I◀◀] (前ページ)または [▶▶I] (次ページ)を押す

複数の番組をまとめて編集するには

- → [▲][▼][◀][▶] で番組を選び、 [一時停止 ■ ■] を押す操作を繰り返す
 - ◆ ✓ が表示されます。もう一度 [一時停止 II] を押すと 解除されます。





4 [▲][▼] で編集する項目を選び、 焼 を押す

「番組編集 | を選んだときは、さらに 「▲] 「▼] で項目を選 び、「決定] を押します。

「チャプター一覧へ」を選んだときは

チャプター一覧画面に切り換わります。

→「チャプターを再生 / 編集する」(→54)へ

以下、「番組編集項目一覧」(→53)に進み、それぞれの編集を 行ってください。

前の画面に戻るには→ 図 を押す



画面を消すには⇒



番組編集項目一覧

52ページ手順4のあとに操作します。

番組を消す 番組消去

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL -RW(V) +R

消去すると録画内容が消え、元に戻すことができません。消去してよいか確認してから行ってください。

[◀]で「消去」を選び、[決定]を押す

- -R(VR) -R(V) -R DL +R 消去してもディスク残量は増えません。
- ●-RW(V) 最後に録画した番組を消去したときのみ、ディスク残量が増えます。

内容を確認する 内容確認

番組名、録画日、チャンネルなどが表示され、確認できます。

●画面を消すには⇒「決定」を押す

番組名を付ける番組名入力

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL -RW(V) +R

●文字入力については(→73)

誤消去防止の 設定 / 解除

HDD RAM -R(VR)

大切な録画内容を誤って消去しないよう、番組ごとに書き込み禁止(プロテクト)の設定または解除ができます。

設定/解除 プロテクト設定/解除

[◀] で「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、 [決定]を押す

プロテクト設定すると 🖟 が表示されます。解除すると消えます。



番組の不要な部 分を消す

部分消去

HDD RAM -R(VR)

録画した番組の消したい部分を指定して消去します。

1 [▲][▼]で「イン点」を選び、消去する開始点で [決定]を押す

「編集中の便利な機能 | (→ 下記)

- 2 [▲][▼]で「アウト点」を選び、消去する終了点で [決定]を押す
- 3 [▼] で「終了」を選び、[決定] を押す
 - ●続けて別の不要な部分を消去するとき
 - →「次へ」を選んで[決定]を押す
- 4 [◀]で「消去」を選び、[決定]を押す



番組一覧で表示 される画像(サム ネイル)を変更す -

サムネイル変更

- 1 [再生▶]で再生を始める
- 2 [▲][▼] で「変更」を選び、お好みの場面で [決定] を押す
 - 「編集中の便利な機能」(→下記)
 - ●選び直すには
 - →①[▲][▼]で「変更」を選び、[再生 ▶]で再生を始める② お好みの場面で[決定]を押す
- 3 [▲][▼] で「終了」を選び、[決定] を押す



HDD RAM -R(VR)

|分割すると元に戻すことができません。分割してよいか確認してから行ってください。

番組を2つに 分割する

番組分割

- 1 [▲][▼]で「分割」を選び、分割する場面で[決定]を押す
 - ●「編集中の便利な機能」(→下記)
 - ◆分割する場面を確認するには
 - ◆ [▲][▼] で「プレビュー」を選び、[決定] を押す 分割点の前後 10 秒間が再生されます。
 - ●分割する場面を選び直すには
 - ① [▲][▼] で「分割」を選び、[再生 ▶] で再生を始める② 分割する場面で [決定] を押す
- 2 [▲][▼] で「終了」を選び、[決定] を押す
- 3 [◀] で「分割」を選び、[決定] を押す
- ●分割すると、分割点の直前部分が一瞬再生されなくなります。「プレビュー」(**→上記**)で確認の上、実行してください。
- ●番組名(→上記)や録画禁止などの情報は、分割した番組の両方に反映されます。

編集中の便利な機能

- ■早送りやスロー再生、タイムワープなど(→46、47)を使うと、目的の部分を探すのに便利です。
- ●スキップを使ってチャプターを飛びこすことで、番組の終わりにも飛ぶことができます。



録画した番組を編集する(つづき)

チャプターを再生 / 編集する

HDD RAM -R(VR) (ファイナライズ後は再生のみ) -RW(VR) (再生のみ)

52ページ手順4のあとに操作します。

5 [▲][▼][▼][▶] でチャプターを選び、


再生する場合は(津)を押す 編集する場合は手順6に進む

前後のページを表示するには

→ [►
[in a line of the content of the

複数のチャプターをまとめて編集するには

- **→** [▲][▼][◀][▶] でチャプターを選び、[**一時停止 Ⅱ**] を押す操作を繰り返す
 - ◆ ✓ が表示されます。もう一度 [一時停止 II] を押すと



7 [▲][▼] で編集する項目を選び、寒 を押す

以下、「チャプター編集項目一覧」(→ 下記)に進み、それぞれ の編集を行ってください。

前の画面に戻るには→ 🔊 を押す



画面を消すには⇒



を押す

チャプター編集項目一覧

上記手順7のあとに操作します。

チャプター 部分を消す (部分消去)

チャプター消去

指定したチャプターの録画内容を消去し、 番組の部分消去を行います。

元に戻すことはできませんので、消去して よいか確認してから実行してください。

●チャプターの区切り点のみ消去したい場 合は「チャプター結合」(**→ 下記)**を行って ください。(録画内容は消去されません。)

[◄]で「消去」を選び、[決定]を押す

チャプターを 作成する

チャプター作成

映像を見ながら区切りたい部分を指定します。


- 1 [▲][▼]で「作成」を選び、 区切りたい場面で [決定]を押す
 - ●早送りやスロー再生、タイムワープな ど(→46、47)を使うと、目的の部分を 探すのに便利です。
 - 繰り返して複数の位置を指定できます。
- 2 [▲][▼]で「終了」を選び、 [決定]を押す

区切り点を なくしてチャプ ターをつなぐ チャプター結合

選択中のチャプターと次のチャプターの 区切り点をなくして、一つにつなぎます。


[◄]で「結合」を選び、[決定]を押す

プレイリスト作成・再生・編集



プレイリストについて

チャプター作成(→左記)で作成した好みのチャプターを集め て、再生したい順に並べたものです。



- ●ダビングすると、ダビング先では番組になります。(再生時間 が8時間を越えるプレイリストはダビングできません。)
- ●プレイリストは再生順を登録するだけなので、ディスク容量は ほとんど使いません。ただし、DVD-R(VR方式)でプレイリス ト編集を行う場合は、残量の減少に注意が必要です。(→下記)
- プレイリストやプレイリストのチャプターは、消したり新た に作成しても元の番組やチャプターには影響しません。
- ●録画中やダビング中は、プレイリストの作成、編集はできませ

HDD RAM -R(VR)

最大記録数

プレイリスト: 99

プレイリストのチャプター: 約 1000

(記録状態によって変化します)

●最大記録数を超えるプレイリスト、チャプターは登録されま

DVD-R(VR 方式)のプレイリスト編集について

プレイリスト編集を行うと、その編集情報がディスクに書き込ま れます。DVD-R(VR 方式)ディスクでは、一度書き込まれた部分 に上書きはされません。編集するたびに情報が未記録部分に書き 込まれるため、何度も繰り返すとディスク残量が減少します。 編集はHDD上で行い、その後DVD-R(VR方式)にダビングする ことをおすすめします。



- **準備 ●[HDD/DVD/SD切換]**を押して、「HDD」または 「DVD」を選ぶ。
 - ●ディスクやカートリッジ付きディスクの誤消去防止 設定(プロテクト)(→70)を解除しておく。

プレイリストを作成する

HDD RAM -R(VR)

(ファイナライズしたディスクではできません。)


停止中に、



[▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、練定を押す。

【【 [▲][▼] で「プレイリスト編集」を選び、㈱ を押す

4 [▲][▼][◀][▶] で「新規作成」を選び、៚ を押す



1 行目、2 行目は、録画した番組とそのチャプターの一覧 です。これらをお好みの順番で3行目に登録し、プレイリ ストを作成します。

5 [◀][▶] で、プレイリストに加えたいチャプターの 入っている編集元番組を選び、「▼]を押す

(1行目)



編集元番組内の編集元チャプターをすべて選ぶには

→編集元番組を選んで、[決定]を押す(→手順7へ)

6 [◄][▶]でプレイリストに加えたい 編集元チャプターを選び、深を押す

(2行目)



編集元チャプターを選び直すには

▶ [▲] を押す

別の編集元番組を選ぶには

→ [▲]を数回押して編集元番組の行を選び、手順 5 に戻る。

(お知らせ)

編集元番組のチャプターを新たに作成することもできます。 作成するには、編集元番組や編集元チャプターを選んで、[サ **ブメニュー**]を押し、"チャプター作成"を表示させ、[決 定]を押します。(→54「チャプターを作成する」)

′選んだ編集元チャプターの挿入位置を [◀][▶] で選び、寒を押す



続けて編集元チャプターを追加するには

→手順6~7を繰り返す

(素)を押して、作成を終了する

プレイリストを再生 / 編集する

HDD RAM -R(VR) -RW(VR)

[DVD-RW(VR 方式)、ファイナライズした DVD-R(VR 方式) では、再生と「内容確認」のみ可能です。]

停止中に、



を押す

- 2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、㈱ を押す
- **3** [▲][▼] で「プレイリスト編集」を選び、‱を押す
- 【 [▲][▼][◆][▶] でプレイリストを選び、

再生する場合は深定を押す 編集する場合は手順5に進む

前後のページを表示するには

- → [►►] (前ページ)または [►►I] (次ページ)を押す
- 複数のプレイリストをまとめて編集するには
- → [▲][▼][◄][▶]でプレイリストを選び、[一時停止Ⅱ] を押す操作を繰り返す
 - ◆ ✓ が表示されます。もう一度 [一時停止 II] を押すと 解除されます。





6 [▲][▼] で編集する項目を選び、練 を押す

●「プレイリスト編集」を選んだときは、さらに[▲][▼]で 項目を選び、[決定]を押します。

以下、「プレイリスト編集項目一覧」(→56)に進み、それ ぞれの編集を行ってください。

「チャプター一覧へ」を選んだときは

チャプター一覧画面に切り換わります。**→手順7へ**

7 [▲][▼][◀][▶] でチャプターを選び、

再生する場合は寒を押す

編集する場合は手順8に進む

前後のページを表示するには⇒上記手順 4

複数のチャプターをまとめて編集するには⇒上記手順4

を押す




໘ [▲][▼] で編集する項目を選び、 を押す 以下、「チャプター編集項目一覧」(→56)に進み、それぞ れの編集を行ってください。

前の画面に戻るには→ (図) を押す



画面を消すには→ 🔊 を数回押す

プレイリスト作成・再生・編集(つづき)



プレイリストを再生 / 編集する(つづき)

 HDD
 RAM
 -R(VR)
 (ファイナライズ後は「内容確認」のみ)

 -RW(VR)
 (「内容確認」のみ)

プレイリスト編集項目一覧

55ページ「プレイリストを再生 / 編集する」の手順 **6** のあとに操作します。

プレイリスト を消す **消去すると、元に戻すことができません。**消去してよいか確認してから行ってください。

プレイリスト消去

[◀]で「消去」を選び、[決定]を押す

内容を確認する内容確認

作成日などが表示され、確認できます。

●画面を消すには⇒[決定]を押す

プレイリスト を新しく作る プレイリスト新規作成 ●操作方法は

⇒55ページ「プレイリストを作成する」の手順5へ

プレイリスト を複製する 複製されたプレイリストは、最も新しいプレイリストとして登録されます。

プレイリスト複製

[◀]で「複製」を選び、[決定]を押す

プレイリスト 名を付ける ●文字入力については(**→73**)

プレイリスト名入力

プレイリスト-

覧で表示される

画像(サムネイ

サムネイル変更

ル)を変更する

- 1 [再生 ▶] で再生を始める
- 2 [▲][▼]で「変更」を選び、 お好みの場面で「決定]を押す
 - ●「編集中の便利な機能 | (→右記)
 - ●選び直すには
 - ◆① [▲][▼] で「変更」を選び、[再生 ▶] で再生を始める
- ② お好みの場面で [**決定**] を押す
- 3 [▲][▼]で「終了」を選び、[決定] を押す

チャプター編集項目一覧

55 ページ「プレイリストを再生 / 編集する」の手順 **9** のあとに操作します。

チャプターを 追加する

チャプター追加

●操作方法は

→55ページ「プレイリストを作成する」の手順5へ

[▲][▼][◀][▶] で移動先を選び、 「決定]を押す

チャプターの 順番を変える チャプター移動 カーソルが移動

フレイリスト チャブター移動

O1 10/27(月) 0:30

O02|

前ページ 01/01 次ページ

映像を見ながら区切りたい部分を指 定します。

チャプターを 作成する

チャプター作成

- [▲][▼]で「作成」を選び、
 作成する場面で[決定]を押す
 - ●「編集中の便利な機能」(→下記)
 - ●繰り返して複数の位置を指定で きます。
- 2 [▲][▼] で「終了」を選び、 [決定] を押す

区切り点を なくしてチャプ ターをつなぐ 選択中のチャプターと次のチャプター の区切り点をなくして 1 つにつなぎ ます。

チャプター結合

[◀]で「結合」を選び、[決定]を押す

チャプター 部分を消す (部分消去) チャプターをすべて消去すると、そのプレイリスト自身も消去されます。

[◀]で「消去」を選び、[決定]を押す

(部分消去) チャプター消去

編集中の便利な機能

- ●早送りやスロー再生、タイムワープなど(→46、47)を使うと、目的の部分を探すのに便利です。
- ●スキップを使ってチャプターを飛びこすことで、プレイリストの終わりにも飛ぶことができます。

真を編集する

HDD RAM SD

- 写真単位、あるいはフォルダ単位で編集することができます。
- ●本機では、8MB~2GBまでのSDメモリーカードが使用できま す。**(→7)**
- ●CD-R や CD-RW に記録された写真は編集できません。



- 準備 ●[HDD/DVD/SD 切換] を押して、編集したい写真が 入っているドライブを選ぶ。
 - ●ディスク、カートリッジ、カードの誤消去防止設定(プ ロテクト)を解除しておく。(→70)

写真を編集する



例)HDD



HDD RAM

「ビデオ」一覧が表示されていたら

2 [▲][▼][◀][▶]で編集したい写真を選ぶ

前後のページを表示するには

→ [◄◄] (前ページ)または [▶►] (次ページ)を押す

複数の写真をまとめて編集するには

- ▶[▲][▼][◀][▶] で写真を選び、[一時停止 II] を押す操 作を繰り返す
 - ◆ ✓ が表示されます。もう一度 [一時停止 II] を押すと 解除されます。

別フォルダの写真を選ぶには(→49)



⑤ を押す

写真の消去 写真のプロテクト設定 写真のプロテクト解除 写真のDPOF設定

例) SD カード

4 [▲][▼] で編集する項目を選び、寒 を押す

以下、「写真編集項目一覧」(→ 右記) に進み、それぞれの編集 を行ってください。

前の画面に戻るには⇒



画面を消すには⇒



を押す

フォルダごと編集する

上記手順1のあとに操作します。

- 2 [▲][▼][◀][▶]で「フォルダ選択」を選び、㈱ を押す

3 [▲][▼]で編集したいフォルダを選ぶ

前後のページを表示するには→上記手順 2 複数のフォルダをまとめて編集するには⇒上記手順 2 (家) を押す

フォルダのプロテクト設定

フォルダのプロテクト解除 フォルダ内のDPOF設定

フォルダごと消去

フォルダ名入力

____ 上位フォルダが異なる 対応フォルダがある場合 フォルダ選択 のみ表示されます。

上位フォルダを切り換えるには

→ 1 [▲][▼]で「フォルダ選択」を選び、[決定]を押す 2 [◀][▶]でフォルダを選び、[決定]を押す

RAM SD

5 [▲][▼] で編集する項目を選び、 (乗) を押す

以下、「写真編集項目一覧」(→下記)に進み、それぞれの編集 を行ってください。

前の画面に戻るには⇒



(戻る) を押す

画面を消すには⇒



を押す

写真編集項目一覧

左記「写真を編集する」の手順4のあと、または「フォルダごと編 集する」の手順5のあとに操作します。

消去する

写真の消去

フォルダごと消去

HDD RAM SD

消去すると記録内容が消え、元に戻すこ とができません。消去してよいか確認し てから行ってください。

[◀]で「消去」を選び、[決定]を押す

フォルダを消去する場合は、フォルダ内 の写真以外のファイルも消去されます。 (フォルダ内の下位フォルダは除く)

フォルダ名を 付ける※

フォルダ名入力

HDD RAM SD

◆文字入力については(→73)

誤消去防止の 設定/解除※

写真のプロテクト設定/解除

フォルダのプロテクト設定/解除

HDD RAM SD

[◀] で「プロテクト設定」または 「プロテクト解除」を選び、 [決定]を押す

プロテクト設定すると骨が表示されま す。解除すると消えます。

SD

●本機で設定すると、他の機器で行った設 定は解除されます。

●写真やフォルダがDCF規格(→7)でな い場合や、カードに残量がない場合は 設定できません。

プリンタや写真店 でプリントする 枚数を設定する※

写真の DPOF 設定

フォルダ内の DPOF 設定

[◀][▶]で枚数(0枚~9枚)を選び、 [決定]を押す

DPOF マークが表示されます。 (「フォルダ内の DPOF 設定」では設定し たフォルダの中の写真に表示されます。)



- DPOF
- ●設定を解除するには
- → 「O 枚」に設定する

※他の機器では設定が無効になる場合があります。

番組のダビングについて

本機でのダビングの流れ

まず

番組を録画する

- ●番組を録画する(→33)
- ●予約録画する(→36)



ビデオテープやビデオカメラの映像を HDD にダビングする


●ビデオやビデオカメラから ダビングする(**→66**)



必要なら

録画した番組を編集する

- ●番組名を付ける(→53「番組名入力」)
- ●番組を2つに分割する(→53「番組分割」)
- ●番組の不要な部分を消す(→53「部分消去」)



ダビングしよう

HDD にある複数の番組を まとめてDVDにダビングする HDD にある再生中の番組 またはプレイリストのみ ダビングする 複数の番組やプレイリストを まとめてダビングする

DVD の番組を HDD にダビングする

録画の画質を変更してダビングする

ダビングの方法は 3 種類あるのね。



おまかせ ダビング

自動的にファイナライズを 行って再生専用ディスクを 作成します* ワンタッチ ダビング

ファイナライズも 合わせて行うか 選択できます* ダビングリストを 作成してダビング

> ファイナライズも 合わせて行うか 選択できます*

入学式のビデオを
DVD-R(DVD-Video 方式) に
記録して、おじいちゃんの家に
送らなきゃ。そうだ**ファイナライズ**しないといけないのね。



※ DVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL、 DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R ダビング時



ファイナライズとは ****

記録したディスクを他の DVD 機器 でも再生できるように、再生専用 ディスクに処理することです。

DVD-R DL については「DVD-R DL(片面2層) ディスクを再生するとき」(→44)をご覧ください。

ダビングの特徴

	おまかせダビング	ワンタッチダビング	ダビングリストを作成して ダビング
ダビング方向は?	HDD から DVD のみ	HDD から DVD のみ	HDD から DVD DVD から HDD
画質(録画モード)の選択はできる?	×	×	0
プレイリストのダビングは?	×	〇 (ダビング先では 番組になります)	〇 (ダビング先では 番組になります)
デジタル放送の番組のダビング	0	×	(HDD から DVD のみ)
SD カードの MPEG2動画のダビング	X	X	0

ダビングできる方向とダビング速度について

おまかせダビング・ワンタッチダビング・







「高速ダビング用録画」を 「**入** |にして録画した番組

HDD

高河、



「高速ダビング用録画 |を 引倍速入 「**切** |にして録画した番組

-RW(V) +R

おまかせダビング 録画モードは "FR"

「ワンタッチダビング」録画モードは元と同じ [XP ~ EP、FR] プレイリストは "FR" でダビングされます

「高速ダビング用録画 |を「入 |と「切 |にして録画した番組をまとめて **ダビングのみ** ダビングすると1倍速になります。(録画モードは "FR" になります)

ダビング先のディスク容量を超える場合は "FR" になります。

※] DVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL、 DVD-RW(DVD-Video 方式)、+Rへの高速ダビングについて

右記の場合は高速モードではダビングできません。

- 初期設定「高速ダビング用録画」を「切」にして、HDD に録画した番組

ダビングリストを作成してダビング

『倍速』

高國、

1倍速 🔪

7倍速

(録画モードを選んだ場合) RAM -R(VR)

(録画モードを選んだ場合) -RW(V) +R

0

0

(0

-R(V) -R DL

HDD

HDD

HDD RAM -R(VR)

- 録画モードが異なる番組から作ったプレイリスト 録画モードが FR の複数の番組から作ったプレイリスト
- 音声が混在するプレイリスト(Dolby Digital と LPCM など)
- 部分消去を繰り返した番組

HDD

HDD

-RW(VR)

DVD-V

SD

MPEG2 動画

SD カードの MPEG2 動画を HDD にダビングした番組

録画モードについて

HDD

		録画モード(XP ~ EP、FR)を選んでダビング (1 倍速ダビング)ディスクに記録する時間・画質を調整できます!
ダビングにかかる時間	下記「高速でのダビング所要時間のめやす」	ダビング元の記録時間と同じ時間 ※4
画質	ダビング元の画質	変更できる ^{※5}
チャプター / サムネイル 変更の保持	できる *2	できない (1 番組が 1 チャプターとして記録され、 サムネイルは先頭の位置になります)
ダビング中の他の操作	HDD での再生または録画ができる※3	できない
CM をとばす	できない	できる ^{※6}

- ※2 + R は約 100 チャプターまで保持されます。また、プレイリストを DVD-R (DVD-Video 方式)、DVD-R DL、DVD-RW(DVDVideo 方式)、+R に ダビングする場合、サムネイルの変更位置が反映されないことがあります。
- ※3 おまかせダビング中やファイナライズを含むダビング中、SD カードの MPEG2 動画をダビング中はできません。
- ※4 DVD-R DL にダビングするときは、ダビング元の記録時間より長くかかります。
- ※5 ダビング元より高画質な録画モードを選んでも、画質は向上しません。(劣化 防止にはなります)
- ※6 **自動 CM 早送り**

音声が右記の場合 のみ働きます。

番組 番組 CM 重 モノラル / 二重 ∫ モノラル / ステレオ 再生

- 5 分以上の CM やプレイリスト内の CM には働きません。
- 番組内容を CM とまちがえて消してしまう場合があります。 デジタル放送などの移動される番組(→10)では、元に戻すことができません。 CM を「部分消去」(→53)で消してから、「切」(→63 の手順 7)でダビング することをおすすめします。

高速でのダビング所要時間のめやす(最高速時/管理情報の書き込み時間を除く)

HC 録画モード	DD 録画時間	5X高速 記録対応 DVD-RAM	8X高速 記録対応 DVD-R	2X高速 記録対応 DVD-R DL	4X高速 記録対応 DVD-RW	8X高速 記録対応 +R
XP		約12分	約8.7分	約30分	約15分	約8.7分
SP		約6分	約3.8分	約15分	約7.5分	約3.8分
LP	1時間	約3分	約1.9分	約7.5分	約3.8分	約1.9分
EP(6H)		約2分	約1.3分	約5分	約2.5分	約1.3分
EP(8H)		約1.5分	約56秒	約3.75分	約1.9分	約56秒

録画モードFRでのダビング

ダビング先のディスク残量をすべて使い切るように 画質を自動で調節して記録します。ただし、何番組か をまとめてダビングする場合、ディスク残量ぴったり にならないことがあります。

- ●ディスクの状態によっては、記録品質を優先するため、 速度を落としてダビングすることがあります。
- ダビング中に録画や再生をすると、最高速度になら ないことがあります。

デジタル放送のダビングについて

デジタル放送には[1回だけ録画可能]のコピー制御信号が加えら れています。HDD に録画したデジタル放送の番組をダビングする には CPRM に対応した DVD-RAM または DVD-R* が必要です。

> デジタル放送の 番組を DVD に ダビングすると



HDD にあった 番組は消えて しまうのね

※VR 方式にフォーマットする 必要があります。(→ 右記)

DVD-R ヘダビングする前に

本機では DVD-R をフォーマットせずに使用した場合、DVD-Video 方式で記録されます。VR 方式で記録したい場合は、フォーマットを 行ってください。(→71 [DVD-R の記録方式とフォーマットについて」)







※CPRM.対応ディスクのみ

番組をダビングする

ダビングする前に

主、副両音声を記録した番組を以下のようにダビングす

以下の場合、ダビング先には、主、副音声のどちらか一方しか 記録されません。

- ●DVD-R(DVD-Video方式)、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rにダビングするとき
- ●初期設定「記録音声モードの設定[XP時] | (→76)を 「LPCM Iにし、XPモードで、1倍速でダビングするとき

ダビング前に記録する音声を選んでください。※

初期設定「二重放送音声記録」で「主音声」または「副音声」を 選ぶ(→76)

※ ビデオや各種チューナーなどの外部機器から録画された 番組に、主、副両音声が記録されている場合、ダビング時 に記録する音声を選ぶことはできません。主、副両音声が 記録されますが、再生時、音声を切り換えることはできま せん。(両方の音声が同時に聞こえます。)

16:9 映像の番組のダビング

DVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R にダビングすると、4:3 映像で記録されます。

DVD-R DL(片面2層)へのダビング

高速モード以外でダビングする場合、1倍速で番組をHDDに 一時的に複製した後、ディスクに高速でダビングします。ダビ ング後、一時的に複製した HDD の番組は消去されます。以下 の場合、DVD-R DLにダビングすることができなくなります。

- ●HDDの残量が少ない場合(ディスクいっぱいにダビングす る場合、HDDの残量が8.5GB以上必要になります。)
- ●HDDに記録されている番組数とダビングする番組数の合 計が500を超える場合

2層にまたがって記録された番組は、再生時に層の変わり目 で映像や音声が途切れることがあります。(→44)

ダビング実行中にダビングを中止すると

(ファイナライズ中に中止することはできません。)

高速でダビングのとき

ダビングが完了した番組までをダビングします。

1倍速でダビングのとき

中止したところまでをダビングします。ただし「1回だけ録画可 能」の番組の場合、ダビングが完了した番組までをディスクに移 動し、中止した番組は移動させずに HDD に残します。

●DVD-R DLの場合、ダビングが完了した番組までをダビン グします。

DVD-R、DVD-R DL、+R は番組がダビングされなくても、ディ スクに書き込まれた分の残量は減少します。

ダビング中に予約録画の開始時刻になると

高速でダビングのとき


予約録画は 1 番組のみ実行され、録画先の設定に関わら ずHDDに録画されます。(ただし、ファイナライズを含むダ ビング中は実行されません)

1倍速でダビングのとき

予約録画は実行されません。

ファイナライズを含んだダビングをするときは

「トップメニュー」や「ファーストプレイ選択」は選べません。 背景の色や再生方法を設定したい場合は、ダビングする前 に、DVD 管理の「トップメニュー」や「ファーストプレイ選 択」を変更してください。(→72)



おまかせダビング

音声ガイドに従って、HDD に録画された複数の番組を DVD ディスクにダビングすることができます。

DVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rの場合、**自動的にファイナライズ(→92)**を 行います。ファイナライズをすると再生専用ディスクとな り、他の DVD 機器でも再生できるようになります。ただし、 後から記録や編集をすることができなくなります。

ダビング方向:

HDD \rightarrow RAM -R(VR) -R(V) -R DL -RW(V) +R(ファイナライズしたディスクにダビングすることはできません。)

- 準備 ●ダビング可能なディスクを入れる。(フォーマット確 認画面が表示されたら →71)
 - ●ディスクに十分な残量があることを確認しておく。

停止中に、 を押す

2 [▲][▼]で「おまかせダビング」を選び、 寒 を押す



3 [▲][▼]でダビングしたい番組を選び、深定を押す

前後のページを表示するには

→ [I◀◀][▶▶]]で、前ページまたは次ページに切り換える 複数の番組をまとめて登録するには

- **→** [▲][▼]で番組を選び、[一時停止 II]を押す操作を繰り返す
 - ◆ √ が表示されます。もう一度[一時停止 II]を押すと解 除されます。

おまかせダビングの画面表示と便利な機能(→61)

4 DVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+Rの場合、ダビングを開始するとディスクは再 生専用となり、後から記録できなくなります。

[◀][▶] で「ダビング開始」を選び、寒寒を押す ダビングが開始されます。

前の画面に戻るには→ 😣 を押す



ダビングを実行中に中止するには

- →
 (反) を3秒以上押したままにする
 - ●ファイナライズ中は中止できません。

音声ガイドを止めるには

→ 初期設定「音声ガイドの出力」を「切」にする(→74)

おまかせダビングの画面表示と便利な機能

リストの表示について

DVD-R(DVD-Video方式)、DVD-R DL、DVD-RW (DVD-Video方式)、+Rに高速でダビングできるもの(→59)

図 :本機で録画した「1回だけ録画可能」の番組 (→10、59「デジタル放送のダビングについて」)

ダビング容量:ダビング先に記録される容量

●管理情報が含まれるなどの理由により、ダビングする番組の 合計より少し大きくなります。

番組の内容を確認する/並び替えをするには

→ 1 [▲][▼]で番組を選び、ຶ⑤ を押す





2 [▲][▼]で「内容確認」または「並び替え」を選び、

徳 を押す

内容確認: 選んだ番組の番組名、録画日、チャンネルなど

が表示されます。

並び替え:番組の表示順を変更します。表示順は No、録画

日、曜日、CH、開始時刻、番組名が選べます。

(√ が付いている場合はできません)

表示順は、おまかせダビングの画面を閉じると

取消されます。

(お知らせ)

- ●ダビング中は、録画と再生はできません。
- ●5×高速記録対応のDVD-RAMまたは8×高速対応のDVD-R、+R に高速モードでダビングする場合、本機内部の動作音が大きくな ります。
- ●「自動CM早送り」(**→59**)はできません。
- [1回だけ録画可能]の番組は、プロテクト(→70)が設定され ているとダビングできません。
- 複数の番組を登録すると、登録した順ではなく、画面の上から 順にダビングされます。お好みの順にダビングしたい場合は、 ダビングリストを作成してダビングしてください。(**→62**)

ワンタッチダビング


HDDに録画された1つの番組やプレイリストを再生中に、ディス クにワンタッチ操作でダビングすることができます。再生位置に かかわらず番組やプレイリストの先頭からダビングされます。 ダビング方向:

 $HDD \Rightarrow RAM -R(VR) -R(V) -R DL -RW(V) +R$ (ファイナライズしたディスクにダビングすることはできません。)

- 準備 ●ダビング可能なディスクを入れる。(フォーマット確 認画面が表示されたら →71)
 - ●ディスクに十分な残量があることを確認しておく。

HDDのダビングしたい番組やプレイリストを 再生する

2 ダビング を押す



DVD ドライブ速度(→ 下記)

(5×高速記録対応の DVD-RAM または 8×高速対応の DVD-R、+R に高速モードでダビングする場合のみ)

「DVD ドライブ速度」を切り換えるには

- → 1 「▲][▼][◀][▶]で「最高速モード」か「静音モード」を選ぶ
 - 「静音モード | を選ぶと本機内部の動作音が 「最高速モード | 時よ り小さくなりますが、ダビングの所要時間は約2倍になります。
 - 2 [▼]を押す

3 [◀]で「はい」を選び、寒寒を押す

●DVD-RAM、DVD-R(VR方式) にダビングするときは、ダビン グが開始されます。



DVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL、DVD-RW (DVD-Video 方式)、+R にダビングするときは [◄][▶]で「ダビングとファイナライズ」または

「ダビングのみ」を選び、寒を押す

- **●「ダビングのみ」**:ダビングのみを行います。
- ●「ダビングとファイナライズ」: ダビング終了後、引き続 きファイナライズ(**→92)**を行います。 ファイナライズをすると再生専用ディスクとなり、他の DVD機器でも再生できるようになります。ただし、後か

ら記録や編集をすることはできなくなります。

ダビング中に HDD の再生や録画をするには (高速で、ファイナライズを含まないダビング時のみ)

- ★ 定記を押して確認画面を消したあと、再生・録画の操作をする
 - ●[**画面表示**]を押すと、ダビングの進行状況が確認できます。
 - ●ダビング中は追っかけ再生や編集などはできません。
 - ●2番組同時録画はできません。

ダビングを実行中に中止するには


- → (図) を3秒以上押したままにする
 - ●ファイナライズ中は中止できません。

お知らせ)

- ●「1回だけ録画可能」なデジタル放送の番組や、デジタル放送 の番組から作ったプレイリストはダビングできません。
- ●「自動CM早送り」(**→59)**はできません。
- ●再生時間が8時間を越えるプレイリストはダビングできません。

DVD-R (DVD-Video 方式)、DVD-R DL、DVD-RW、+R を 他の機器で再生するには、ファイナライズが必要です。(→72)

番組をダビングする(つづき)



ダビングリストを作成してダビング

複数の番組やプレイリストを組み合わせてダビングします。

ダビング方向: HDD ↔ RAM -R(VR)

HDD → -R(V) -R DL -RW(V) +R

-RW(VR) → HDD

SD → HDD RAM -R(VR)

(ファイナライズしたディスクにダビングすることはできません。)

- 進備 ●ダビング可能なディスクを入れる。(フォーマット確 認画面が表示されたら →71)
 - ●ディスクに十分な残量があることを確認しておく。

SDマルチカメラなどで撮影した動画のダビングについて

SD マルチカメラなどで撮影した MPEG2 の動画を、SD カード からHDDやDVD-RAM、DVD-R(VR方式)に保存できます。[SD カードにある MPEG2 動画をそのまま本機で再生することはで きません。まず HDD や DVD-RAM、DVD-R(VR 方式)にダビン グしてください。] ダビングをするとダビング先では通常の番組 (ビデオ)になります。(撮影した日付単位で 1 番組になります。) ●MPEG2動画をダビング中は録画や再生はできません。



※通常の録画番組



MPEG2 の記録内容を確認するには SD

MPEG2の動画は、リスト作成画面に静止画で表示されます。以 下の手順で記録内容(チャプター)を表示することができます。 ①63ページ手順6で、内容を確認したい番組を選び、[サブメ **ニュー**] を押す(「チャプター一覧へ」が表示されます。) ②[決定]を押す

当社製DVD-RAM対応デジタルビデオカメラ(DVDデ ジカム)で撮影した動画のダビングについて

DVD デジカムで撮影した動画を DVD-RAM から HDD にダ ビングすると、撮影した日付単位で 1 番組になります。

- 停止中に、 を押す
- 「▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、寒寒を押す
- 3 [▲][▼]で「ダビング」を選び、寒 を押す
- ダビング方向を設定する 設定を変更しないときは、手順5に進んでください。



[▲][▼]で「ダビング方向」を選び、[▶]を押す(→ 右記へ)

- 1 [▲][▼]で「ダビング元」を選び、
 - (決定)を押す
- 2 [▲][▼]で[HDD]か[DVD]か 「SD カード」を選び、(乗)を押す
- 3 [▲][▼]で「ダビング先」を選び、
 - 淀 を押す
- 4 [▲][▼]で「HDD」か「DVD」を選び、 (練)を押す
 - ●ダビング元とダビング先に同じドライブを選ばないでください。
- 5 [◀]を押す

録画モードを設定する

設定を変更しないときは、手順6に進んでください。



[▲][▼]で「モード」を選び、[▶]を押す(→右記へ)

- 1 [▲][▼]で「ダビング素材」を選び、
 - (対)を押す
- 2 [▲][▼]で「ビデオ」を選び、㈱ を 押す
- 3 [▲][▼]で「録画モード」を選び、 淀 を押す
- 4 [▲][▼]で録画モードを選び、寒 を押す
- 5 [◀]を押す



HDD


DVD

SDカード

(次ページへつづく)

ダビングする番組やプレイリストを登録する (リスト作成)

登録済みの番組をそのままダビングするときは、手順7に進 んでください。



[▲][▼]で「リスト作成」を選び、[▶]を押す(→ 右記へ)

1 [▲][▼]で「新規登録」を選び、寒を押す



- はプレイリスト一覧画面に切り換える
- 3 [▲][▼][◄][▶]でダビングする番組やプレイリストを選び、(決定)を押す
 - ●DVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+Rに高速モードでダビングする場合は、
 - >> 表示のあるもののみ登録できます。

複数の番組やプレイリストをまとめて登録するには

- →[▲][▼][◀][▶]で番組やプレイリストを選び、
 - 「一時停止 ■■] を押す操作を繰り返す
 - ◆ ✓ が表示されます。もう一度[一時停止 II]を押すと解除されます。

ダビングリストの画面表示(→下記)と便利な機能(→64)

- 4 [◀]を押す
- 1「自動CM早送り」を選び、€度を押す
- 2 [▲][▼]で「入」または「切」を選び、 (乗)を押す
- 3 [◀]を押す

録画モードを「高速」以外に設定したときのみ 自動 CM 早送り(→59)の入/切を選ぶ

設定を変更しない ときは、手順8に進 んでください。



詳細を設定してください。

[▲][▼]で「詳細設定」を選び、[▶]を押す(→ 右記へ)

8 [▲][▼]で「ダビング開始」を選び、寒を押す





DVD ドライブ速度(→ 右記)

(5×高速記録対応の DVD-RAM または 8×高速対応の DVD-R、+R に高速モードでダビングする場合のみ)

「DVD ドライブ速度」を切り換えるには

- → 1 [▲][▼][◀][▶]で「最高速モード」か「静音モード」を選
 - ●「静音モード」を選ぶと本機内部の動作音が「最高速モー ド|時より小さくなりますが、ダビングの所要時間は約2 倍になります。
 - 2 [▼]を押す

9 [◀]で「はい」を選び、歳 を押す

- ●DVD-RAM、DVD-R(VR方式)にダビングするときは、ダ ビングが開始されます。
- ●DVD-R(DVD-Video方式)、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rにダビングするときは右記へ



DVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R にダビングするときは

[◄][▶]で「ダビングとファイナライズ」または「ダビングのみ」

を選び、無を押す

- **●「ダビングのみ」**: ダビングのみを行います。
- ●「**ダビングとファイナライズ」**: ダビング終了後、引き続きファイ ナライズ(**→92)**を行います。

ファイナライズをすると再生専用ディスクとなり、他のDVD機器 でも再生できるようになります。ただし、後から記録や編集をす ることはできなくなります。

前の画面に戻るには

→ (家) を押す

ダビングを実行中に中止する

- →
 (家) を3秒以上押したままにする
 - ●ファイナライズ中は中止できません。

ダビング中に HDD の再生や録画をするには (高速で、ファイナライズを含まないダビング時のみ)

- ★ 定 を押して確認画面を消したあと、再生・録画の操作をする
 - [**画面表示**] を押すと、ダビングの進行状況が確認できます。
 - ●ダビング中は追っかけ再生や編集などはできません。
 - ●デジタル放送などの「移動」される番組(→10)を含むダビ ング中は、プレイリストは再生できません。
 - ●2番組同時録画はできません。

ダビングリストの画面表示

- >>>> :DVD-R(DVD-Video方式)、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rに高速でダビングできるもの(→59)
 - (!):静止画を含むもの(静止画部分はダビングされません)
 - (⇒):「1回だけ録画可能」なため「移動」されるもの(→10、59「デジタル放送のダビングについて」)
 - □ :本機で録画した「1回だけ録画可能」の番組(→10、59「デジタル放送のダビングについて」)

ダビングリスト容量:ダビング先に記録される容量

- 1 倍速の場合は、録画モードによって変化します。
- ●管理情報が含まれるなどの理由により、ダビングする番組の合計より少し大きくなります。

番組をダビングする(つづき)

ダビングリストの便利な機能

前後のページを表示するには

→ [►►]で、前ページまたは次ページに切り換える

まとめて登録/消去するには

- ▶ [▲][▼][◆][▶]で番組やプレイリストを選び、[一時停止 II]を押す 操作を繰り返す
 - ◆ ✓ が表示されます。もう一度[一時停止 II]を押すと解除されます。
 - ●ビデオとプレイリスト一覧を切り換えると、✓が消えます。

番組の内容を確認する/並び替えなどをするには

→ 1 [▲][▼][▲][▼]で番組を選び、♡゚ を押す



2 [▲][▼]で項目を選び、 ∞ を押す

内容確認: 選んだ番組の番組名、録画日、チャンネルなどが表示されます。

並び替え:(HDD リスト表示時のみ)

番組の表示順を変更します。表示順はNo、録画日、曜日、CH、開始時刻、番組名が選べます。

(**✓**が付いている場合はできません) 表示順は「リスト作成」に戻るか、ダビングの 画面を閉じると、取消されます。

リスト表示 / サムネイル表示:

ダビングリストの表示方法を変更します。 (プレイリストはサムネイル表示のみ可能)

(▼が付いている場合はできません)

他の画像一覧へ: 「ビデオ」または「プレイリスト」一覧 画面に切り換えます。

リストの項目(登録された番組やプレイリスト)を 消去/追加/移動するには

→ 1 [▲][▼]で編集したい項目を選び、***。を押す



2 [▲][▼]で編集したい内容を選び、ルスト全消去:

リストに登録されている項目をすべて消去します。 **追加:** 選んだ項目の上に新しい項目を追加します。追加を選 んだときは、さらに[▲][▼][▼][▶]で追加する番 組やプレイリストを選び、[**決定**]を押してください。

消去: 選んだ項目を消去します。まとめて消去することもできます。(→ 上記)

移動: 選んだ項目を移動して、リストの順番を入れ替えます。「移動」を選んだときは、さらに [▲] [▼] で移動先を選び、[**決定**]を押してください。

リストの項目を入れ替えるには

→ 1[▲][▼]で不要な項目を選び、[決定]を押す
 2[▲][▼][◀][▶]で新たに登録したい番組やプレイリストを選び、[決定]を押すと、項目が入れ替わります。

モードなどの設定・登録されているリストを一度に取消すには

- ★ [▲][▼] で「全て取消」を選び、を押すと、確認画面が表示されます。
 - [◀]で「はい」を選び、[決定]を押してください。
 - ●設定やリストは以下の場合にも消去されることがあります。 - ダビング元で番組や写真の記録や消去をした場合


- ディスクトレイを開ける、電源を切る、カードを取り出す、ダビング方向を変えるなどを行った場合

(お知らせ)

- ●「1回だけ録画可能」の番組から作ったプレイリストはダビングできません。
- ●「1回だけ録画可能」の番組は、プロテクト(→70)が設定されていると移動できません。
- ●「移動」される番組を登録したダビングリストには、プレイリストは登録できません。
- ●再生時間が8時間を越えるプレイリストはダビングできません。

DVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL、DVD-RW、 +R を他の機器で再生するには、ファイナライズが必要 です。(→72)

ファイナライズされたディスク(DVD ビデ オ)をダビングする



ファイナライズ**(→92)**された DVD-R(DVD-Video 方式)、 DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R、+RW *の番 組を HDD にダビングすると、番組を再編集できます。 ※本機では +RW のファイナライズはできません。

- ●ダビングしたい番組を再生する必要があります。テレビ画面に 表示される内容を、設定した時間までHDDにダビングします。
- ●ダビング中に行った操作や画面表示をそのまま記録します。 ただし、早送り・早戻し、コマ送り・コマ戻し、一時停止をすると、 その部分の映像は記録されません。
- ●市販のDVDビデオのほとんどは録画禁止処理がされており、ダビングできません。

ダビング方向:

DVD-V

(ファイナライズ後の -R(V) -R DL -RW(V) +R +RW) → HDD

淮備 ●ダビングしたいディスクを入れる。



- **2** [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、㈱ を押す
- [▲][▼]で「ダビング」を選び、淀️を押す
- ダビング方向を設定する 設定を変更しないときは、手順5に進んでください。



[▲][▼]で「ダビング方向」を選び、[▶]を押す(→ 右記へ)

- 1 [▲][▼]で「ダビング元」を選び、 (歳) を押す
- 2 [▲][▼]で「DVD」を選び、
 を押す
 - ●「ダビング先」は自動的に「HDD」に固定されま す。
- 3 [◀]を押す



録画モードを設定する

設定を変更しないときは、手順6に進んでください。

●手順 4で「ダビング元」を「DVD」に選ぶと、「ダビング素材」 は自動的に「DVD-Video」に固定されます。




[▲][▼]で「モード」を選び、[▶]を押す(→ 右記へ)

- 1 「録画モード」を選び、寒 を押す
- 2 [▲][▼]で録画モードを選び、
 - (対)を押す
 - ●「高速」と「FR」は選べません。
- 3 [◀]を押す



ダビングする長さ(時間)を設定する

設定を変更しな いときは、手順7 に進んでくださ い。



「▲]「▼]で「ダビング時間」を選び、「▶]を押す(→右記へ)

- 1 「時間設定」を選び、 定 を押す
- 2 [▲][▼]で「入」を選び、 を押す
- 3 [▲][▼]で「録画時間」を選び、 乗を押す
- 4 [◀][▶] で"時間"または"分"を選び、[▲][▼] で設定する
 - ●再生を始めるまでの操作時間も含むため、ダビングしたい番 組より数分長めに設定してください。
 - ●[1]~[10/0]も使えます。
- 5 歳 を押し、[◀]を押す
- [▲][▼] で「ダビング開始」を選び、(津) を押す
- 「◀]で「はい」を選び、寒寒を押す
 - ●ダビングが開始され、終了するまでが1番組として記録されます。(ただし、8時間を越える場合は、8時間ごとに分割されます。)
- ダビングしたい番組を再生する ディスクの設定によっては、自動的に再生が始まります。
 - ●最初に右の画面がダビングされます。



●番組の再生が終わったあとも、設定した時間までHDDに ダビングを続けます。

トップメニューが表示された場合は

→ [▲][▼][◀][▶] で番組を選び、 [決定]を押す

好みの番組を再生するには

→ 1 [再生ナビ]を押す

2[▲][▼][◀][▶] で番組を選び、[決定]を押す

ディスクの再生が始まらない場合は

→ 1 [再生 ▶] を押す

2(トップメニューが表示されたら)

[▲][▼][◀][▶] で番組を選び、[決定]を押す

前の画面に戻るには → ([®] を押す

ダビングを実行中に中止するには⇒ 停止 を押す



「時間設定」を「切」にした場合は(上記手順 6 内の 2)

→ HDD の容量がなくなるまでダビングを続けます。 [停止■] でダビングを止めることができます。

●高画質や高音質のディスクをダビングしても、元の画質や音 質のまま記録することはできません。

月曜ドラマ


01 第1話

02 第2話

●ファイナライズしたDVD-R(VR方式)、DVD-RW(VR方式) の番組をダビングしたい場合は、ダビングリストを作成して ダビングしてください。(**→62**)




ビデオやビデオカメラからダビングする



本機では、外部入力端子や DV 入力端子につないだビデオやビデオカメラの映像を HDD または DVD-RAM に記録することができます。





必要に応じて

ダビングした番組を編集する

番組名を付けたり、不要なシーンを消去したり…



Step 3 HDD から DVD にダビングする

残しておきたい映像だけをダビング してオリジナル DVD の完成!

ダビング後にファイナライズをしておけば 他の DVD プレーヤーでも見れるわね。



番組にかかる制限について(→32)

市販のビデオや DVD のソフトのほとんどは、録画禁止処理がされており録画できません。


Step 1

ビデオやビデオカメラと接続する

接続時には、本機とビデオやビデオカメラなどの電源を切ってください。

外部入力に接続する場合

例)外部入力2(L2)とつなぐ



モノラル音声や二重放送の音声(接続した機器側で「主音声」 「副音声」が選べない)などを入力する場合、外部入力2に映像端子(黄)と左音声端子(白)のみ接続して記録すると、再生時に音声が左右両方から出力されます。

外部入力 1 または 3 に接続する場合は、17 ページ「テレビ、ビデオと接続」をご覧ください。

DV 入力に接続する場合

DV 入力に接続すると「DV おまかせ取込」(→67)でのダビングができます。(対応機種のみ)



i.LINKケーブル(別売) 接続機器のDV出力端子へ

- ●記録する音声を初期設定「DV入力時の音声の設定」(→76) で選べます。
- ●DV入力経由で本機に接続できるDV機器(ビデオカメラなど) は1台のみです。
- ●接続した機器から本機を操作することはできません。
- ●本機のDV入力はDV機器専用です。
- ●DV機器のモデル名は、正しく表示されない場合があります。
- ●DV機器によっては、映像や音声が正しく入力されない場合があります。
- ●DV入力からの映像はレコーダー1からのみ記録できます。

Step 2

ビデオやビデオカメラからダビングする

HDD RAM

接続した機器を再生してダビングする場合



- [HDD/DVD/SD切換]を押して[HDD|または[DVD|を選ぶ。 ●[**レコーダー切換**]を押して録画するレコーダーを選 ぶ。(DV入力の場合は「レコーダー 1」を選ぶ。)
- (ふた内部)を押して、ビデオなどを 接続した端子(L1、L2、L3、DV)を選ぶ
- ^{퉳탠-ド}を押して録画モード(→31)を選ぶ
- 接続した機器で再生を始め、🎒 を押す 録画が開始されます。
- - ●もう一度押すと、録画を再開します。

録画を止めるには → 停止 を押す

ディスクの残量に合わせて録画するには

→ ぴったり録画(→34)

DV おまかせ取込機能を使ってダビングする場合 DV おまかせ取込

番組としてダビングされると同時に、映像の切れ目をチャブ ターの切れ目として、プレイリスト**(→54)**が自動作成されるの で、ダビング後の編集に便利です。



- 準備●本機とビデオカメラなどの電源を入れ、録画したい映 像の先頭でビデオカメラなどを一時停止しておく。 ●[HDD/DVD/SD 切換]を押して「HDD」または
 - 「DVD」を選ぶ。
 - ●[**レコーダー 切換**]を押して「レコーダー 1 」を選ぶ。 (「レコーダー2」を選んでいる場合、「DVおまかせ取 込 はできません。)
- 停止中に、 を押す
- ┛ [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、㈱️ を押す
- **3** [▲][▼]で「DV おまかせ取込」を選び、寒 を押す
- ^{‱モート}を押して録画モード(→31)を選ぶ
- 5 [◀][▶] で「録画開始」を選び 寒 を押す

録画を止めるには → 停止を押す

お知らせ)

- ●日付や時刻情報は記録されません。
- ●DVおまかせ取込中は、追っかけ再生や同時録画再生はできません。
- ●DV入力から録画中に他の番組を録画することはできません。
- ●DV入力から録画中に、予約録画の開始時刻になると、予約録 画が実行され、DV入力からの録画は止まります。
- ●録画中やダビング中は、「DVおまかせ取込」はできません。
- ●「DVおまかせ取込」がうまく働かない場合は、接続とDV機器 の設定を確かめ、電源を入れなおしてください。それでも働かない場合は、「接続した機器を再生してダビングする場合」 (→上記)を行ってください。DV機器との互換性については 当社ホームページ(http://panasonic.jp/support/dvd/)を ご覧ください。

必要に応じて

ダビングした番組を編集する

HDDやDVD-RAMにダビングした番組は、番組名を付けたり、 番組を分割したり、不要な部分を消去したりと、整理・編集する ことができます。必要に応じて整理・編集を行ってください。詳 しくは参照ページの操作説明をご覧ください。

番組名を付ける →53「番組名入力」 番組を2つに分割する →53「番組分割」 番組の不要な部分を消去する →53「部分消去」 その他の編集については 52~56ページをご覧ください。



Sten 3

HDD から DVD にダビングする

HDD にダビングした番組を、DVD にダビングする場合、以下 の3つの方法があります。内容に応じて使い分けてください。

複数の番組をダビングする

DVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R にダビングするときは、自動的にファイナ ライズを行って、他の DVD 機器でも再生できる再生専用の ディスクを作成します。

→60「おまかせダビング」


再生している番組やプレイリストのみをダビングする

再生中の番組やプレイリストをディスクにワンタッチ操作 でダビングすることができます。


→61「ワンタッチダビング」

録画モードを選択してダビングしたり、複数の番組またはプ レイリストをダビングする

→62「ダビングリストを作成してダビング」



写真をダビングする




HDD RAM SD

- ●本機では、8MB~2GBまでのSDメモリーカードが使用でき **ます**。(→7)
- ●CD-R や CD-RW に記録された写真はダビングできません。

SD

停止中に、カードをスロットに 入れると、右記の画面が自動的 に表示されます。

[▲][▼]で「写真(JPEG)をダビ ング」を選び、[決定]を押すと、 右記「カードの写真を一度に



HDDやDVD-RAMにダビングする」手順4に進むことがで きます。

カードの写真を一度に HDD や DVD-RAM にダビングする 写真(JPEG)一括取込

ダビング方向: SD → HDD RAM

進備 [HDD/DVD/SD 切換]を押して SD ドライブを選ぶ。

停止中に、



を押す

- 【 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、寒』を押す
- **3** [▲][▼]で「写真 (JPEG) 一括取込」を選び、 (定) を押す



▲ [▲][▼] で「どこへ」を選び、[◀][▶] で設定する

5 [▲][▼][◀][▶] で「実行」を選び、 ⊯ を押す

前の画面に戻るには → (屬)を押す ダビングを実行中に中止するには

→ 🔊 を3秒以上押したままにする

ドの写真をダビングする /HDD や DVD-RAM に保存した写真をカードにダビングする

準備 DVD-RAM または SD カードを入れる。(→14)

停止中に、



- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、 (対) を押す
- [▲][▼]で「ダビング」を選び、寒 を押す
- ▲ ダビング方向を設定する

「モード」を設定する

設定を変更しないときは、手順5に進んでください。



[▲][▼]で「ダビング方向」を選び、[▶]を押す(→ 右記へ)

- 1 [▲][▼]で「ダビング元」を選び、
 - (対)を押す
- 2 [▲][▼]で「SDカード」などを選び、
 - (決定)を押す
- 3 [▲][▼]で「ダビング先」を選び、
 - (決定)を押す
- 4 [▲][▼] で「HDD」などを選び、 寒 を
 - ●ダビング元とダビング先に同じドライブが選べます。
- 5 [◀]を押す
- 1 [▲][▼]で「ダビング素材」を


選び、寒を押す

2 [▲][▼]で「写真」を選び、 (衆)を押す

写真

3 [◀]を押す

「録画モード」は自動的に「高速」になり、変更はできません。





[▲][▼]で「モード」を選び、[▶]を押す(→右記へ)

3リスト作成 □

HDD

DVD

SDカード

ビデオ

ダビングする写真やフォルダを登録する (「リスト作成」)

- ●登録済みのリストをそのままダビングするときは、 手順7に進んでください。
- ●写真とフォルダを同 じリストに登録する ことはできません。



[▲][▼]で「リスト作成」を選び、[▶]を押す(→ 右記へ)

複数の写真やフォルダをまとめて登録するには

- ▶ [▲][▼][◄][▶]で選び、[一時停止 II]を押す操作を繰 り返す
 - ◆ ✓ が表示されます。もう一度[一時停止11]を押すと解除されます。

ダビングリストの便利な機能(→下記)

【 [▲][▼] で「ダビング開始」を選び、 寒 を押す

写真単位で登録するには

- 1 [▲][▼]で「新規登録」を選び、 淀を押す
- 2 [▲][▼][◀][▶] でダビングす
- る写真を選び、寒寒を押す

フォルダ単位で登録するには

- 1 [▲][▼]で「ダビング選択」を 選び、寒を押す
- 2 [▲][▼]で「フォルダ単位」を 選び、無を押す
- 3 [▲][▼]で「新規登録」を選び、
 - 念を押す

3 [◀]を押す

- 4 [▲][▼] でダビングするフォルダを選び、 (歳) を押す
- 5 [◀]を押す
- ●(写真単位の場合のみ)別のフォルダをダ ビング先に指定できます。(**→下記**)



写直(JPFG)登録

フォルダ選択 P

8 [◀]で「はい」を選び、寒を押す ダビングが開始されます。

前の画面に戻るには⇒ 🔊 を押す



ダビングを実行中に中止するには

ダビングリストの便利な機能

前後のページを表示するには

→ [I◀◀][▶▶I] で、前ページまたは次ページに切り換える

まとめて登録/消去するには

- → [▲][▼][◄][▶]で選び、[一時停止 II]を押す操作を繰り返す
 - ◆ ✓ が表示されます。もう一度 [一時停止 II] を押すと解除されます。

リストの項目(登録された写真やフォルダ)を消去/追加するには

→ 1 [▲][▼]で編集したい項目を選び、♡ を押す







2 [▲][▼]で編集したい内容を選び、 (歳) を押す リスト全消去:

リストに登録されている項目をすべて消去します。

追加: 選んだ項目の上に新しい項目を追加します。

「追加」を選んだときは、さらに[▲][▼][◀][▶]で追加 する写真やフォルダを選び、[決定]を押してください。

消去: 選んだ項目を消去します。

まとめて消去することもできます。(→上記)

リストの項目を入れ換えるには

- → 1 [▲][▼] で不要な項目を選び、[決定]を押す
 - 2[▲][▼][◀][▶]で新たに登録したい写真や フォルダを選び、[決定]を押す。
 - ●項目が入れ換わります。

別のフォルダの写真を選ぶ/別のフォルダをダビング先に指 定する / 上位フォルダを切り換えるには

→ 1 「フォルダ選択」を選び、
を押す





●[リスト作成時(→上記手順6)のみ]上位フォルダを切り 換えるには

(上位フォルダが異なる対応フォルダがある場合のみ)

- → 1 [サブメニュー]を押す
 - 2「フォルダ選択」を選び、[決定]を押す
 - 3 [◀][▶]でフォルダを選び、[決定]を押す
 - ●上位フォルダの異なるフォルダを同じリストに登録 することはできません。
- 2 フォルダを選び、寒を押す
- ●別々のフォルダの写真を同じリスト に登録することはできません。



モードなどの設定・登録されているリストを一度に取消すには

→ [▲][▼]で「全て取消」を選び、
を押す

確認画面が表示されます。


[◀]で「はい」を選び、[決定]を押してください。

- ●設定やリストは以下の場合にも消去されることがあります。
- ダビング元で番組や写真の記録や消去をした場合
- ディスクトレイを開ける、電源を切る、カードを取り出す、 ダビング方向を変えるなどを行った場合

お知らせ

- ●フォルダやカードごとダビングする場合は、フォルダ内の写真以外のファイルもダビングされます(フォルダ内の下位フォルダは除く)。
- ング先のフォルダにすでに写真がある場合、続けて記録されます。
- ●ダビング先の容量や、ファイルやフォルダの数(→7)がいっぱいになった場合は、途中でダビングを中止します。 ●ダビング元のフォルダ名が入力されていない場合は、ダビング先ではフォルダ名の番号が変わることがあります。ダビング前にフォル ダ名を入力することをおすすめします。**(→57)**
- ●プリント枚数の設定(DPOF)はダビングされません。 ●ダビングリストへの登録順は、ダビング先に反映されないことがあります。

ディスクやカードを整理する



HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL -RW(V) -RW(VR) +RSD

- 準備 ●[HDD/DVD/SD切換]を押して、編集したいドライブを選ぶ。
 - ●ディスクやカードの誤消去防止設定(プロテクト)を 解除しておく。(→ 右記)

ディスクに名前を付けるディスク名入力

RAM -R(VR) -R(V) -R DL -RW(V) +R

(ファイナライズしたディスクにはできません。)

停止中に、

2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、寒 を押す



3 [▲][▼]で「DVD 管理」(例:DVD-RAM のとき)を 選び、寒を押す

別のドライブで行う場合は、それぞれ以下のメニューを 選んでください。

- 「HDD」ドライブ: 「HDD 管理」
- [SD] ドライブ: [カード管理]

例)DVD-RAM

例) DVD-R(DVD-Video 方式)





4 [▲][▼]で「ディスク名入力」を選び、寒 を押す

●文字入力については(→73)

-R(V) -R DL -RW(V) +R

ファイナライズ後は 入力したディスク名は、 [機能選択]を押すと表示されます。トップメニューに表示されます。



画面を消すには → 🙉 を数回押す

誤消去防止の設定/解除 ディスクプロテクト

RAM -R(VR) (ファイナライズしたディスクにはできません。) ディスクの内容を誤って消去しないように設定できます。 左記の「ディスクに名前を付ける」手順3のあと

4 [▲][▼]で「ディスクプロテクト」を選び、練 を押す

5 [◄]で「プロテクト設定」または「プロテクト解除」 を選び、寒を押す

プロテクト設定 すると"¶ オン"が 表示されます。




画面を消すには → 🔊 を数回押す

カートリッジ付き DVD-RAM やカードの場合

本機で上記の設定をしなくても、ディスクやカードで誤消去防 止設定ができます。

カートリッジ付きディスク



設定すると、本体に入れたと き自動的に再生します。

SD カードなど



スイッチを[LOCK]側 にする。


番組をすべて消去する全番組消去

HDD RAM -R(VR)

(ファイナライズしたディスクにはできません。)

左記の「ディスクに名前を付ける」手順3のあと

4 [▲][▼]で「全番組消去」を選び、 (衆記) を押す



- 5 [◄] で「はい」を選び、寒を押す
- [▼]で「実行」を選び、寒 を押す ●実行すると元に戻すことはできません。よく確認してか ら実行してください。

前の画面に戻るには → (図) を押す 画面を消すには → 🔊 を数回押す

(お知らせ)

- ●全番組消去すると、プレイリストもすべて消去されます。
- ●プロテクトを設定した番組がある場合は、働きません。
- HDD RAM 写真は消去されません。
- -R(VR) 消去しても残量は増えません。

ディスクやカードを初期化する

HDD のフォーマット ディスクのフォーマット カードのフォーマット

HDD RAM -RW(V) -RW(VR) SD

-R(V) (未使用のディスクのみ)

フォーマットとは

または他の 機器で使っていた ディスクやカート







そのままでは 本機で記録できない 場合があります。

フォーマット

本機で記録できる ようになります。

フォーマットすると、記録した内容はすべて消去され元 に戻すことができません。(パソコンデータなども含む。) すべて消去してよいか確認してから行ってください。 (番組やフォルダ、ディスクやカードにプロテクトを設定 していても消去されます。)

●本機では、8MB~2GBまでのSDメモリーカードが使用でき **ます**。(→7)

70 ページの「ディスクに名前を付ける」手順3のあと

4 [▲][▼]で「ディスクのフォーマット」

(例:DVD-RAM のとき)を選び、(決定)を押す

例)DVD-RAM

ディスクのフォーマット

フォーマットを行うと、ディスク内容が全て 消去されます。このディスクのフォーマット には、約〇分かかります。 フォーマットを実行してもよろしいですか?

はいいえ

別のドライブやディスクで行う場合は、それぞれ以下の メニューを選んでください。

- -[HDD]ドライブ:[HDD のフォーマット]
- 「SD」ドライブ: 「カードのフォーマット」 未使用の DVD-R: 「フォーマット (VR 方式)」

5 [◄]で「はい」を選び、寒を押す

[◀]で「実行」を選び、㈱ を押す

●フォーマットが始まり、通常は数分、DVD-RAMでは最 大約70分かかります。

お願い

フォーマット実行中は、終了メッセージが表示されるまで、 絶対に電源コードを抜かないでください。ディスクやカー ドが使えなくなることがあります。

フォーマットを中止するには → (感) を押す

● RAM フォーマットが2分以上かかる場合のみ中止できま す。ただし、再度フォーマットを行わないと使えません。

画面を消すには → 🔊 を数回押す

- ◆本機でフォーマットした場合、本機以外の機器で使えないこ とがあります。
- ●DVD-R DL、+R、+RW、CD-R/RWはフォーマットできません。
- ●本機でDVD-RWをフォーマットすると、DVD-Video方式になります。
- ●未使用のDVD-Rをフォーマットすると、VR方式になります。 (フォーマットすると、DVD-Video方式では記録できなくな ります。)

フォーマット確認画面が表示されたら DVD-RAM または DVD-RW を入れたとき

フォーマット確認 このディスクは規定のフォーマットがされて いません。 DVD管理でフォーマットを行いますか? はい いいえ 決定


ディスクが本機で記録できる状態になっていないときに表 示されます。画面に従って、フォーマットしてください。た だし、記録していた内容はすべて消去されます。

- **→** [**◄**][**▶**]で「はい」を選び、^{決定}を押す
 - ●引き続き操作が必要です。
 - (→ 左記手順5へ)

_____ DVD-R の記録方式とフォーマットについて

- ●本機では、DVD-Rをフォーマットせずに使用した場合、 DVD-Video方式で記録されます。
- V R方式で記録する場合はフォーマットを行ってくださ い。(→左記)

DVD-RはDVD-Video方式、VR方式共に、直接録画はでき ません。ダビングによる記録のみ可能です。




いったん記録またはフォーマットすると 後から記録方式を変更することはできません。

DVD-Video 方式	特徴	V R方式
×	二重放送の主・ 副音声を両方 記録	\circ
4:3映像で記録	16:9映像を そのまま記録	0
×	「1回だけ録画可能」なデジタル放送の番組の記録	CPRM 対応ディスクのみ
×	プレイリストの 作成・編集	0
ファイナライズ後 に可能	他のDVD機器で 再生	DVD-R(VR) 対応 機器でのみ可能※

※ファイナライズが必要な場合があります。 2005年7月以降に発売される当社製 DVD レコーダーで再生す ることができます。

ディスクやカードを整理する(つづき)




他の機器で再生できるようにする

ファーストプレイ選択 他の DVD 機器再生(ファイナライズ)

-R(VR) -R(V) -R DL -RW(V) +R

(ファイナライズしたディスクにはできません。)

他のDVD 機器で再生するにはファイナライズ(→92)をする 必要があります。ただし、それぞれの機器がファイナライズし たディスクの再生に対応している必要があります。他の機器と の互換性は5ページをご覧ください。



トップメニュー

ファイナライズ後のディスクの再生時に表示されるトップメ ニューの背景を設定できます。(-R(VR) できません)

70ページの「ディスクに名前を付ける |手順3のあと



5 [▲][▼][◀][▶]でお好みの背景を選び、 寒 を押す

●トップメニュー内に表示される画像(サムネイル)は変 更できます。(→53 「サムネイル変更」)

ファーストプレイ選択

ファイナライズ後のディスク再生の始め方を設定できます。 (**-R**(VR) できません)

70 ページの「ディスクに名前を付ける」手順3のあと

4 [▲][▼]で「ファーストプレイ選択」を選び、㈱ を押す

ファーストプレイ選択 トップメニュー タイトル1

5 [▲][▼]で「トップメニュー」または「タイトル1」

を選び、決定を押す

トップメニュー:再生時、メニュー画面を表示する :再生時、ディスクの先頭から再生する タイトル1

他の DVD 機器再生(ファイナライズ)

70 ページの「ディスクに名前を付ける」手順**3**のあと

4 [▲][▼]で[他の DVD 機器再生 (ファイナライズ)」を選び、寒寒を押す

他のDVD機器で再生する(ファイナライズ)

他のDVD機器で再生するには、ファイナライズが 必要です。開始すると約○分かかります。 ファイナライズを行いますか?

はい

いいえ

- 5 [◄]で「はい」を選び、寒を押す
- 6 [◀]で [実行] を選び、寒 を押す
 - ●ファイナライズが始まります。実行中は中止できません。
 - ●ディスクの残量が少ない場合は数分、最大15分かかりま す。(DVD-R DLの場合は最大で60分かかります。)

お願い

ファイナライズ実行中は、終了メッセージが表示される まで、絶対に電源コードを抜かないでください。ディスク が使えなくなることがあります。

前の画面に戻るには → (扇) を押す 画面を消すには → 🔊 を数回押す

ファイナライズすると…

- -R(VR) -R(V) -R DL +R 再生専用となり、記録(ダビン グ)や編集はできなくなります。
- •RW(V)再生専用となりますが、フォーマット(→71)すると、 繰り返してダビングや編集ができます。ただし記録していた 番組などはすべて消去されます。
- -R(V) -R DL -RW(V) +R
- -高速モードでダビングした番組では、ダビング時に複製され たチャプターがファイナライズ後も保持されます。
- 高速モード以外でダビングした番組では、約5分ごとのチャプター が自動的に作成されます。(PRDLは除く。実際に作成されるチャ プターの長さは、記録状態や録画モードによって大きく変化します) - 番組やチャプターのつなぎ目が数秒間静止するようになります。

お知らせ)

- ●本機以外の機器で録画したディスクはファイナライズでき ないことがあります。
- ●ファイナライズ後も、記録状態によっては他のDVDプレー ヤーでは再生できない場合があります。 再生互換などのDVD関連情報は、当社ホームページをご覧く
- ださい。(http://panasonic.jp/support/dvd/) ●高速記録対応ディスクの場合、確認画面に表示される時間よ り長くかかることがあります。(約4倍)

了字入力

録画した番組などに名前を付けたり、番組表(Gガイド)で検索 するキーワードを入力します。

入力できる文字数

	種類	半角英数	その他
	番組名※	64	32
	プレイリスト名	64	32
HDD RAM -R(VR)	フォルダ名 [DVD-R (VR方式)を除く]	36	18
	ディスク名 (HDD を除く)	64	32
-R(V)	番組名	44	22
-R DL -RW(V) +R	ディスク名	40	20
SD	フォルダ名	36	18
番組表 (G ガイド)	キーワード	30	15

- ※予約録画時 半角英数:44文字 その他:22文字
- 予約録画時の番組名など、入力したすべての文字が表示され ない画面もあります。

入力画面を表示する

予約番組の番組名

- (→ 37「番組表(Gガイド)を使って予約録画する」の手順 3)
- (→ 38 [G コード® を使って予約録画する]の手順 3)
- (→ 39 「録画時間を指定して予約録画する」の手順 3)

録画後の番組名

(→ 53「番組名入力」)

プレイリスト名

(→ 56「プレイリスト名入力」)

ディスク名

(**→ 70**「ディスク名入力)

写真のフォルダ名

(→ 57「フォルダ名入力」)

番組表(G ガイド)のキーワード

(**→ 40**「ジャンル / キーワードで番組を探して予約する」 の手順3)

2 🏥 (かな)、🏯 (カナ)、🕍 (英数)、 🏥 (記号)

で入力する文字の種類を選び、深定を押す

●漢字を入力するときは、まず「かな」を選びます。

入力できる文字の種類





数字ボタンで選ぶ(→右記)

3 [▲][▼][◀][▶]で入力する文字を選び、 寒 を押す ひらがなのまま入力するには → [▶▶](確定)を押す ひらがなを漢字変換するには

- 1 [再生▶](変換)を押す
 - 変換候補選択画面が表示されます。
- 2 [▲][▼]で変換候補を選び、[決定]を押す
 - [◄◄] または [▶►I] で、前ページまたは次ページの 文字候補選択画面が表示されます。
 - ●[戻る]で入力画面に戻ります。

よく使う語句を登録したり、登録した語句を呼び出すには (→ 下記)

消去するには → [一時停止 11](消去)を押す

4 入力が終わったら 停止 (終了)を押す

番組一覧などのそれぞれの画面に戻ります。

途中で終わるには

◆ (図) を数回押す(入力した文字は保存されません)

よく使う語句を登録する

登録できる語句数:20 個まで

登録できる文字数(1個あたり):半角英数 先頭から20文字 その他 先頭から 10 文字

登録したい語句を入力後、 📂 (語句登録)を押す

「◀」で「登録」を選び、決定を押す

登録を中止するには → 🐼 を押す 番組表(Gガイド)上の語句を登録するには(→40)

登録した語句を呼び出す

◄ (語句一覧)を押す



登録した語句を消去する

【▲ (語句一覧)を押す

-2 [▲][▼][◀][▶]で消去する語句を選び、 を押す

3 「語句消去」を選び、◯◯ を押す

4 [◀] で「消去」を選び、㈱ を押す


数字ボタン[1]~[10/0]、[12]でも文字を入力できます。

例:ひらがな「す」を選ぶ場合

- 1 [3]を押す
 - 「さ」行に移動します。
- 2 [3]を2回押し、[決定]を押す
 - 「す」が入力されます。



本機の設定を変える(初期設定一覧)



初期設定変更の基本操作

初期設定一覧(→74~76)をご覧になり、必要であれば設定を 変更してください。設定内容は、電源を切っても保持されます。

(お知らせ)

操作方法が異なる場合があります。このときは、画面の指示に 従ってください。

7 停止中に、 を押す

2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、 定 を押す



4 [▲][▼]でメニューを選び、[▶]を押す

5 [▲][▼]で、設定項目を選び、 乗 を押す

6 [▲][▼]で設定内容を選び、 を押す

前の画面に戻るには→ 🐼 を押す

初期設定画面を消すには → 🕫 を数回押す

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)		
	市外局番チャンネル設定	● 市外局番入力		
	マニュアルチャンネル設定(→28)	●CH ●表示 ●BS システム ●放送局名 ●ガイド ●入力 ●微調整		
	BS アンテナ設定(→30)	●BS 電源 ●ウェザーポジション ●BS チャンネル ●BS システム		
	番組表設定(→29)	→[決定]を押して、さらに設定します。		
チャンネル	●Gガイド地域(→29)	お住まいの地域を設定します。		
	●ホスト局(→29)	番組表(Gガイド)データの送信局を設定します。		
ンマ	●データ受信時刻(→29)	→ [決定] を押して、確認画面で、「設定」を選んで [決定] を押し、さらに設定します。		
ル	通常は変更しないでください。 	● 自動● 時/分:[取消し]を押した場合やデータ受信後は、「自動」に戻ります。		
	 ●データ受信の時間帯設定(→24) 番組表(G ガイド)のデータを受信する時間帯を指定します。ただしデータ受信時刻(→上記)が「自動」に設定されているときのみ有効です。 	 ●すべて受信(時間帯制限なし) ●<u>昼間のみ受信</u> ●夜間・早朝のみ受信 受信する時間は「番組表(G ガイド)データ送信時刻」(→24)をご覧ください。 		
	かんたん設置設定(→22、23)	● する ● <u>しない</u>		
	自動電源(切) 操作しないとき、節電のため自動的に電源を切る時間を設定します。 ●時間を設定すると、本機の動作(録画やダビングなど)が終了してから2時間後または6時間後に、電源が切れます。	●2H ● <u>6H</u> ●切		
	リモコンモード(→26)	●リモコン1●リモコン2●リモコン3		
設置	ワイドモード テレビのS映像入力に合わせて出力を設定しま す。(→93「S映像出力」)	●S1 :テレビの端子が「S」または「S1」のとき。 ●S1/S2 :テレビの端子が「S1」または「S2」のとき。 ●切 :テレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定に切り換える 機能を作動させたくないとき。		
	時刻合わせ(→27)	●(年/月/日/時/分) ●自動時刻チャンネル		
	音声ガイドの出力 「入」に設定すると、「かんたん設置設定」「消去ナビ」「おまかせダビング」実行時に音声で操作ガ	●入 ●切		

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)		
設置(つづき)	クイックスタート(→22) 「入」に設定すると、電源「切」状態から、以下の操作がすばやく行えるようになります。 ●[DVD電源]を押して約1秒で、HDD、DVD-RAMへの録画を開始することができます。 そのほかの操作は、電源を入れてから数十秒かかります。 ●[番組表]を押して約1秒後に、番組表(Gガイド)を表示します。 設定の初期化 設定をお買い上げ時の設定に戻します。 (チャンネルの設定、時刻と視聴制限は除く)	●入 ●切 「入」に設定すると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときに比べて以下の内容が異なります。 一待機時消費電力が増えます。 一本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または、午前4時ごろ(1週間に一度程度)に、本機全体を再起動することがあります。(再起動中は、本体表示窓に "PLEASE WAIT"と表示され、電源ボタン以外のすべてのボタン操作が数分間できません。また、ドライブや HDD から動作音がしますが、故障ではありません。) ● する ● しない 設定の初期化を行うと、本体側の「リモコンモード」もお買い上げ時の状態(リモコン1)に戻ります。リモコンが働かなくなった場合は(本体表示窓に"U30"と表示)、リモコンモードを変更してください。(→27 「本体表示窓に"U30"が表示されたら」)		
	再生設定	→[決定]を押して、さらに設定します。		
	視聴制限 DVDビデオの視聴制限ができます。 - 暗証番号入力画面が表示されたら、画面の指示に従って[1] ~ [10/0]で暗証番号(4けた)を入力してください。 - 暗証番号は忘れないでください。	<u>レベル8</u> :すべてのディスクが視聴可。<u>レベル7~1</u> :制限レベルの記録されているディスク(成人向		
	DVD-AudioのVideoモード再生	●入(電源「切」または本体の[▲開/閉]で「切」に戻ります)		
	DVD-AudioのVideoモート再生 DVDオーディオに収録されたDVDビデオ映像を再生します。 音声言語	● <u>切</u> ●日本語 ●英語		
	DVDビデオ再生時の音声を選びます。	 オリジナル (ディスクの最優先言語で再生) ◆その他**** *には[1]~[10/0]で 言語番号(→93)を入 カ		
	字幕言語 DVDビデオ再生時の字幕言語を選びます。	 ★オート: 「音声言語」で選んだ言語で音声が 再生されなかったときのみ、その 言語で字幕を表示します。 ●日本語 ●英語 ●その他**** (選んだ言語がディスクにない場合は、ディスクにない場合は、ディスクの最優先言語で再生されます。ディスクに収録されているメニュー画面 (→45)でのみ切り換え 		
	メニュー言語 テレビ画面に表示される言語を選びます。	● 日本語● その他****		
	記録設定	→[決定]を押して、さらに設定します。		
_,,	EP時の記録時間 録画モードがEP時の最大記録時間を選びます。 (→31「録画モード」)	●EP(6H):4.7 GBディスクに6時間記録 ● <u>EP(8H)</u> :4.7 GBディスクに8時間記録		
ディスク	高速ダビング用録画 HDD に録画後、DVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R に高速ダビン グできるようになります。ただし録画される番組は画 面サイズなどが制限されます。(→ 右記) 「切」に設定していると、右記の制限はかかりません が、DVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL、DVD- RW(DVD-Video 方式)、+R への高速ダビングはで きなくなります。	 ▲:高速ダビング対応にする→[決定]を押して、さらに「はい」を選びます。 一録画される番組には以下の制限がかかります。 ・画面サイズは 4:3 になります。 ・二重放送の音声は「二重放送音声記録」(→76)で選んだ方の音声のみ記録されます。 本機を接続した入力(ビデオ 1 など)でテレビを視聴中、音声を切り換えることはできなくなります。[二重放送の音声は、「二重放送音声記録」(→76)で選ばれている方が出力されます。] 切 		
		→ [決定] を押してさらに設定します。		
	野球延長 「入」に設定すると、番組表に延長情報を含む番組と、 同じチャンネルのそれ以降に放送される番組を予約 録画する際、自動的に録画時間を延長します。(→41)	●入 予約時の設定ではなく、予約録画開始時点での設定が有効となります。		
	延長時間 延長録画を何分行うかを設定します。	●30分 ●120分 ●120分 通常は、番組の最大延長時間に合わせて最大120分、録画を延長します。番 組表に最大何分延長するかの情報が含まれていない場合(例: 試合終了まで 放送延長の場合など)のみ、ここで設定された時間分、延長録画を行います。		
	番組追従 (→41) 「入」に設定すると、予約後に番組の放送時間が変わっても、 緑画開始までにその変更が反映されている番組	 ◆<u>入</u> ●切 - 番組表から予約登録した番組にのみ働きます(毎日・毎週予約を		

ても、録画開始までにその変更が反映されている番組

表データを受信すれば、その変更内容に合わせて予約

を変更し、録画の失敗を防ぎます。

含む)。ただし、「CH」「開始」「終了」を変更した番組、または「番組

- 番組名を著しく変更した場合、変更後の番組名で番組を検索しますの

- 放送開始時刻または終了時刻に2時間以上の変更があった番組

- 番組表データの更新によって、番組名が予約時から変わった場合 など、番組によっては、正しく働かない場合があります。

名」をすべて消去した番組には働きません。

で、正しく働かない場合があります。

には働きません。

本機の設定を変える(初期設定一覧)(つづき)

	が成り記入化		(人の(例期設定一覧)(つづき)	
メニュー	設定項目		設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)	
映像	スチルモード 一時停止時の画像の表示方法た (→92「フレーム/フィールド	「選べます。)	★オートフィールド:動きのある映像や"オート"時にぶれが生じるときフレーム : "オート"時に細かい絵柄などが見えにくいとき	
像	シームレス再生 プレイリストのチャプターので る状態が選べます。	つなぎ目を再生す	◆入: なめらかに再生(早見再生中やチャプターの音声が異なる場合は働きません。また、位置がずれることがあります)◆切: 精度よく再生(つなぎ目で画像が一瞬止まる場合があります)	
	音声のダイナミックレンジ 別 小音量でもセリフを聞き取りや		◆入(ドルビーデジタルの音声にのみ働きます)◆切	
ı	二重放送音声記録 記録する二重放送の音声を選び ●DVD-R(DVD-Video 方式)、D RW(DVD-Video 方式)、+R グ)する場合 ●「高速ダビング用録画」(→75 画する場合 ●「記録音声モードの設定[XPB 「LPCM」にして録画する場合	がます。 VD-R DL、DVD- に記録(ダビン i)を「入」にして録 詩]」 (→下記) を	● <u>主音声</u> ●副音声 (ビデオからのなどングなど ぬ菜 みもから録画する場合は オ機では深ぐ	
	デジタル出力		→[決定]を押して、さらに設定します。	
	PCMダウンサンプリング サンプリング周波数96 kH 88.2 kHz で収録された音声 は 44.1 kHzに変換する(「ご (「切」)かを選びます。	zまたは きを48 kHzまた	 ◆入:96 kHzまたは88.2 kHz に対応していない機器と接続したとき。 ◆切:96 kHzまたは88.2 kHz に対応した機器と接続したとき。 (176.4 kHz 以上の信号や著作権保護処理がされているディスクの出力は、設定に関わらず48 kHz または44.1 kHzに変換されます。) 	
音声	Dolby Digital ドルビーデジタルの信号を打 処理を行う "Bitstream" でで"PCM(2ch)" に処理して 定します。	出力するか、本機	●PCM :ドルビーデジタルロゴのなる恐れがあるほか、MDなどに正	
	DTS DTSの信号を接続した機器 "Bitstream"で出力する (2ch)"に処理して出力する	か、本機で"PCM	●Bitstream: DTS デジタルサラウンド ロゴのある機器に接続するとき。 DTS デジタルサラウンド	
	記録音声モードの設定(XPB) 録画モードが XP 時に、記録すべます。 (XPでの録画時やダビング時に	る音声の種類が選	- 画質は少し下がります。- XP以外の録画モードでは、「Dolby Digital」になります。- 二重放送の音声は「二重放送音声記録」(→上記)であらかじめ選んでください。	
	DV 入力時の音声の設定 DV 入力端子(→66)から録音する音声の種類を 選べます。		 <u>ステレオ 1</u>: DV 録画時の音声(L1, R1)を録音するとき ステレオ 2: 編集などであとから追加した音声(L2, R2:ナレーションなど)を録音するとき MIX: ステレオ 1 とステレオ 2 の音声を録音するとき [LPCM で録音する場合は、「二重放送音声記録」(→上記)で音声をあらかじめ選んでください。] 	
	オンスクリーン表示(オート)		● <u>入</u>● 切(表示しない)	
画	操作時の表示をテレビ画面に自動で表示します。 ブルーバック 受信信号が弱いときに画面背景を表示しないようにできます。			
画面設定	FLディマー 本体表示窓の明るさを調節します。		● 常時 明 ● 常時 暗 ● オート: 再生中は暗くなり、電源「切」時はすべて消灯します。 ボタン操作時に一時的に明るくなります。電源「切」時の消費電力の節電 になります。 クイックスタート「切」時:約0.9 W クイックスタート「入」時:約11.4 W	
	接続するTV 接続したテレビに合わせて設定	=します。 (→26)	●4:3インターレース(525i) ●4:3プログレッシブ(525p)対応 ●16:9インターレース(525i) ●16:9プログレッシブ(525p)対応	
接		D-Video	 パン&スキャン : 左右の切れた映像 (パン&スキャン再生ができないソフトは、レターボックスで再生します。) レターボックス: 上下に帯のある映像 	
接続	16:9映像の映し方を	D-RAM	●スルー :録画された映像の横縦比●パン&スキャン :左右の切れた映像●レターボックス :上下に帯のある映像	
	外部入力3の端子設定 後面の外部入力3(L3)に接続 て設定します。	する機器に合わせ	● ライン :BS デコーダー以外と接続 ● BS デコーダー :BS デコーダーと接続	

◆本機は日本国内専用です。東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使えません。 テレビにS端子、D端子とコ ●D端子やコンポーネント端子はDVDに記録されたままの状態で信号を出力するため、S端 18 21

21

5

6,7

6

76

20

20.43

43

43

プログレッシブ映像を楽しむ ●当社製のD2、D3、D4のいずれかの入力端子のあるテレビであれば、対応しています。テレビの説明書 をご覧ください。他社製については、メーカーの問い合わせ窓口にご確認ください。 ●本機だけではマルチチャンネル音声は楽しめません。光デジタルケーブルでドルビーデジタ

には、どんなテレビが必要か? ドルビーデジタル やDTSのマルチチャンネ ルやDTSのデコーダー搭載アンプなどを接続してください。 ル音声を楽しみたいが、

子より、さらに忠実に色を再現します。

3 & A(よくあるご質問)

Q(質問) 転居先で使えるか?

ンポーネント端子があるが、

どれに接続したらいいか?

で再生できるか?

ることができるか?

画できるか?

·CS·BS放送

●本機ではDVDオーディオ再生が2チャンネルのため、DVDオーディオはマルチチャンネル音 どのような機器が必要か? 声では楽しめません。

ヘッドホンやスピーカ-- ◆本機には直接接続できません。アンプなどを通して接続してください。

を直接つなげるか?

DVD-R、DVD-R ●使用できます(高速記録にも対応)。ただし直接録画することはできません。 DL, DVD-RW, +R, -DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R はダビング、再生ができます。 +RWは使えるか? –DVD-RW(VR 方式)、+RW は再生のみとなります。

CD-R や CD-RW は使 ●CD-DA、ビデオCD、MP3や写真(JPEG/TIFF)のフォーマットで記録されたCD-RやCD-RWが再生できます。 ●本機はCD-RやCD-RWには記録できません。 えるか?

海外で買ったDVDビデオ ●映像方式がNTSCであれば再生できます。DVDオーディオは音声のみ再生できます。 ●DVDビデオは、リージョン番号が「ALL」または「2」を含んでいなければ再生できません。 ディスクのジャケットをご確認ください。 や DVD オーディオ、ビテ

オCDは再生できるか? **リージョン番号がない DVD** ●DVDビデオのリージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。リー**ビデオは再生できるか?** ジョン番号がない場合DVDビデオは再生できません。

ビデオやDVDから録画できるか? ●市販されているほとんどのDVDやビデオタイトルは、録画禁止処理がされています。その場合は録画できません。 本機でダビングした DVD-R、DVD-R DL ●本機で記録(ダビング)したDVD-R(DVD-Video方式)、DVD-RW(DVD-Video方式)や+Rをファイナ ライズすると、DVDプレーヤーなどの対応機器で再生できます(ただし、すべての機器で再生保証する ものではありません)。また、記録状態によって再生できない場合があります。 ●DVD-R(VR方式)は、2005年7月以降に発売される当社製DVDレコーダーで再生できます。(2005年9月現在) DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R は他の機器

●DVD-R DLは、2005年2月にDVDフォーラムで定められた新規格です。このディスクを再生するときは、DVD-R DLに対応した機器を使用してください。

本機でデジタル信号を ●デジタル信号では録音できません。本機のデジタル音声端子は出力のみです。 録音できるか?

本機からデジタル信号 ●デジタル信号(PCM)で録音できます。DVDの音声を録音する場合、初期設定「デジタル出力」でのままMDなどに録音 「PCMダウンサンプリング変換」を「入」に、「Dolby Digital」と「DTS」を「PCM」に設定してください。できるか? (ただし、ディスクがデジタル信号での録音を許可していることと、録音側の機器がサンプリ ノグ周波数48 kHzに対応していることが必要です。)

●MP3信号は録音できません。

ディスクに高速でダビ ●できます。高速記録対応のディスクを使用すると、1時間の番組を、DVD-R、+Rに最短約56秒、DVD-RAMに最 59 短約1.5分、DVD-RW(DVD-Video方式)に最短約1.9分、DVD-R DLに最短約3.75分でダビングできます。

ングできるか?

MPEG4は録画できるか? ●できません。本機はMPEG4に対応していません。

地上デジタル ●BS(アナログ):BSチューナーを接続しなくても、見たり録画したりすることができます。(BS5チャン ネルは、WOWOWと受信契約し、デコーダーとの接続が必要です。BS9チャンネルではできません。) やBS、CSの放送を見

●地上デジタル、BSデジタル、CSの放送:本機だけでは見ることはできません。地上デジタル・BSデジタル・ また、それらの放送を録 CSデジタルのチューナーなどを本機の外部入力(L1~L3)に接続し、接続した外部入力チャンネル(L1~ L3)を選ぶと、放送を見たり録画することができます。 ●有料放送は、放送会社との受信契約が必要です。

●デジタル放送には、著作権保護のため、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられます。このような映 像を録画するには、HDDを使用するか "CPRM"対応のDVD-RAMが必要です。ディスクのジャケットなどで確認してください。また、これらの映像は複製できません。CPRM対応のDVD-RWに録画することはでき

ません。 ●HDDに録画した番組をCPRM対応のDVD-RAMまたはDVD-R(VR方式)にダビング(移動)させることができます。 ●デジタルハイビジョン画質での録画はできません。___

●チューナーが予約待機できる場合、「外部入力自動録画」で録画できます。

●チューナーのIrシステムがDVDレコーダーに対応している場合は、Irシステムを使って録画す ることができます。接続した機器の説明書をご覧ください。

●M-Nコンバーター内蔵の機器を本機の外部入力(L1~L3)に接続し、接続した外部入力チャ BSアナログのハイビジョ 43 ンネル(L1~L3)を選ぶと録画できます。ただし、ハイビジョン画質では録画できません。 ン放送は録画できるか? 2番組同時録画(どっちも録 ●レコーダー 1、2が選択でき、それぞれが別のチャンネルを受信することができるため、2番組 32.92

り)の仕組みがわからない 同時録画が可能になります。 レコーダー1 とレコーダー 2で録画した内容は、録画 ●区別されません。レコーダー1、レコーダー2のどちらで録画したかに関係なく、録画を開始し た順にHDDまたはDVD-RAMに記録されます。

先で区別されるのか? 再生時にレコーダー1、 ●レコーダー1、2どちらが選ばれていてもかまいません。再生したい番組が記録されているド 2 を指定する必要があ ライブ(HDD、DVD)を選択してください。 るのか?

●録画中の番組を再生(追っかけ再生)する場合のみ、レコーダーを指定する必要があります。番組を録画中のレコーダーに切り換えてください。 35

DVD-RAM に2番組を ●できません。HDDに2番組を同時に録画するか、HDDに1番組、DVD-RAMに1番組を同時に 録画することが可能です。 同時に録画できるか? BS アナログの2番組を ●できません。BSアナログは1番組のみ録画できます。

同時に録画できるか? DV 入力から録画中に他 ●できません。予約録画の開始時刻になると予約録画が実行され、DV入力からの録画は止まります。 の番組を録画できるか?

こんな表示が出たら

テレビ画面			
	* ****	調べるところ・原因・対策	ページ
動作を継続できませんでし ンを押してください。自動 り、再起動の後、自動診断を	で電源を切	●[決定]を押すと、復旧動作を行います。復旧動作中(本体表示窓に "SELF CHECK" 表示中)は操作できません。	_
ディスクが入っていませ		●ディスクが裏返しになっていませんか。	14
(対応)カードが入っていません		◆カードが入っていません。対応したカードを入れたのに表示された場合は、本体の	7,14
(/3//0//3 /3/(3/0/0)	S. 270	電源を切り、カードを入れ直してください。 ●カードのフォーマットが異なっています。	7
記録できないディスクが入	っています	●DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video方式)、+R以外のディスクが入っています。	5
このディスクは規定のフ		「●ファイナライズ後のDVD-R、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rが入っています。	
トがされていません		●フォーマットされていないDVD-RAM、DVD-RWが入っています。	71
(ディスクなどが)いっぱいで記録 番組数がいっぱいで記録 ダビング先の容量が足り	できません	●不要な番組や写真を消去してください。 HDD RAM RW(V) SD●新しいディスクやカードを使ってください。	51,53 57 —
レコーダー(数字)は録画		●録画中のレコーダーが選択されています。[レコーダー 切換]を押して、録画中でな	33
行できません (数字)は 1 ~ 2 のいず		いレコーダーに切り換えてください。	
DVD には録画は 1 つした	いできません	● すでにDVD-RAMに録画中です。[HDD/DVD/SD 切換]を押して、録画先ドライブを切り換えてください。	33
録画を正常に終了できま	せんでした	●録画禁止の番組のため、録画できません。	_
		●ディスクの残量がなくなっていませんか。●最大番組数を超えていませんか。	31
ディスクへの書き込みが	できません	- ●ディスクに傷や汚れがありませんか。	9
フォーマットできません			
自動診断が正常に完了しま		●ディスクに異常が発生した恐れがあります。	9
1) 開/閉ボタンを押してデ 出し、他のディスクをご修 2) 電源ボタンを押して再起動	吏用ください。 させてください。	[▲開/閉]を押して、ディスクを取り出し(電源が切れます)、ディスクに傷や汚れがないか確認してください。	
ホスト局が設定されていませ 番組データは未取得です	± <i>\</i>	・●チャンネルと番組表を設定してください。	22~ 25
この放送局の番組データ	け取得で	●設定した「Gガイド地域」に対応したホスト局を選んでください。	88
きません	7 FIXEO	◆放送局名が正しく設定されているか、「マニュアルチャンネル設定」で確認してください。	28
予約チャンネルを合わせてく	ださい	●ガイドチャンネルが正しく設定されていないため、Gコード予約ができません。	28
		●ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。ディスクが入っていない状態	
\Diamond		でDVD側を再生しようとしていないかなど、操作をご確認ください。	
再生できません		●非対応のディスク(映像方式が異なるディスクなど)が入っています。	6
本機では再生できません		●非対応の画像を再生しようとしました。 ●本機の電源を切り、カードを入れ直してください。	— 14
フォルダがありません		●本機で対応したフォルダがありません。	7,92
本体表示窓		調べるところ・原因・対策	ページ
NO READ		こ汚れや傷が付いているため、録画や再生、編集できません。	9
SELF CHECK		ーナーでの作業が終了しましたので、[▲開/閉] を押して取り出してください。 上、ダビング中に、ディスクに異常が確認された場合や、停電、または動作中に電源コー	<u> </u>
SELF CHECK	ドが抜けた	こ場合に表示されます。本体動作を正常に戻すため、復旧動作中であることを示してい	79
UNSUPPORT		ではありません。表示か消えれば使えます。	
	●本機で録ぼ	ではありません。表示が消えれば使えます。 動や再生ができないディスクが入っています。	5.6
HARD FRR		画や再生ができないディスクが入っています。	5,6 —
HARD ERR HDD SLP	●電源を入れ	国や再生ができないディスクが入っています。 l直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	_
HDD SLP	●電源を入れ ●HDDの寿命	画や再生ができないディスクが入っています。 N直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 命を延ばすため、休止状態になりました。ボタンを押すとHDDが起動します。	-
HDD SLP PROG FULL	●電源を入れ●HDDの寿命●すでに64	国や再生ができないディスクが入っています。 1直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 命を延ばすため、休止状態になりました。ボタンを押すとHDDが起動します。 1件の予約がされています。不要な予約を消してください。	8 42
HDD SLP	●電源を入れ●HDDの寿命●すでに64	画や再生ができないディスクが入っています。 N直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 命を延ばすため、休止状態になりました。ボタンを押すとHDDが起動します。	-
HDD SLP PROG FULL U30 REMOTE(数字) (数字)は 1 ~ 3 の	●電源を入れ ●HDDの寿 ●すでに64 ●本体とリー ・BSアンテ	国や再生ができないディスクが入っています。 い直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 命を延ばすため、休止状態になりました。ボタンを押すとHDDが起動します。 中の予約がされています。不要な予約を消してください。 Eコンのリモコンモードが違っています。 リモコン操作でこの数字のボタンと [決定]を同時に2秒以上押したままにしてください ナ線がショートしているため、自動的にBS電源を切りました。BSアンテナを正しく	8 42
HDD SLP PROG FULL U30 REMOTE(数字) (数字)は 1 ~ 3 の いずれかを表示	●電源を入れ ●HDDの寿記 ●すでに64 ●本体とリー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	国や再生ができないディスクが入っています。 い直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 命を延ばすため、休止状態になりました。ボタンを押すとHDDが起動します。 中の予約がされています。不要な予約を消してください。 Eコンのリモコンモードが違っています。 リモコン操作でこの数字のボタンと [決定]を同時に2秒以上押し たままにしてください	8 42 27
HDD SLP PROG FULL U30 REMOTE(数字) (数字)は 1 ~ 3 の いずれかを表示 U50 ** U59 **	●電源を入れ ●HDDの寿記 ●すでに64 ●本体とリョー ・BSアンテ接続したを ●本体の内部 ください。 ・本機が正常 状が変わら	国や再生ができないディスクが入っています。 れ直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 命を延ばすため、休止状態になりました。ボタンを押すとHDDが起動します。 は中の予約がされています。不要な予約を消してください。 モコンのリモコンモードが違っています。 リモコン操作でこの数字のボタンと [決定]を同時に2秒以上押したままにしてください ナ線がショートしているため、自動的にBS電源を切りました。BSアンテナを正しく後、「BS電源」を再設定してください。 に国度が上昇しています。安全のため動作停止中です。表示が消えるまで(約30分間)お待ちできるだけ風通しのよいところに設置し、後面の内部冷却用ファンの周りを空けてください。常に動作しません。本体の[電源心/I]を押し、電源を入/切してください。それでも症らない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	- 8 42 27 30 -
HDD SLP PROG FULL U30 REMOTE(数字) (数字)は 1 ~ 3 の いずれかを表示 U50 **	●電源を入れ ●HDDの寿記 ●すでに64 ●本体とリー ・BSアンテ接続した後 ●本体の内部 ください。 ・本機が正常 状が変わり ・フォーマッ DVD-Vid してくださ	国や再生ができないディスクが入っています。 れ直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 命を延ばすため、休止状態になりました。ボタンを押すとHDDが起動します。 は中の予約がされています。不要な予約を消してください。 ヒコンのリモコンモードが違っています。 リモコン操作でこの数字のボタンと [決定]を同時に2秒以上押したままにしてください たままにしてください ナ線がショートしているため、自動的にBS電源を切りました。BSアンテナを正しく後、「BS電源」を再設定してください。 温度が上昇しています。安全のため動作停止中です。表示が消えるまで(約30分間)お待ちできるだけ風通しのよいところに設置し、後面の内部冷却用ファンの周りを空けてください。常に動作しません。本体の [電源 む/l]を押し、電源を入/切してください。それでも症らない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 シト(初期化)されていないDVD-RAM、DVD-RWまたは他の機器で記録されたeo方式のDVD-RWが入っています。ご使用になる場合は、ディスクをフォーマットさい。ただし、記録されていた内容はすべて消去されます。	8 42 27
HDD SLP PROG FULL U30 REMOTE(数字) (数字)は 1 ~ 3 の いずれかを表示 U50 ** U59 ** U99 ** UNFORMAT	●電源を入れ ●HDDの寿記 ●すでに64 ●本体とリー ・BSアンテ接続の内部 ください。 ●本様が変ーマット ・DVD-Vid してく処理・ ・初期設定 ・したための	国や再生ができないディスクが入っています。 加直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 命を延ばすため、休止状態になりました。ボタンを押すとHDDが起動します。 中の予約がされています。不要な予約を消してください。 ヒコンのリモコンモードが違っています。 リモコン操作でこの数字のボタンと [決定]を同時に2秒以上押したままにしてください たままにしてください ナ線がショートしているため、自動的にBS電源を切りました。BSアンテナを正しく後、「BS電源」を再設定してください。 温度が上昇しています。安全のため動作停止中です。表示が消えるまで(約30分間)お待ちできるだけ風通しのよいところに設置し、後面の内部冷却用ファンの周りを空けてください。常に動作しません。本体の[電源の/I]を押し、電源を入/切してください。それでも症らない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 ウト(初期化)されていないDVD-RAM、DVD-RWまたは他の機器で記録されたeo方式のDVD-RWが入っています。ご使用になる場合は、ディスクをフォーマットさい。ただし、記録されていた内容はすべて消去されます。中です。"BYE"が表示されたあと、電源が切れます。クイックスタート」を「入」に設定している場合、停電または動作中に電源コードが抜り復旧動作中にも表示されます。表示が消えれば使えます。	- 8 42 27 30 -
HDD SLP PROG FULL U30 REMOTE(数字) (数字)は 1 ~ 3 の いずれかを表示 U50 ** U59 ** U99 ** UNFORMAT PLEASE WAIT	●電源を入れ ●HDDの寿記 ●すでに64 ●本体とリー ・BSアンテを ・本体の内部 ください。 ・本機が変ーマッ りてくいで ・ション・ ・ション・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	国や再生ができないディスクが入っています。 ①直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 命を延ばすため、休止状態になりました。ボタンを押すとHDDが起動します。 1件の予約がされています。不要な予約を消してください。 Eコンのリモコンモードが違っています。 リモコン操作でこの数字のボタンと [決定]を同時に2秒以上押したままにしてください。 ナ線がショートしているため、自動的にBS電源を切りました。BSアンテナを正しく後、「BS電源」を再設定してください。 3温度が上昇しています。安全のため動作停止中です。表示が消えるまで(約30分間)お待ちできるだけ風通しのよいところに設置し、後面の内部冷却用ファンの周りを空けてください。常に動作しません。本体の[電源ウ/I]を押し、電源を入/切してください。それでも症らない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 ウト(初期化)されていないDVD-RAM、DVD-RWまたは他の機器で記録されたeo方式のDVD-RWが入っています。で使用になる場合は、ディスクをフォーマットさい。ただし、記録されていた内容はすべて消去されます。 中です。"BYE"が表示されたあと、電源が切れます。クイックスタート」を「入」に設定している場合、停電または動作中に電源コードが抜り復旧動作中にも表示されます。表示が消えれば使えます。 はディスクの残量です。(異常ではありません。)	- 8 42 27 30 - - 71
HDD SLP PROG FULL U30 REMOTE(数字) (数字)は 1 ~ 3 の いずれかを表示 U50 ** U59 ** U99 ** UNFORMAT	●電源を入れ ● HDDの寿記 ● すでに64 ● 本体とリー ● BSアンた記 ● 本体の内部 くださが正常 状が変ーマッ DVD-Vid してくださ ● 初期設定 けたたまた 「R」は「R	国や再生ができないディスクが入っています。 加直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 命を延ばすため、休止状態になりました。ボタンを押すとHDDが起動します。 中の予約がされています。不要な予約を消してください。 ヒコンのリモコンモードが違っています。 リモコン操作でこの数字のボタンと [決定]を同時に2秒以上押したままにしてください たままにしてください ナ線がショートしているため、自動的にBS電源を切りました。BSアンテナを正しく後、「BS電源」を再設定してください。 温度が上昇しています。安全のため動作停止中です。表示が消えるまで(約30分間)お待ちできるだけ風通しのよいところに設置し、後面の内部冷却用ファンの周りを空けてください。常に動作しません。本体の[電源の/I]を押し、電源を入/切してください。それでも症らない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 ウト(初期化)されていないDVD-RAM、DVD-RWまたは他の機器で記録されたeo方式のDVD-RWが入っています。ご使用になる場合は、ディスクをフォーマットさい。ただし、記録されていた内容はすべて消去されます。中です。"BYE"が表示されたあと、電源が切れます。クイックスタート」を「入」に設定している場合、停電または動作中に電源コードが抜り復旧動作中にも表示されます。表示が消えれば使えます。	- 8 42 27 30 - - 71

[※] これらの表示をサービス番号と呼びます。上記に紹介している操作をしてもサービス番号が消えない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理で相談窓口へ修理を依頼してください。 で依頼の際には「サービス番号、U99」などとお知らせください。

故障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。それでも直らないときや、症状が載っていないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。

次のような場合は、故障ではありません。

- ●周期的なディスクの回転音がする。(ファイナライズ時などに通常より回転音が大きくなる場合があります。) ●電源切/入及び休止時(「HDD SLP」状態)に音がする。休止中の反応が遅い。
- ●気象条件が悪いため、受信映像が乱れる。
- ●早送り/早戻しすると映像が乱れる。
- ●BS/CS放送の一時的な休止による受信障害

こんなときは	SLP」状態)に音がする。休止中の反応が遅い。 ●BS/CS放送の一時的な休止による受ける。	ページ
電源が入らない電	 ●電源プラグがコンセントから外れていませんか。 ●外部入力自動録画の待機中ではありませんか。("EXT Link"点灯) [外部入力自動録画]を押して解除してください。("EXT Link"消灯) ●初期設定「クイックスタート」が「入」の場合、本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または、午前4時ごろ(1週間に一度程度)に、本機全体を再起動することがあります。(再起動中は、本体表示窓に"PLEASE WAIT"と表示され、電源ボタン以外のすべてのボタン操作が数分間できません。また、ドライブやHDDから動作音がしますが、故障ではありません。) 	17 43 75
自動的に電源が切れた	●節電機能(初期設定 「自動電源〔切〕」)が設定されていませんか。 ●各種安全装置が働いていることがあります。本体の[電源心 /l]を押し、電源を入れてください。	74 —
表示が暗い	●初期設定「FLディマー」で明るさを変えてください。	76
"0:00"が点滅している	●時刻を合わせてください。	27
"再生"が点滅している	続き再生メモリー機能が働いています。解除するには[停止■]を数回押してください。("再生"の点滅が消えます。)	46
録画や再生時の時間表示が実際よりも少なく表示される	●録画や再生時の時間表示は、映像信号を基準に 1 秒を0.999秒(29.97フレーム)としており、実際の録画時間より若干短くなりますが、実際の録画には影響ありません。(例: 1 時間番組は約59分56秒と表示)	
玄 べて少なくなったり多く	 ◆残量表示は実際より増減することがあります。 ●DVD-R、DVD-R DL、+Rは、番組を消去しても残量は増えません。 ●DVD-RW(DVD-Video方式)は、最後に記録(ダビング)した番組を消去したときのみ残量が増えます。 ●DVD-R、DVD-R DL、+Rに記録(ダビング)や編集を約200回以上繰り返すと、残量が減ります。 ●早送り/早戻し中は、時間表示が正しく表示されないことがあります。 	_ _ _ _
表示部に"SELF CHECK" が表示され、ディスクが取り 出せない	 ●以下の操作でディスクを取り出してください。 1、本体の [電源 也 / 1] を押して電源を切る。(切れない場合は、本体の [電源 也 / 1] を約 10 秒以上押したままにしてください。) 2、電源が「切」の状態で、本体の [停止■] と [△ チャンネル] を同時に約5秒以上押したままにする。(ディスクトレイが開きます。) 	_
接続後、テレビの映りが悪くなった	. ●分配器を使っていませんか。市販のブースターで改善できることがあります。 ●BSアンテナからの線が劣化していませんか。販売店にご相談ください。	_
映像が出ない映像が乱れる	●接続やテレビ側の入力切り換えを確認してください。●プログレッシブ映像に対応していないテレビに接続し、プログレッシブ映像を出力する設定をしていませんか。本体の[停止■]と[再生▶]を同時に5秒以上押し、設定を解除してください。●テレビのハイビジョン方式(MUSE)の端子に接続すると、音声が乱れたり、映らないことがあります。	16~20 —
横縦比4:3 の画像が左右に 伸びる 画面サイズがおかしい	●テレビ側の画面モードで調節できる場合があります。ご使用のテレビの説明書をご覧ください。 調節できないときは、再生設定「映像」メニューで「プログレッシブ」を「切」にしてください。●初期設定「接続するTV」、「ワイドモード」、「DVD-Video」、「DVD-RAM」の設定を確認してください。	50 74,76
引き伸ばされる	■以下のように録画した場合、16:9 映像は 4:3 映像で記録されます。 HDD、DVD-RAM に、初期設定「高速ダビング用録画」を「入」にして録画した場合(お買い上げ時の設定は「入」) DVD-R(DVD-Video方式)、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rに記録(ダビング)した場合テレビ側の画面モードで調節できる場合があります。ご使用のテレビの説明書をご覧ください。	
再生時の映像に残像が多い	●再生設定「映像」メニューの「インテグレイティッドDNR」をOにするか、「MPEG-DNR」を「切」にしてください。	50
テレビ 再生時の映像に残像が多い で	ご ●映像ソフトそのものの編集方法や、素材の状態に起因する症状ですが、インターレース 出力では問題なく再生できます。再生設定「映像」メニューで「プログレッシブ」を「切」に してください。	50
映 画質を調整しても映像が変わらない	●映像によっては効果が得られない場合があります。	_
像 画面メッセージが出ない	●初期設定「オンスクリーン表示〔オート〕」が「入」になっていますか。	76
ブルーバック(青い画面)にならない	●初期設定「ブルーバック」が「入」になっていますか。	76
予約録画中の映像が映らない	▼予約録画は電源の入/切に関わらず実行されます。予約録画の内容を確認するには、電源を「入」にしてください。	
送が映らない	▼接続を確認してください。WOWOWなどは、各放送局と契約が必要です。●本機のBS-IF出力と接続したテレビでBS放送を見る場合は、本機を使用しない場合でも、必ず本機を電源コンセントに接続してください。●本機ではハイビジョン放送は見られません。	16~20 —
ハウリング(ピー)音が出る	●モニター出力付きテレビに接続してディスクを再生するときは、本機の入力をモニター 出力が接続されている外部入力以外に切り換えてください。	
番組表(G ガイド)受信中、音がする	●受信中はHDDが起動するため、音がします。受信する時間帯を変更したい場合は、 初期 設定 「データ受信の時間帯設定」で変更してください。	24
昼の 12:00 頃に音がする	●時刻の自動修正を行っているため、HDDが起動し音がしますが故障ではありません。	

故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	音が出ない 聞きたい音声が出ない 音が小さい、おかしい	 ●接続や初期設定「デジタル出力」の設定を確認してください。アンプに接続しているときは、入力切換なども確かめてください。 ●音声選択が間違っていませんか。[音声]を押して、正しい音声を選んでください。 ●カラオケディスクなど、サラウンド効果が出ないディスクの場合や二重放送の番組を再生する場合は、再生設定「音声」メニューで「サラウンド」を「切」にしてください。 	16~21, 76 47 50
音声		●ディスク側で音声の出力方法が制限されていませんか。マルチチャンネルのDVDオーディオには、ダウンミックスが禁止されているため、本機では正常に再生できないものがあります。ディスクのジャケットなどを確認してください。 ●初期設定「高速ダビング用録画」を「入」にして録画すると、主/副音声のどちらか一方しか記録されません。あとでDVD-R(DVD-Video方式)、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rにダビングするつもりで録画する場合以外は、「切」にしてください。	- 75
声	音声が切り換えられない	●以下の場合は音声の切り換えができません。 - 初期設定「高速ダビング用録画」が「入」の場合(お買い上げ時の設定は「入」です。) - 「DVD」を選択中、ディスクトレイにDVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R が入っている場合 - 録画モードがXPで、初期設定「記録音声モードの設定〔XP時〕」が「LPCM」の場合 ●光デジタルケーブルでアンプと接続していませんか。初期設定「Dolby Digital」が 「Bitstream」のときは切り換えできません。「PCM」に設定するか音声コードで接続してください。	75 - 76 76
	テレビが操作できない リモコンが働かない	 ●ディスク制作者の意図により音声が切り換えられないディスクもあります。 ●テレビのメーカー番号が異なっていませんか。 ●電池が入っていますか。電池が切れていませんか。 ●本体のリモコン受信部に向けて操作していますか。また、受信部に日光などの強い光が直接当たっていませんか。 ●リモコンと本体の間に障害物(ラックなどの色つきガラスも含む)などがありませんか。 ●本体とリモコンのリモコンモードが異なっていませんか。 リモコン操作で、本体表示窓のこの数字のボタンと 	26 13 13 - 27
ボタ	操作できない	 「HDD」、「DVD」または「SD」を間違って選んでいませんか。 ●レコーダー1、2を間違って選んでいませんか。 ●ディスクによっては、一部操作ができません。 ●"U59"点灯時は本体内部温度が高くなっています。"U59"が消えるまで待ってください。 ●安全装置が働いている場合があります。本体の[電源砂/1]を押し、電源を入/切してください。切れない場合は約10秒押したままにするか、電源プラグを抜き、約1分後に入れて 	33 -
ボタン操作	ディスクが取り出せない	●録画中になっていませんか。 ●本機の故障が考えられます。電源「切」状態で本体の[停止 ■]と[△ チャンネル]を同時に約5秒以上押したままにするとディスクトレイが開きます。ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談ください。	=
ı	起動が遅い	●HDDが休止状態になっていませんか(本体表示窓に"HDD SLP"と表示)。 ●初期設定「クイックスタート」が「入」になっていますか。 ●初期設定「クイックスタート」が「入」になっていても、以下の場合は起動に時間がかかります。 -DVD-RAM 以外のディスクが入っている場合 -時計が設定されていない場合や、停電直後や電源コードを差した直後	8 75 —
	DVD-RAMの読み込み時間 が長い	●本機ではじめて使用するディスクや、長時間使用しなかったディスクは、読み込み時間が長くなることがあります。初期設定「クイックスタート」が「入」になっていても同様です。	_
録画や予約、ダビング	録画できない ダビングできない	 ●ディスクが入っていますか。または録画やダビングができないディスク、フォーマットされていないDVD-RAM、DVD-RW、ファイナライズ済みのDVD-R(VR方式)が入っていませんか。 ●ディスクやカートリッジに誤消去防止(プロテクト)が設定されていませんか。 ●録画制限のある番組を録画しようとしていませんか。 ●ディスク残量がない場合や、番組数が最大数になっている場合は録画できません。(不要な番組を消去するか、新しいディスクを使ってください) ●本機では、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rに直接録画することはできません。HDDからダビングしてください。ただし、ファイナライズ後はダビングできません。 ●ディスクの出し入れや電源の入/切を約50回以上くり返したDVD-R、DVD-R DL、 	70 —
ダビング	[停止■]を押しても、録画 が停止しない	DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rは、ダビングや編集ができなくなることがあります。 ◆本機で記録(ダビング)したDVD-Rは、他の当社製DVDレコーダーで追記できない場合があります。 ◆レコーダー(1か2)、録画先ドライブ(HDDかDVD)が正しく選択されていますか。それぞれを止めたい録画が実行されている方に合わせてから[停止■]を押してください。 ◆外部入力自動録画中は本体の[外部入力自動録画]を押してください。 (本体表示窓の"EXT Link"消灯) •初期設定「クイックスタート」が「入」に設定されているとき、電源を入れてすぐに録画を開始した場合は、数秒間は録画を停止できません。	33 43 75

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	Gコード予約できない	●予約内容が間違っていませんか。予約録画の時間が3番組以上重なっていませんか。	42
	予約録画ができない	●BS放送の予約が重複していませんか。 ●高速ダビング中(ファイナライズを含まない)は1番組のみHDDへ録画します。2つ以上	42 42
		●高速ダビング中(ファイナライスを含まない)は T番組ののHDDへ録画します。2つ以上 予約が重なっていませんか。	42
		●予約録画の待機状態になっていますか。[タイマー切/入 ②]を押して、本体表示窓に" ② "を点灯させてください。	37~39
		●ガイドチャンネルが正しく設定されていますか。	38
		●同じガイドチャンネルが複数のチャンネルに設定されていませんか。不要な方を削除してください。 ●時刻が合っていますか。	28,29 27
	 2番組同時録画(どっちも	●すでに録画中のレコーダーが選択されていませんか。 [レコーダー 切換] を押して、録画	33
	録り)ができない	中でないレコーダーに切り換えてください。	
		●DVD-RAMに2番組同時録画しようとしていませんか。 [HDD/DVD/SD 切換] を押して、ドライブをHDDに切り換えてください。	33
		◆外部入力自動録画中は2番組同時録画はできません。	_
		●1番組を録画中にぴったり録画はできません。	_
		●高速ダビング中は1番組のみHDDへ録画可能です。(ファイナライズを含むダビング中はできません。) ●BSアナログの2番組を同時に録画することはできません。	
		●DS/プログのと番組を同時に録画することはできません。 ●DV入力から録画中に他の番組を録画することはできません。(ただし、予約録画の場合	_
		は、開始時刻になると予約が開始され、DV入力からの録画は停止します。)	
		●毎日·毎週予約のときは予約内容が残ります。	_
^=	約内容が消えない	●チューナーなどが、本機の外部入力 1 (L 1)に接続されていますか。	19,20
録		● 録画、ダビングや編集中に停電や電源コードが抜けるなどで電源が切れませんでしたか。番組が消えた	
買	はすべてが消えた	り、ディスクが使えなくなる場合があります。フォーマット(HDD RAM RW(V))するか、新し	, ,
素		いディスクを使ってください。(当社では、消えた番組や使えなくなったディスクは補償できません。)	00.00
画や予約		●HDDに自動更新(オートリニューアル)を「入」にして録画すると、前回録画した番組を自動的に消去し、予約録画します。	36,39
\	予約した番組と違う番組が	●予約録画時に野球延長対応機能が働くと、録画した番組の最初、または最後の部分に最大120分、予約番組	53
ダビ	録画されていた	の前後に放送された番組の内容が含まれる場合があります。「部分消去」でこの部分を消去してください。	
15	野球延長対応機能が働かな い	●初期設定「野球延長」が「入」になっていますか。●番組表データに延長情報が含まれていない場合には働きません。また、本機では検出できない言葉を含んで	75 —
グ		いる場合など、番組表データの内容によっては、延長情報を含んでいても正しく働かない場合があります。	
		●予約登録時ではなく、録画開始時点での延長情報に基づいて延長録画を行います。(新しい	
ゴ		番組表データの受信により、延長情報の有無や内容が変わることがあります。) ●19時より前に放送が終了する番組には働きません。	
ヒング(つづき)		●延長部分の録画中に3番組目の予約録画が始まる場合、延長部分の録画を終了します。	42
		そういった番組は予約一覧画面で「本編可」と表示されます。 ●野球延長対応機能は、最大で120分の録画時間延長が可能です。それ以上の延長放送を録画することはできません。	
	 番組追従機能が働かない	●打場建設が開始は、成人と120万の戦闘時間建設が可能とす。とれば上の建設放送を戦闘することはとされる。 ●初期設定「番組追従」が「入」になっていますか。	75
		●番組表を使って予約した番組でも、「CH」「開始」「終了」を変更した番組、または「番組名」をすべ	_
		て消去した番組には働きません。 ●番組名を著しく変更した場合、変更後の番組名で番組を検索しますので、正しく働かない場合があります。	
		●街組名で省して変更した場合、変更後の番組名と番組を快楽しよりのと、正して動かない場合があります。● 放送開始時刻または終了時刻に2時間以上の変更があった番組には働きません。	_
		●番組表データの更新によって、番組名が予約時から変わった場合など、番組によっては、正し	_
	DVD.B/DVD.Video 古式) DVD.B	く働かない場合があります。 ●HDDへの録画前に 初期設定 「高速ダビング用録画」を「切」に設定しませんでしたか。(お	75
	DL、DVD-RW(DVD-Video 方式)、	■ TDD への感回的に 初始なた 同歴タとクク用感回」を「切」に改定しませんとしたが。(の) 買い上げ時の設定は「入」です。)	70
	+Rに高速モードでダビングできない		
	高速モードでのダビングに 時間がかかる	●高速記録に対応していないディスクを使っていませんか。高速記録対応ディスクで も、ディスクの状態によっては最高速にならない場合があります。	
		●番組数が多い場合は時間がかかります。	
		●6時間以上の番組は、EP(8H)モードのない他の当社製DVDレコーダーでは、	_
	ロハギキかせ取込ができたい	DVD-R(DVD-Video方式)に高速モードでダビングできません。 ●録画できない場合や中断する場合は、接続と接続機器の設定などを確かめてください。	66
	Bv 9x7.6数区7.65次()	●「レコーダー2」が選ばれていませんか。[レコーダー切換]で「レコーダー1」を選んでください。	_
		●録画やダビング中はできません。	_
		●DV機器からの映像がテレビ画面に表示されない場合は、録画できません。 ●テープ上でタイムコードが連続していない場合や、接続した機器によっては、正しく働かない場合があります。	
	 番組表(G ガイド)が表示さ	●初期設定「番組表設定」や時刻が正しく設定されていますか。	27,29
	れない	●番組表(Gガイド)データは1日に数回送信されます。お買い上げ直後は、番組表(Gガイド)データが受信されていません。	
	8日分表示されない	-電源「切」状態でしばらくお待ちください。(1日程度かかる場合があります。お買い上げ時の受信時刻設定は、「番組表(Gガイド)データ送信時刻」をご覧ください)	24
		- データ送信時刻に録画を行っているときや、データ受信中に本機を操作したときは、	24
一番		データを受信できません。 ●外部入力自動録画の待機中だった場合、番組表(Gガイド)のデータは受信できません。	
担		●外部人力自動録画の特機中につた場合、番組表(Gガイド)のナータは受信できません。 ●ホスト局の電波が弱い場合や、強度のゴーストを含んでいる場合は、番組表(Gガイド)データを取得できな	_
番組表(G	# 40+(0, 1) (1) (-+	いことがあります。ブースターを使用することで改善できる場合もありますので、販売店にご相談ください。	
G	番組表(G ガイド)に表示さ れない放送局がある	●初期設定「マニュアルチャンネル設定」の「放送局名」が正しく設定されていない。●初期設定「Gガイド地域」で設定した地域に登録されていない放送局は、映像が受信でき	28 88
ガ	A COCOUNTION OF THE	る場合でも、番組表(Gガイド)に放送内容は表示されません。	
イド		●番組表(Gガイド)を表示する前に見ていた放送局は一番左に追加表示されるため、画面内	_
	が2つ表示されている 釆知事(C. ガスド)に" 🖼 "が事	に同じ放送局が2つ表示される場合があります。どちらを選んでも問題はありません。 - ※紹の一部のみを予約した場合はままされません。	<u> </u>
	番組衣(G ガイト)に 予 か衣 示されない	●番組の一部のみを予約した場合は表示されません。	_
	録画した番組と番組名が	●予約設定後に番組内容が変更されても、予約時の番組名で録画されます。	† –
	合っていない	●携帯電話のEPG録画サービスを利用して予約を変更した場合、番組名が変更される場合があります。	_

故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ		
	再生ができない。すぐに 停止する	●ディスクを正しく入れていますか(裏表が逆になっているなど)。またはディスクが汚れていませんか。●本機で使えないディスク、未記録ディスクや他機でフォーマットのみ行った+RWが入っていませんか。	9,14 5,6		
		●他のDVDレコーダーやパソコンなどで録画した「1回だけ録画可能」の番組は、本機のHDDへダビングできる場合がありますが、著作権保護のため再生できません。	10 75		
		●DVD-RAMにEP(8H)モードで録画した場合、DVD-RAM 再生対応のDVDプレーヤーでも再生できないことがあります。この場合は、EP(6H)モードで録画してください。	75		
	映像や音声が一瞬止まる	●プレイリストのチャプターのつなぎ目で起きます。 ●高速モードでダビングしたファイナライズ後のDVD-R(DVD-Video方式)、DVD-R DL、 DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rでは、部分消去をした部分やチャプターのつなぎ目で起き ることがあります。 ●シーンの切り換わりで、音声や映像が切れたりすることがあります。	_		
再生		●2番組を同時録画中に再生すると、映像や音声が一瞬止まることがあります。 ●DVD-R DLの場合、2層にまたがって記録されている番組を再生すると、層の変わり目で映像や音声が途切れることがあります。	_ 44		
	DVDビデオを再生できない	●視聴制限が設定されていませんか。 初期設定 「視聴制限」を変更してください。	75		
	音声言語や字幕言語が切り 換えられない	●ディスクに複数の言語が収録されていますか。 ●再生設定の「音声情報」、「字幕情報」ではなく、ディスクのメニュー画面でのみ切り換えられるディスクもあります。	- 45		
生	字幕が出ない	●ディスクに字幕が収録され、 再生設定 「ディスク」メニューの「字幕情報」が「入」になっていますか。	50		
			_		
	視聴制限の暗証番号を忘れた た 視聴制限を解除したい	音証番号を忘れ			
	早見再生ができない	●音声がドルビーデジタル以外の場合や、録画モードが"XP"または"FR"でDVD-RAMへの録画中は働きません。	_		
	自動CM早送りが働かない	●録画内容により、正しく働かないことがあります。また、早見再生中は働きません。 ●最大49回働きます。(HDD : 1番組あたり49回/ RAM -R(VR) :ディスク 1 枚あたり 49回)それを超えた場合は働きません。	_		
	続き再生メモリー機能が働 かない	画面を表示中は点滅しません。) ●記憶した位置は、以下の場合解除されます。 -数回[停止■]を押す。("再生"の点滅が消えます。) -トレイを開ける。(HDDを除く)	_		
		-DVD-A VCD CD 電源を切る。 -録画や予約録画を行った場合。("再生"は点滅したままです。)			
	番組を消去しても残量が増 えない	●DVD-R、DVD-R DL、+Rは消去しても残量は増えません。 ●DVD-RW(DVD-Video方式)は、最後に記録(ダビング)した番組を消去したときのみ、 残量が増えます。途中の番組を消去しても残量は増えません。	_		
<i>/=</i>	編集できない	●HDDに空き容量がないと、HDDでの編集ができなくなることがあります。不要な番組を消去して空き容量を作ってください。 ●ファイナライズ済みのDVD-R(VR方式)を使っていませんか。	51,53 —		
編集・	フォーマットできない	●ディスクが汚れていませんか。◆本機で使えないディスクを使っていませんか。	9 5,6		
整理	チャプターが作成できない 部分消去のイン点、アウト 点が設定できない	●作成したチャプター情報は、電源を切るときまたはディスクを取り出すときなどにディスクに書き込まれるため、停電などが発生すると記録されません。●イン点とアウト点の間が短い場合や、イン点がアウト点の後ろにある場合は設定できません。●静止画部分では作成できません。			
	チャプターが消去できない	●チャプターの範囲が小さくて消去できない場合は、「チャプター結合」でチャプター範囲を大きくすると消去できます。	54		
	プレイリストが作成できな い	●番組が静止画を含む場合は、プレイリストの編集元としてすべてのチャプターを一度に 選ぶことはできません。個々のチャプターは選べます。	_		
	再生ナビ画面を表示できない	●録画やダビング中、外部入力自動録画の待機中はできません。	_		
	編集やフォーマットができ ない	●カードのプロテクトを解除してください。(カードによっては、プロテクトを設定していても、画面に「書き込み禁止設定オフ」と表示される場合があります。)	70		
	カードの内容を読めない	●本機で対応していないフォーマットのカードを入れていませんか。(カードの内容が壊れている場合もあります。)	7		
写真		他の機器ではFAT12またはFAT16で、または本機でフォーマットしてください。 ◆本機で対応していないフォルダ階層や拡張子になっていませんか。 ◆本機の電源を入れ直してください。	7,92		
		●本機では8MB~2GBまでのSDメモリーカードが使用できます。	7		
	ダビングや消去、プロテク トに時間がかかる	●ファイル数やフォルダの数が多い場合、数時間かかることがあります。 ●ダビングや消去を繰り返していると、時間がかかる場合があります。カードやディスクをフォーマットしてください。	<u> </u>		

「故障かな!?」に従ってご確認のあと修理が必要になったときは、裏面の「修理診断カルテ」にご記入のうえ、 製品に添付していただきますようお願いいたします。



修理診断カルテ

~=□ 1 □ ·	4		
ご記入日:	+	л	

Ŋ

修理をご依頼される場合は、円滑な対応をさせていただくために、下記内容をご記入のうえ、製品に添付していただきますようお願い いたします。

HDDは大変デリケートな部品です。細心の注意を払って修理を行いますが、修理過程においてやむを得ず記録内容が失われたり、 故障状態によってはHDDの初期化(出荷状態に戻すため、記録内容は全て失われます。)や交換が必要な場合があります。 このような場合、記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。

<商品に関	して>
機種名	

<商品に関	して>						
機種名			製造番号 (保証書または本体後面に記載)				
お買い上げ日	年	月 日	保証書添付	□有り	□無し		
<確認事項	<確認事項>						
修理代金の見積り (有償修理時のみ)	□ 不要 □;	万円以上必要	□必要				
修理ご依頼時の 添付品							
設定項目の 初期化	修理の際に、初期設定、録画予約 あらかじめご了承ください。	などを出荷状態	影に戻さなければならない場合	合があります。			
HDDの初期化 (録画内容の消去)	修理の際に、HDDを出荷状態に原 HDDの初期化に同意されますか。 □ 同意する □ 同意しない(初期化しないと		ご 要名	駅内容は全て失わ れ	(印)		
<不具合症	大について>						
不具合症状	(発生症状をなるべく詳しく、具体的に	こご記入ください	。) 例:HDDからDVD-Rへ高速	モードでダビング時	、途中で止まった。		
発生条件			F フレー テレ フレー 表が 本体 タビングや外部 フェー・表	示 > , ビ画面 示内容: な表示窓 示内容:			
発生頻度	□ 常時 □ 時々		回に 回位				
<%DVDF	「ィスクに関して> ^{正確}	な診断を行うた	めに、できるだけ症状の発生	したディスクの添	付をお願いします。		
発生ディスク	□ DVD-RAM メーカー名 □ DVD-R メーカー名 □ DVD-R DL メーカー名 □ DVD-RW メーカー名 □ +R メーカー名 □ DVDビデオ タイトル: □ その他	: : :	品を 品を 品を 品を 品を こと	香: 香: 香:			
発生箇所	□ 最初から再生□できないから	_ 分 秒位 5症状が発生	īの部分 □ タイトル チャプタ				
 <接続テレ							
接続テレビ	テレビメーカー名:	S端子 🗌	機種名:] D端子 □ その他				
					 トワーク事業グループ		

待機時消費電力:

クイックスタート「切」時 約 2.9 W ^{※]} (電源「切」時) [約 3.3 W (時刻表示点灯時) 約 0.9 W (時刻表示消灯時)] クイックスタート「入」時 約 12.2 W ^{※]} (電源「切」時) [約 12.4 W (時刻表示点灯時) 約 11.4 W (時刻表示消灯時)]

DI-3 (-3	X35X3VWVX3EX / LT. L.
電源	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	約 36 W
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	430 mm×350.5 mm×63 mm
質量	約 4.7 kg
許容周囲温度	+5~40℃
許容相対湿度	10~80%RH (結露なきこと)
記録可能なディスク	●DVD-RAM: Ver.2.0 Ver.2.1/3×-SPEED DVD-RAM Revision 1.0 Ver.2.2/5×-SPEED DVD-RAM Revision 2.0 ●DVD-R: for General Ver.2.0 for General Ver.2.0/4x-SPEED DVD-R Revision 1.0 for General Ver.2.x/8x-SPEED DVD-R Revision 3.0 for DL Ver. 3.x/4x-SPEED DVD-R for DL Revision 1.0 ●DVD-RW: Ver.1.1 Ver.1.1/2x-SPEED DVD-RW Revision 1.0 Ver.1.2/4x-SPEED DVD-RW Revision 2.0 ●+R: Ver.1.0 Ver.1.1 Ver.1.2
記録方式	●DVD-RAM: DVDビデオレコーディング規格準拠 ●DVD-R: DVDビデオ規格準拠、 DVDビデオレコーディング規格準拠 ●DVD-R DL(片面2層):DVDビデオ規格準拠 ●DVD-RW: DVDビデオ規格準拠
記録時間	(4.7 GB ディスク使用時) 最大8時間 XP:約1時間、 SP:約2時間、 LP:約4時間、 EP:約6時間または約8時間 (内蔵 HDD 使用時) 最大355時間 XP:約44時間、SP:約89時間、 LP:約177時間、 EP:約266時間または約355時間
再生可能な ディスク	●DVD-RAM ●DVD-R ●DVD-RW ●DVD-R DL (片面 2 層) ●+R ●+RW ●DVD-Video ●DVD-Audio ●CD-Audio(CD-DA) ●VCD ●CD-R/RW(MP3、CD-DA、VCD、JPEG フォーマット記録のディスク)
内蔵 HDD 容量	200 GB
時計	クォーツ制御(24 時間表示)デジタル表示
プログラム数	1ヵ月 64 プログラム
停電保証期間	約5年
外部コントロール端子	別売ブロードバンドレシーバー用

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気 になるものです。特に静かな夜間に は窓を閉めたり、ヘッドホンをご使 用になるのも一つの方法です。



シンボルマーク

この仕様は、性能向上のため変更することがあります

映像

記録圧縮方式	MPEG 2 (Hybrid VBR)	
映像入力	入力端子 : 3 系統 入力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω)	
S映像入力	入力端子 : 3 系統 Y 入力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω) C 入力レベル : 0.286 Vp-p (75 Ω)	
映像出力	出力端子 : 2系統 出力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω)	
S映像出力	出力端子 : 2 系統 Y 出力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω) C 出力レベル : 0.286 Vp-p (75 Ω)	
D 端子映像 出力	出力端子 : 1 系統 •D1/D2 端子: (525i: Y、CB、CR/525p: Y、PB、PR) Y 出力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω) CB/PB 出力レベル: 0.7 Vp-p (75 Ω) CR/PR 出力レベル: 0.7 Vp-p (75 Ω)	

音声

記録·再生 圧縮方式	Dolby Digital: 2 ch 記録 リニア PCM(XPモードのみ切り換え可): 2 ch 記録
アナログ入力	入力端子:3 系統、LINE(ピンジャック) 基準入力:309 mVrms 入力レベル FS:2 Vrms(1 kHz、0 dB、47 kΩ)
アナログ出力	出力端子: ●2 ch 出力(ミックス音声): ② 系統、LINE(ピンジャック) 基準出力: 309 mVrms 出力レベル FS:2 Vrms(1 kHz、0 dB、10 kΩ 負荷)
チャンネル数	記録:2チャンネル、 再生 :2チャンネル
デジタル出力	出力端子 : 1 系統、光コネクター (PCM、ドルビーデジタル、DTS 対応)

テレビジョン方式

映像万式	NTSC 方式 525 本 60 フィールド
アンテナ受信入力	VHF: 1 ~ 12 CH 75Ω UHF: 13 ~ 62 CH 75Ω CATV: C13 ~ C63 CH 75Ω BS: 1·3·5·7·9·11·13·15 CH ** ² 75Ω
アンテナ用電源出力	DC15V、最大4W
検波入力/出力	0.67 Vp-p (75 Ω)
ビットストリーム入力/出力	0.50 Vp-p (75 Ω)

DV 入力

入力端子 4ピン:1系統

カード機能

静止画(JPEG、TIFF)

スロット	SD メモリーカード
対応カード	SD メモリーカード ^{※ 3} マルチメディアカード
対応フォーマット	FAT12、FAT16
画像ファイル 形式	●JPEG ベースライン方式 [DCF(Design rule for Camera File system) 準拠] ●TIFF(非圧縮 RGB 点順次)対応 ●DPOF 対応
画素数	34×34~6144×4096 サブサンプリング 4:2:2、4:2:0
解凍時間※4	約7秒 (200 万画素、JPEG)

MPEG2

スロット	SD メモリーカード
対応カード	SDメモリーカード ^{※3}
ファイル形式	SD VIDEO 規格準拠 SD (SD VIDEO 規格)から HDD/RAM/ DVD-R(ビデオレコーディング規格)への変換転 送後に再生可能

- ※ 1 VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す。
- ** 1 VTh の自工不伝にためる自昇がによる可称は可力量を力量を力量を対象
 ** 2 本機では BS9(ハイビジョン放送)は見られません。
 ** 3 miniSDTM カードを含む(miniSDTM アダプター装着時)
 ** 4 解凍時間は使用環境(ファイル数・圧縮率など)によって多少長

くなることがあります。

市外局番チャンネル設定一覧(VHF/UHF)

かんたん設置設定(→22)を行うと、この表のように自動的に放送局が登録されます。 新たに開局した放送局や CATV 放送のガイドチャンネルについては、販売店や CATV 会社にご確認ください。

地上デジタル放送の導入にともない、一部の地域では、地上アナログ放送局のチャンネルが変更になることがあります。この場合、市外局番チャンネル設定を行った後、マニュアルチャンネル設定で修正が必要になります。


					ャン	ネル	ポジション)/CH		_	ッンネ			ノネ	ル)・フ			ンネ	ル)			
都道府県	都市名	市外局番	DO (放送局名	1		ガイド CH		2		ガバ CH	PO (放送局名	3		ガバ CH	DD (放送局名	4	表示	ガイド		5 CH	<u></u>
	札 幌	011	HBCテレビ	_	1200		从还问石	GII	北小	СН	NHK総合札幌		-	80	TV北海道	_		_	STVテレビ	5	_
	旭川	0166	1100702	i		ľ	NHK教育札幌	2	2	90	I AI II CAN TILLIAN				TV北海道	33			017700		
北海道	北 見	0157					NHK教育札幌		2									İ			
北海坦	帯 広	0155	HTBテレビ	34	34	35						-			NHK総合札幌		4				
	釧 路	0154					NHK教育札幌		2			1			TV北海道	29					
	室蘭	0143		į	ļ.,		NHK教育札幌					į	ļ		TV北海道	29					
	函館	0138	+	_	_	_	UHBテレビ	27 !	27	27					NHK総合札幌	14	4	_			
青 森	青 森 八 戸	017	青森放送	1 1	1	1					NHK総合青森	13	3	80	 青森朝日放送	31	31		NHK教育青森	5	5
岩 手	盛岡	0178	東北放送	1	1	1	めんこいテレビ	133	33	33	テレビ岩手	135	135	35	NHK総合盛岡	1	1	1		31	31
宮城	仙台	0 2 2	東北放送		i		05/0000700	-	.00		NHK総合仙台			80	14111人がい口 田田	-	-	00	NHK教育仙台	5	
	秋田	018					NHK教育秋田	2	2	90									秋田朝日放送		
秋 田	大 館	0186	青森放送	1	1	1		İ	İ	İ		İ	İ	İ	NHK総合秋田	4	4	80	秋田朝日放送		
山形	山 形	023		i				i	i	i		i			NHK教育山形	4	4	90		30	
ш //>	鶴岡	0235	山形放送	1	1	10					NHK総合山形	3	3	80				ļ	さくらんぼ	24	24
	福島	024	東北放送	1	1	1		2	2						テレビユー福島						
福島	会津若松	0242	NHK総合福島	į I	1	80		00	100		NHK教育福島	3	3	90	テレビユー福島						
茨 城	<u>いわき</u> 水 戸	0246	NHK総合東京	111	1	00	テレビユー福島 MXテレビ				NHK教育東京	100	2	90	NHK総合福島 日本テレビ	_	4		放送大学	16	10
茨 城 栃 木	宇都宮	029	NHK総合東京	144 151	1	1						146	1	90		153	1	1		31	
群馬	于 即 占 前 橋	027	NHK総合東京	52	1						NHK教育東京	50		90	日本テレビ	54	1	i	群馬テレビ	48	
埼玉	さいたま	048	NHK総合東京	1 1	1	1					NHK教育東京	1	1	90		4	1	4		16	
千 葉	千 葉	043	NHK総合東京	1	1	80	1				NHK教育東京	3		90	日本テレビ	4	4	i	放送大学	16	
東京	東京	0.3	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16
神奈川	横 浜	0 4 5	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3		90		4		4	放送大学	16	
新 潟	新 潟	025									新潟テレビ21	i			テレビ新潟	29	1		新潟放送	5	5
富山	富山	0764	北日本放送	1	1	1	MROテレビ	6	6	6	NHK総合富山	3		80			37				
石川	金沢	076	北日本放送	1	1	1					富山テレビ	i			NHK総合金沢	4	4	80			
福井	福井 甲府	0776 055	NUVWA用库	1	1						NHK教育福井	3		90	日本テレビ	1	1	1	山利坎学		5
山梨	甲 府 長 野	026	NHK総合甲府	į I		80	NHK総合長野	1	2	00	NHK教育甲府	jð	J	90	長野朝日放送		4	1	山梨放送	5	Э
長 野	飯田	0265	長野朝日放送	44	44	!20		-	_		NHK教育長野	13	13	90	NHK総合長野	¦ 4	1				
岐 阜	岐阜	058	東海テレビ	1	i 	i 		1			NHK総合名古屋	-	. 	80	THE TOTAL DESIGNATION OF THE PERSON OF THE P	1	1		CBCテレビ	5	5
	静岡	054	709700				NHK教育静岡	2	2	90					静岡第一テレビ	31	31	31			
静岡	浜 松	053	東海テレビ	1	1	1	静岡第一テレビ	30	30	31					NHK総合静岡	4	4	80	CBCテレビ	5	5
愛 知	名 古 屋	052	東海テレビ	1	1	1					NHK総合名古屋	3	3	80		į			CBCテレビ	5	5
三 重	津	059	東海テレビ	1	1	1						31	3	80			4		CBCテレビ	5	5
滋賀	大 津	077				-		28							毎日放送		4				
京都	京都	075		1	-	-	NHK総合大阪										4	1			
大 阪	大 阪神 戸	06		į.			NHK総合大阪							19		4	1	4	ニロジー75	10	1.0
兵 庫 奈 良	奈良	0742		i			NHK総合大阪 NHK総合大阪							19			4		テレビ大阪 NHK総合大阪		
和歌山	和歌山	073			l			32						13	毎日放送				テレビ和歌山		
鳥取	鳥取	0857	日本海テレビ	1	1	1	THE THOUGHT AND		F		NHK総合鳥取	13	3	80	NHK教育鳥取		4	-			
	松 江	0852	日本海テレビ																		
島根	浜 田	0855		1			NHK総合松江	2	2	80	日本海テレビ							İ	山陰放送	5	5
岡山	岡山	086					テレビせとうち	23	23					90		j	į	İ	NHK総合岡山	5	5
広 島	広 島	082	テレビ新広島								NHK総合広島			80	中国放送	4	4	4			
	福山	084	テレビ新広島								NHK教育広島			90				-	NHK総合広島	5	
山 口 徳 自	<u>山 口</u> 徳 島	083	NHK教育山口 四国放送				テレビ大阪							80	山口朝日放送				テレビ和歌山	5	
徳 島 香 川	高松	087	テレビせとうち					119	19		NHK教育高松				毎日放送 毎日放送					37	
	松山	089						2	2						広島ホーム					31	
愛 媛	新居浜	0897					NHK総合松山								NHK教育松山					31	
高 知	高 知	0888					10 12 12 12 12 12					1			NHK総合高知		4				
福岡	福岡	092	KBCテレビ	1	1	1	サガテレビ	36	36	36	NHK総合福岡	3	3		RKB毎日放送	4	4	4	TVQ九州放送	19	19
	北九州	093		İ	1										サガテレビ					23	
佐賀	佐賀	0952	KBCテレビ	57			NHK教育佐賀								サガテレビ					14	
長 崎	長崎	095	NHK教育長崎								NHK総合長崎				RKB毎日放送		4	1		5	
熊本	熊本	096		1			NHK教育熊本	12	2	90	熊本朝日放送					22				5	
大 分	大 分 宮 崎	097	KBCテレビ 南日本放送	1							NHK総合大分 テレビ宮崎			35	RKB毎日放送	4	4	4	大分放送	5	5
宮 崎	延 岡	0985	用日本放达				NHK教育宮崎	¦ ¦2	9	an		135	35	35	NHK総合宮崎	4	1	80			
	些 问 鹿児島	0982	南日本放送	1	1	1					NHK総合鹿児島	3	3	80	アレビ宮崎		i	i		5	5
鹿児島	展 元 島 阿 久 根	0996					テレビ熊本				ININNOR元局	13	٥	00	アレビ呂崎 鹿児島放送					J	J
	ᇄᄼᄣ			+1/	11/	100	・ノレレポオ			· U-T				1		160	$_{1}$ $_{-}$ $_{\circ}$		i .	1 1	

- ●お住まいの市外局番が表にない場合は、近隣の地域を参照してください。

- ●一覧表の ① ~ ② の放送局は、リモコンの [1] ~ [12] を押すだけで選ぶことができます。
 ●市外局番「000000」を入力すると、チャンネル設定はお買い上げ時の状態になります。
 停止中に本体の [△ チャンネル]と [▽ チャンネル] を同時に 5 秒以上押しても、チャンネル設定はお買い上げ時の状態になります。
 白抜き文字 の放送局はホスト局[番組表(Gガイド)データの送信局]です。これらの放送局がいずれも受信できない地域では、番組表(Gガイド)は使用できません。

		PO(チャンネルポジション)/CH((受信	言チャンネル)・表示(表示チャンネル)・カ																			
P0 (6				7				8				9				0			P0 (11			P0 (12
放送局名	СН	表示	ガバ CH	放送局名	СН	表示	ガバ CH	放送局名	СН	表示	ガイド CH	放送局名	СН	表示	ガバ CH	放送局名	СН	表示	ガバ CH	放送局名	CH	表示	が作 CH	放送局名	CH 表示 ^{が作} CH
								UHBテレビ	27	27	27					HTBテレビ	35	35	35						12 12 90
				STVテレビ	7	7		UHBテレビ				NHK総合札幌			!	HTBテレビ			35						
				STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ				NHK総合札幌	9	9	80		61 10			HBCテレビ	53	3 53	3 1		10110100
HBCテレビ	Ь	6		STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ UHBテレビ			27	NHK総合札幌	9	9	 80	STVテレビ HTBテレビ			5 35	HBCテレビ	11	1 1 1	1 1	NHK教育札幌	12 12 90
				STVテレビ	i	7		UHBテレビ											35	HBCテレビ					
HBCテレビ	6	6	1							Ĺ			<u>i </u>		<u> </u>		10	_	-				1		12 12 5
	į	İ		NIIII/歩充主木	7	-	00	UHBテレビ	27	27	27				00	青森朝日放送	34	34	34				35		38 38 38
IBCテレビ	6	6	6	NHK教育青森 ミヤギテレビ		7		NHK教育盛岡	1 8	1 8	90	NHK総合青森	9	9	80	東日本放送	32	32	32	青森放送			1 1	青森テレビ 仙台放送	12 12 12
1007 0						32		1111八秋日亜岡				ミヤギテレビ	134	¦34	34	木口平灰丛	I I	02	02					仙台放送	12 12 12
			 	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								NHK総合秋田			80					秋田放送	11	1 11	1 1 1		
秋田放送		6						NHK教育秋田			90		1		 	. =			 			-	1	秋田テレビ	
テレビユー山形 NHK教育山形								NHK総合山形			80					山形放送	10	10	10						38 38 38 39 39 38
福島中央テレビ		6		東日本放送	132	32		テレビユー山形				NHK総合福島	19	9	80	福島放送	35	35	35	福島テレビ	111	1 1	1 1 1	山形テレビ 仙台放送	12 12 12
福島テレビ	:		11					福島中央テレビ	:		33				34	福島放送			35	開曲グレビ		-		仙台放送	12 12 12
福島中央テレビ	34	34	33					福島テレビ			11		i				10	10	90						36 36 35
TBSテレビ	_		6					フジテレビ	38		8	千葉テレビ	39	46	46		_		10						32 12 12
TBSテレビ TBSテレビ	55 56		6	放送大学	10	16	16	フジテレビ フジテレビ	57 58			テレビ埼玉	30	20	38				10					テレビ東京テレビ東京	44 12 12 62 12 12
TBSテレビ	6	6	6			38			8	8		千葉テレビ	46				_		1	群馬テレビ	¦ !48	3!48	 48		12 12 12
TBSテレビ	6	6	6	tvk	:	42			8	8		千葉テレビ	46	:	:				10			- ;	38		12 12 12
TBSテレビ		6	6	tvk		42		フジテレビ	8			千葉テレビ	46	46	46				10	テレビ埼玉	38	3 38	38		12 12 12
TBSテレビ	6	6	6	tvk	42	42			8		8		-				10	-	+			-	-	テレビ東京	12 12 12
チューリップ	32	 32	32					NHK総合新潟	8	¦ 8	80				ļ	新潟総合テレビ NHK教育富山	35		35 90				1	NHK教育新潟 富山テレビ	12 12 90 34 34 34
MROテレビ				北陸朝日放送	 25	25	25	NHK教育金沢	8 !	¦ ! 8	90								33					1	37 37 37
MROテレビ	6		6								İ	NHK総合福井	9	9	80					福井放送	11	1 11	1 11		
	4	37		TBSテレビ	6	6	6	フジテレビ	8	8	8		į						10				1	テレビ東京	12 12 12
	_	30							140	1 40	00	NHK教育長野	9	9	90		_		38	信越放送	11	1 11	1 1 1		
信越放送 テレビ愛知	$\overline{}$	6		岐阜テレビ	i 137	37	37	テレビ信州			33	NHK教育名古屋	9	i a	90	長野放送	40	40	38	メ〜テレ	111	1 1 1	111	中京テレビ	35 35 35
静岡朝日テレビ					07	07	٥,	二里ノレビ	100			NHK総合静岡			80					SBSテレビ					35 35 35
SBSテレビ	6	6	11	テレビ愛知				NHK教育静岡	8		90					静岡朝日テレビ	28	28	33					テレビ静岡	34 34 35
	1	37	1	中京テレビ	ì	35					1	NHK教育名古屋	1	1	90					メ〜テレ	î .	- i	1 1 1		25 25 25
ABCテレビ ABCテレビ	6 38	_	6	三重テレビ		33 34			8 40		-	NHK教育名古屋 びわ湖放送	9	-	90		_		10	メ〜テレ]]	111	111	中京テレビ NHK教育大阪	35 35 35 46 46 90
ABCテレビ	6	6	6	京都テレビ	i	34		関西テレビ	8	8	i	サンテレビ	i	i	Î	読売テレビ			10				-	NHK教育大阪	12 12 90
ABCテレビ			6	京都テレビ							8					読売テレビ									12 12 90
ABCテレビ	41		6					関西テレビ			8								10						45 12 90
ABCテレビ		6		京都テレビ	34 	34	34				8	サンテレビ	36	36	36					奈良テレビ	55	5 55	5 55		12 12 90
ABCテレビ	44	6	6					関西テレビ	i46	8	8		!			読売テレビ 山陰放送			10					NHK教育大阪 山陰中央テレビ	25 12 90
NHK総合松江	6	6	80					山陰中央テレビ	34	34	34					山陰放送			10						12 12 90
								山陰中央テレビ	58	58	34		1	1	90										
				瀬戸内海放送		: :				i		西日本放送		9					ĺ	山陽放送	11	1 11	111		1.0
				NHK教育広島 中国放送		7						広島ホーム広島ホーム								広島テルビ	1 1 1	,,	110	広島テレビ	12 12 12
			 					RKB毎日放送	8	8	4	NHK総合山口				テレビ西日本	10	10	9						35 35 37
ABCテレビ	6	6	6	サンテレビ					8	8	8								10						38 12 90
ABCテレビ	1	6		瀬戸内海放送	33	33	33	関西テレビ	8	8	8	西日本放送	_	9		読売テレビ			10	山陽放送				OHKテレビ	31 31 35
NHK総合松山	6			愛媛朝日テレビ							29			9					10		_				37 37 37
南海放送 NHK教育高知		6		瀬戸内海放送	133	133	33	あいテレビ 高知放送			8	西日本放送	19	9	9	愛媛朝日テレビ				山陽放送 高知さんさん					36 36 37
NHK教育福岡	-	6	_					回加从公	0	0	0	テレビ西日本	9	9	9	기 기 드리 제	00	00	00	RKKテレビ					37 37 37
NHK総合福岡	6	6	80					RKB毎日放送			4					テレビ西日本				RKKテレビ	11	1 1	1 11	NHK教育福岡	12 12 90
テレビ熊本		34			_	5										テレビ西日本									37 37 37
				長崎国際テレビ					9	9	9	長崎文化放送	27	27	27	RKKテレビ	11	11	11	テレビ長崎					22 22 22
テレビ熊本南海放送		134		テレビ長崎テレビ大分				サカテレビ FBSテレビ								TVQ九州放送 TVQ九州放送							1 9	RKB毎日放送 NHK教育大分	4 4 4 12 12 90
1刊/円/以込	110	110	.0	鹿児島放送								たり新口灰区 鹿児島テレビ							10		. 3	3	3	NHK教育宮崎	
宮崎放送	6	6	10					テレビ宮崎	39	¦39	35		į .	i											
宮崎放送		10				1 1			22	22	22	鹿児島テレビ				熊本朝日放送									
鹿児島テレビ	35 	35 	38	KKTテレビ	22	22	22	NHK総合鹿児島				熊本朝日放送	¦16	116	16	南日本放送					11	111	11	NHK教育鹿児島	
								沖縄テレビ	l g	l g	8					琉球放送	ΙÜ	10	10					NHK教育沖縄	12 12 90

Gガイド地域・ホスト局一覧



- ●ホスト局がいずれも受信できない地域では、番組表(Gガイド)は使用できません。
- ●ホスト局を変更したり、別の放送局がホスト局となっている 地域にGガイド地域を変更すると、それまでの番組表(Gガイド)データは消え、次のデータを受信するまで表示されません。

	TV北海道 NHK教育札	幌							
								(2005	年9月現在
	札幌、小樽、旭川、								
Gガイド 地域	名寄、稚内、室蘭、 苫小牧、函館、 釧路	帯広、網走、 北見	青森、八戸、むつ	盛岡、釜石、二戸	仙台、石巻、 気仙沼	秋田、大館、 大曲	山形、鶴岡、 米沢	福島、いわき、 会津若松	水戸、日立
	HBCテレビ	UHBテレビ	青森放送	NHK総合盛岡	東北放送	NHK教育秋田	NHK教育山形	NHK教育福島	NHK総合東京
	NHK総合札幌	NHK総合札幌	NHK総合青森	IBCテレビ	NHK総合仙台	秋田朝日放送	テレビユー山形	テレビユー福島	NHK教育東京
	STVテレビ	HBCテレビ	青森朝日放送	NHK教育盛岡	NHK教育仙台	NHK総合秋田	NHK総合山形	福島中央テレビ	日本テレビ
対応	UHBテレビ	HTBテレビ	NHK教育青森	テレビ岩手	東日本放送	秋田放送	山形放送	NHK総合福島	TBSテレビ
放送局	HTBテレビ	STVテレビ	青森テレビ	IATテレビ	ミヤギテレビ	秋田テレビ	さくらんぼ	福島放送	フジテレビ
	TV北海道	NHK教育札幌		めんこいテレビ	仙台放送		山形テレビ	福島テレビ	テレビ朝日
	NHK教育札幌								テレビ東京
									MXテレビ
									千葉テレビ
Gガイド	宇都宮、矢板	前橋、桐生	ナルたま	能公升小	千葉	銚子	東京23区、	横浜1、横浜2、 平塚、秦野、	甲府
地域			さいたま	熊谷、秩父			八王子、多摩	小田原	
	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合甲府
	NHK教育東京	NHK教育東京	MXテレビ	NHK教育東京	MXテレビ	NHK教育東京	MXテレビ	NHK教育東京	NHK教育甲府
対応	日本テレビ	日本テレビ	NHK教育東京	日本テレビ	NHK教育東京	日本テレビ	NHK教育東京	日本テレビ	山梨放送
	TBSテレビ	TBSテレビ	日本テレビ	TBSテレビ	日本テレビ	TBSテレビ	日本テレビ	TBSテレビ	テレビ山梨
	フジテレビ	フジテレビ	TBSテレビ	フジテレビ	TBSテレビ	フジテレビ	TBSテレビ	フジテレビ	
放送局	テレビ朝日	テレビ朝日	フジテレビ	テレビ朝日	フジテレビ	テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ朝日	
	テレビ東京	群馬テレビ	テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ朝日	千葉テレビ	フジテレビ	tvk ニロジ ま 言	
	とちぎテレビ MXテレビ	テレビ東京 MXテレビ	テレビ埼玉 テレビ東京	テレビ東京	千葉テレビ テレビ東京	テレビ東京 tvk	tvk テレビ朝日	テレビ東京 MXテレビ	
	IVIX) DC	テレビ埼玉	プレビ来示		tvk	LVK	千葉テレビ	IVIX) DC	
		プレビ桐玉			CVIC		テレビ東京		
	E E E E C			1			お四ペル・ラー	T	
Gガイド 地域	長野1、長野2、 松本、飯田、 岡谷・諏訪	新潟、上越	富山、高岡	金沢、七尾	福井、敦賀	岐阜、高山、 中津川、名古屋、 豊橋、豊田	静岡、浜松、富士、 三島・沼津、島田、 藤枝	津、伊勢、名張	大津、彦根
	NHK総合長野	新潟テレビ21	北日本放送	石川テレビ	NHK教育福井	東海テレビ	NHK教育静岡	東海テレビ	NHK総合大阪
	長野朝日放送	テレビ新潟	NHK総合富山	NHK総合金沢	NHK総合福井	NHK総合名古屋	静岡第一テレビ	NHK総合名古屋	毎日放送
	テレビ信州	新潟放送	富山テレビ	MROテレビ	福井放送	CBCテレビ	静岡朝日テレビ	CBCテレビ	ABCテレビ
対応	長野放送	NHK総合新潟	NHK教育富山	NHK教育金沢	福井テレビ	中京テレビ	テレビ静岡	中京テレビ	京都テレビ
放送局	NHK教育長野	新潟総合テレビ	チューリップ	テレビ金沢		NHK教育名古屋	NHK総合静岡	NHK教育名古屋	関西テレビ
	信越放送	NHK教育新潟		北陸朝日放送		岐阜テレビ	SBSテレビ	三重テレビ	読売テレビ
						メ〜テレ		メ〜テレ	びわ湖放送
						テレビ愛知		テレビ愛知	NHK教育大阪
						三重テレビ			
Gガイド 地域	京都、舞鶴、福知山、大阪	神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石	奈良、五條	和歌山、 海南·田辺	鳥取	松江、浜田	岡山、津山、笠岡	広島、福山、 尾道、呉	山口、下関、 宇部、岩国
	NHK総合大阪	NHK総合大阪	NHK総合大阪	NHK総合大阪	日本海テレビ	日本海テレビ	テレビせとうち	テレビ新広島	NHK教育山口
	京都テレビ	サンテレビ	奈良テレビ	テレビ和歌山	NHK総合鳥取	NHK総合松江	NHK教育岡山	NHK総合広島	山口朝日放送
	毎日放送	毎日放送	毎日放送	毎日放送	NHK教育鳥取	NHK教育松江	NHK総合岡山	中国放送	テレビ山口
	テレビ大阪	ABCテレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	山陰中央テレビ	山陰中央テレビ	瀬戸内海放送	NHK教育広島	NHK総合山口
対応	ABCテレビ	関西テレビ	ABCテレビ	関西テレビ	山陰放送	山陰放送	OHKテレビ	広島ホーム	山口放送
放送局	関西テレビ	読売テレビ	関西テレビ	読売テレビ			西日本放送	広島テレビ	
	読売テレビ	テレビ大阪	サンテレビ	NHK教育大阪			山陽放送		
	NHK教育大阪	NHK教育大阪	読売テレビ						
	サンテレビ		NHK教育大阪						
			京都テレビ						

局
覧
放送局
局コ
ード
一 覧
必

Gガイド 地域	徳島	高松、丸亀	松山、新居浜、 今治、宇和島	高知	福岡、久留米、 大牟田、北九州、 行橋	佐賀(1) (ホスト局が「RKB 毎日放送」の場合)	佐賀(2) (ホスト局が「RKK テレビ」の場合)	長崎、佐世保、 諫早	熊本	
	四国放送	テレビせとうち	NHK教育松山	NHK総合高知	KBCテレビ	NHK教育佐賀	NHK教育佐賀	NHK教育長崎	NHK教育熊本	
	NHK総合徳島	NHK教育高松	あいテレビ	NHK教育高知	NHK総合福岡	KBCテレビ	KBCテレビ	NHK総合長崎	熊本朝日放送	
44rt-	毎日放送	NHK総合高松	NHK総合松山	高知放送	RKB毎日放送	RKB毎日放送	TVQ九州放送	長崎放送	KKTテレビ	
対応放送局	ABCテレビ	瀬戸内海放送	テレビ愛媛	テレビ高知	NHK教育福岡	TVQ九州放送	サガテレビ	長崎国際テレビ	テレビ熊本	
المحدد	関西テレビ	OHKテレビ	愛媛朝日テレビ	高知さんさん	テレビ西日本	サガテレビ	NHK総合佐賀	長崎文化放送	NHK総合熊本	
	NHK教育徳島	西日本放送	南海放送		TVQ九州放送	NHK総合佐賀	FBSテレビ	テレビ長崎	RKKテレビ	
		山陽放送			FBSテレビ	FBSテレビ	RKKテレビ			
Gガイド 地域	大分、中津	宮崎、延岡	鹿児島、阿久根、 鹿屋	沖縄						
	NHK総合大分	テレビ宮崎	南日本放送	NHK総合沖縄]					
	大分放送	NHK総合宮崎	NHK総合鹿児島	琉球朝日放送						
対応	テレビ大分	宮崎放送	NHK教育鹿児島	沖縄テレビ						
放送局	大分朝日放送	NHK教育宮崎	鹿児島放送	琉球放送						
	NHK教育大分		鹿児島テレビ	NHK教育沖縄						
			鹿児島読売							

放送局コード一覧

地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
	NHK総合札幌	0336	福島	福島テレビ	0523
	NHK教育札幌	0346		NHK総合東京	2128
	HBCテレビ	0257		NHK教育東京	2138
北海道	STVテレビ	0261		日本テレビ	0260
	UHBテレビ	0283		TBSテレビ	0518
	HTBテレビ	0291		フジテレビ	0264
	TV北海道	0273		テレビ朝日	0522
	NHK総合青森	0592	関東	テレビ東京	0524
	NHK教育青森	0602		MXテレビ	0270
青森	青森放送	0513		テレビ埼玉	0806
	青森テレビ	0294		千葉テレビ	0302
	青森朝日放送	0290		tvk	0298
	NHK総合秋田	1360		群馬テレビ	0304
	NHK教育秋田	1370		とちぎテレビ	0535
秋田	秋田放送	0267		NHK総合新潟	2384
	秋田テレビ	0293		NHK教育新潟	2394
	秋田朝日放送	0287	新潟	新潟放送	0517
	NHK総合盛岡	0848	利加	新潟総合テレビ	1059
	NHK教育盛岡	0858		テレビ新潟	0285
岩手	IATテレビ	0276		新潟テレビ21	0277
石士	テレビ岩手	0547		NHK総合長野	2640
	IBCテレビ	0262		NHK教育長野	2650
	めんこいテレビ	0289	長野	長野放送	1062
	NHK総合山形	1616	[文]	長野朝日放送	0532
	NHK教育山形	1626		テレビ信州	0542
山形	山形放送	0266		信越放送	0779
ЩЛЬ	さくらんぼ	0286		NHK総合甲府	2896
	テレビユー山形	0292	山梨	NHK教育甲府	2906
	山形テレビ	0550	ШЖ	山梨放送	0773
	NHK総合仙台	1104		テレビ山梨	0549
	NHK教育仙台	1114		NHK総合静岡	3920
宮城	東北放送	0769		NHK教育静岡	3930
占规	仙台放送	0268	静岡	SBSテレビ	1291
	ミヤギテレビ	0546	門川	テレビ静岡	1315
	東日本放送	0288		静岡朝日テレビ	1057
	NHK総合福島	1872		静岡第一テレビ	0799
	NHK教育福島	1882		NHK総合名古屋	4176
福島	福島放送	0803	中部	NHK教育名古屋	4186
	福島中央テレビ	0545	中山	東海テレビ	1281
	テレビユー福島	0543		CBCテレビ	1029

地区	放送局名	放送局コード
	メ〜テレ	1547
	中京テレビ	1571
中部	テレビ愛知	0537
	岐阜テレビ	1061
	三重テレビ	1313
	NHK総合富山	3152
	NHK教育富山	3162
富山	チューリップ	0544
	北日本放送	1025
	富山テレビ	0802
	NHK総合金沢	3408
	NHK教育金沢	3418
石川	石川テレビ	0805
10/11	テレビ金沢	0801
	北陸朝日放送	0281
	MROテレビ	0774
	NHK総合福井	3664
福井	NHK教育福井	3674
佃廾	福井放送	1035
	福井テレビ	0295
	NHK総合大阪	4432
	NHK教育大阪	4442
	毎日放送	0516
	ABCテレビ	1030
	関西テレビ	0520
関西	読売テレビ	0778
因因	テレビ大阪	0275
	京都テレビ	1058
	サンテレビ	0548
	奈良テレビ	0311
	テレビ和歌山	1054
	びわ湖放送	0798
岡山	NHK総合岡山	5200
	NHK教育岡山	5210
	山陽放送	1803
	OHKテレビ	1827
	テレビせとうち	0279
	NHK総合広島	5456
広島	NHK教育広島	5466
	中国放送	0772
	•	

地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コート
	メ〜テレ	1547		広島テレビ	0780		NHK総合佐賀	7760
	中京テレビ	1571	広島	テレビ新広島	1055	佐賀	NHK教育佐賀	7770
中部	テレビ愛知	0537		広島ホーム	2083		サガテレビ	0804
	岐阜テレビ	1061		NHK総合鳥取	4688		NHK総合鹿児島	8528
	三重テレビ	1313	鳥取	NHK教育鳥取	4698		NHK教育鹿児島	8538
	NHK総合富山	3152	局収	日本海テレビ	1537	鹿児島	南日本放送	2305
	NHK教育富山	3162		山陰放送	1034	庇兀ज	鹿児島テレビ	1830
富山	チューリップ	0544		NHK総合松江	4944		鹿児島放送	0800
	北日本放送	1025	島根	NHK教育松江	4954		鹿児島読売	1310
	富山テレビ	0802		山陰中央テレビ	1314		NHK総合宮崎	8272
	NHK総合金沢	3408		NHK総合山口	5712	宁屹	NHK教育宮崎	8282
	NHK教育金沢	3418		NHK教育山口	5722	宮崎	宮崎放送	1546
- 111	石川テレビ	0805	山口	山口放送	2059		テレビ宮崎	2339
5111	テレビ金沢	0801		テレビ山口	1318		NHK総合大分	8016
	北陸朝日放送	0281		山口朝日放送	0284		NHK教育大分	8026
	MROテレビ	0774		NHK総合高松	6224	大分	テレビ大分	1060
	NHK総合福井	3664	₹ Ш	NHK教育高松	6234		大分朝日放送	0280
	NHK教育福井	3674	香川	西日本放送	0265		大分放送	1541
福井	福井放送	1035		瀬戸内海放送	1569		NHK総合熊本	7504
	福井テレビ	0295		NHK総合徳島	5968		NHK教育熊本	7514
	NHK総合大阪	4432	徳島	NHK教育徳島	5978	₩ ₩.	RKKテレビ	2315
	NHK教育大阪	4442		四国放送	1793	熊本	熊本朝日放送	0528
	毎日放送	0516		NHK総合松山	6480		KKTテレビ	0278
	ABCテレビ	1030		NHK教育松山	6490		テレビ熊本	1570
	関西テレビ	0520	2007 P202	南海放送	1290		NHK総合長崎	7248
38 ===	読売テレビ	0778	愛媛	テレビ愛媛	1317		NHK教育長崎	7258
関西	テレビ大阪	0275		あいテレビ	0541	三点	長崎国際テレビ	1049
	京都テレビ	1058		愛媛朝日テレビ	0793	長崎	長崎文化放送	0539
	サンテレビ	0548		NHK総合高知	6736		テレビ長崎	1829
	奈良テレビ	0311		NHK教育高知	6746		長崎放送	1285
	テレビ和歌山	1054	高知	高知さんさん	0296		NHK総合沖縄	8784
	びわ湖放送	0798		テレビ高知	1574		NHK教育沖縄	8794
	NHK総合岡山	5200		高知放送	0776	沖縄	琉球放送	1802
	NHK教育岡山	5210		NHK総合福岡	6992		琉球朝日放送	0540
到山	山陽放送	1803		NHK教育福岡	7002		沖縄テレビ	1032
	OHKテレビ	1827		KBCテレビ	2049		衛星第 1	0074
	テレビせとうち	0279	福岡	RKB毎日放送	1028		衛星第2	0076
	NHK総合広島	5456		テレビ西日本	0521	全国	WOWOW	0073
広島	NHK教育広島	5466		FBSテレビ	1573		放送大学	0272
	中国放送	0772		TVQ九州放送	0531		ハイビジョン	0075

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明して います。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危 害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定され る一内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可 能性または物的損害のみが発生す る可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、気をつけていただきた い「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

警告

電源コード・プラグを破損す るようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、ねじっ たり、引っ張ったり、重い物を載せた り、束ねたりしない)



傷んだまま使用する と、火災・感電・ショート の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店に ご相談ください。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセント は、使わないでください。

電源プラグのほこり等は定 期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿気等 で絶縁不良となり、火災の原因にな ります。

電源プラグを抜き、乾いた布でふ いてください。

雷が鳴ったら、本機や電源プ ラグ、アンテナ線に触れない










感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定 格を超える使いかたや、交 流100V以外での使用はし ない





たこ足配線等で、定格を超えると、発 熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

内部に金属物を入れたり、水 などの液体をかけたりぬら





ショートや発熱により、火災・感電の 原因になります。

- 機器の上に水などの液体の入った 容器や金属物を置かないでくださ し
- ●特にお子様にはご注意ください。

異常があったときは、電源プ ラグを抜く



● 内部に金属や水など の液体、異物が入っ たとき

電源プラグ を抜く

- ●落下などで外装ケー スが破損したとき
- ●煙や異臭、異音が出 たとき

そのまま使うと、火災・感電の原因に なります。

販売店にご相談ください。

メモリーカードは、乳幼児の 手の届くところに置かない



- ●誤って飲み込むと身 体に悪影響を及ぼし ます。
- 万一、飲み込んだと思われるときは、 すぐに医師にご相談ください。

分解、改造をしない



内部には電圧の高い 部分があり、感電の原 因になります。

内部の点検や修理は、販売店にご 依頼ください。

電池は誤った使いかたをしない



- ●乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ⊕と○を針金などで接続しない
- ●金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない
- ●⊕と⊝を逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- ●外装チューブのはがれた電池は使わない
- ●乾電池の代用として充電式電池を使わない

- 取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・ 破裂などを起こし、火災や周囲汚損の 原因になります。
- ●電池には安全のために外装チューブを かぶせています。これをはがすとショー トの原因になりますので、絶対にはがさ ないでください。

雷池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処置 をする



- ●液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらず に、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- ・液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるの で、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

使い切った電池は、すぐにリ モコンから取り出す



そのまま機器の中に 放置すると、電池の液 もれや、発熱・破裂の 原因になります。

♪ 注意

異常に温度が高くなるとこ ろに置かない





外装ケースや内部部品が劣化するほ か、火災の原因になることがあります。

●直射日光の当たるところ、ストーブの 近くでは特にご注意ください。

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、外装ケースが 変形したり、火災の原因になることが あります。

●後面の内部冷却用ファンや側面の 通風孔をふさがないでください。

油煙や湯気の当たるとこ ろ、湿気やほこりの多いとこ ろに置かない



電気が油や水分、ほこり を伝わり、火災・感電の 原因になることがあり

たばこの煙なども製品 の故障の原因になるこ とがあります。

不安定な場所に置かない



・高い場所、水平以外 の場所、振動や衝撃 の起こる場所に置 かない



倒れたり落下すると、けがや製品の故 障の原因になることがあります。

本機の上に重い物を載せた り、乗ったりしない



倒れたり落下すると、け がや製品の故障の原因 になることがあります。 また、重量で外装ケー スが変形し、内部部品 が破損すると、火災・故 障の原因になることが あります。

屋外アンテナの設置、工事 は自分でしない



強風でアンテナが倒れた 場合に、けがや感電の原 因になることがあります。

設置・工事は販売店にご相談ください。

長期間使わないときや、お 手入れのときは、電源プラグ を抜く



を抜く

雷源プラグ

通電状態で放置、保管 すると、絶縁劣化、ろう 電などにより、火災の原 因になることがありま す。

●ディスクは、保護のため取り出して おいてください。

長期間使わないときは、リモ コンから電池を取り出す



電池の液もれ·発熱·発火· 破裂などを起こし、火災 や周囲汚損の原因になる ことがあります。

ディスクトレイに指をはさま れないように注意する



けがの原因になること があります。

●特にお子様にはご注 意ください。

コードを接続した状態で移 動しない





接続した状態で移動させようとする と、コードが傷つき、火災・感電の原 因になることがあります。

また、引っかかって、けがの原因にな ることがあります。

用語解説

り サムネイル

複数の画像を一覧表示するために縮小された画像のことです。(本 機では、番組一覧などに番組内の 1 場面が表示されます)

サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻 み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。 1秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大 きいほど原音に近い音を再現できます。

ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしな い最大音との音量差のことです。ダイナミックレンジを圧縮す ると、最小音と最大音の音量差を小さくすることで、小音量でも セリフなどを聞き取りやすくできます。

ダウンミックス

ディスクに収録されたマルチチャンネル(サラウンド)の音声 を2チャンネルなどに混合することです。5.1チャンネ ルのDVDビデオをテレビ内蔵のスピーカーで再生するときな どは、ダウンミックスされた音声が出力されています。 DVDオーディオには、ダウンミックスが禁止されたディスクが あります。ダウンミックスが禁止された曲は、本機では正常に再

デコーダ-

生できません。

DVDなどに符号化して記録したデータを解読し、映像や音声の 信号に戻す装置。この処理をデコードといいます。

本機では、ハードディスク(HDD)、ディスク(DVD)、SDメモリー カード(SD)のことをいいます。データの読み書きを行います。

16:9)を前提に制作されているため、従来のサイズ(横縦比 が4:3)のテレビに映し出そうとすると、16:9の映像が 4:3に収まらなくなります。

4:3のテレビに映し出すには2つの方法があります。

●パン&スキャン

映像の左右をカットして、画面全体に映し 出します。

●レターボックス 画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画 面で16:9の映像を映し出します。



ファイナライズ

録音・録画されたCD-R、CD-RWや

DVD-Rなどを再生対応機器で再生できるように処理すること。 本機ではDVD-R、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video 方式)、 +R のファイナライズが可能です。

DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rをファ イナライズすると再生専用ディスクとなり、記録や編集ができ なくなります。DVD-RW は、フォーマットすると繰り返し記録 できます。

フィルム/ビデオ素材

一般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ 素材があります。本機は、DVDソフトに記録された映像の素材 を判別し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換 します。

●フィルム素材

-フィルムのイメージが24コマ/秒または30コマ/秒で記録 されているもの。(映画撮影で使われるフィルムには、24コ マ/秒で画像が記録されています。)

●ビデオ素材 映像情報が60フィールド/秒で記録されているもの。

フォーマット

録画前のDVD-RAMなどを録画機器で録画できるように処理す ることです。初期化ともいいます。


本機ではHDD、DVD-RAM、DVD-RW、SDメモリーカード、未 使用の DVD-R のフォーマットができます。フォーマットする と、それまでに記録していた内容はすべて消去されます。 未使用の DVD-R をフォーマットすると、DVD-R(VR 方式)に なります。

フォルダ

ハードディスクやメモリーカードなどで、データをまとめて保管するための場所のことです。本機では、写真(JPEG、TIFF)や MPEG2 などの保管場所を表します。

本機で表示されるフォルダ構造例

问:表示されるフォルダ *: 数字 x:半角文字



●フォルダ名やファイル名を本機以外で入力した場合は、正しく表 示されなかったり、再生や編集ができなくなることがあります。

フレーム/フィールド

ブレームとは、テレビの1枚の画面のことです。1フレームはフィールドと呼ばれる2枚の画面からなっています。



- -ムスチルのときは、2枚のフィー -ルドの間でぶれを生
- ●フレームステルのとさば、と秋のフィール下の間とがれてき じることがありますが、画質は良くなります。 ●フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は少し 粗くなりますが、ぶれは生じません。

プログレッシブ/インターレース 従来の映像信号(NTSC)は525i(i:インターレース=飛び越し走査) といわれるのに対し、その525i 信号の倍の走査線数を持つ高密度な 映像信号を525p(p:プログレッシブ=順次走査)といいます。プロ グレッシブでは、DVDソフト本来の高精細映像を再現できます。プロ グレッシブ映像を楽しむには、対応テレビが必要です。

プロテクト

記録した内容を誤って消してしまわないように、書き込みや消 去の禁止を設定することです。

レコーダー 1、レコーダー2

一般に DVD レコーダーは次のような仕組みで録画します。 チューナーでテレビ放送を受信し、エンコーダーと呼ばれる回路を使って 映像と音声を DVD 規格のデータ形式に変換し、ディスクに書き込みます。 本機はチューナーとエンコーダーの組み合わせを2組搭載しており、2 つの放送を同時にDVD規格のデータ形式に変換することができます。本 機1台にDVD レコーダーが2台内蔵されているかのように働きます。 本機では、この「チューナーとエンコーダーの組み合わせ」を「レ コーダー 1 」、「レコーダー2」と呼んでいます。

🖪 Bitstream(ビットストリーム)

圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。 AVアンプなどに搭載されたデコーダーによって、5.1 チャンネ ルなどのマルチチャンネル音声信号に戻されます。

シーピーアールエム CPRM

プロテクション レコーダブル メディア (Content Protection for Recordable Media)

デジタル放送の「1回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護 技術のことです。「1回だけ録画可能」な番組は、CPRMに対応し た機器とディスクにのみ録画できます。

■ D1/D2映像出力

S映像よりもさらに鮮明な映像を得ることができます。また、本 機はプログレッシブ映像出力(525p)にも対応しているた め、525i信号の映像よりも高密度な映像が楽しめます。

Dolby Digital (ドルビーデジタル)

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ(2チャ ンネル)はもちろん、マルチチャンネル音声にも対応しており、大量の 音声データを効率よくディスクに収めることができます。本機で録画 すると、通常はドルビーデジタル(2チャンネル)で記録されます。

デジタル ブリント オーダー

DPOF(Digital Print Order Format) デジタルカメラなどで撮影した静止画を、写真店や家庭用プリ ンタでプリントする枚数などの設定を標準化した規格です。

ディーティーエス デジタル シアター システムズ DTS (Digital Theater Systems)

映画館で多く採用されているマルチチャンネルシステムです。 チャンネル間のセパレーションも良く、リアルな音響効果が得 られます。

プログラム エレクトロニック EPG (Electronic Program Guide)

テレビやパソコン、携帯電話の画面上に番組表を表示するシステ ムのことです。テレビ電波やインターネットを利用してデータを 送信します。本機はテレビ電波を利用した方式に対応しており、 番組表(G ガイド)を使って予約録画などができます。

♠ HDD(ハードディスクドライブ)

パソコンなどで使われている大容量データ記憶装置のひとつで す。表面に磁気体を塗った円盤(ディスク)を回転させ、磁気ヘッ ドを近づけて大量のデータの読み書きを高速で行います。

■ ID3 タグ

MP3ファイルには、ID3タグと呼ばれる文字情報を保存する 領域があります。ここにタイトルやアーティスト名など、曲につ いての情報を保存しておくことができます。この情報は、ID3タ グ対応のプレーヤーで再生時に画面上に表示させることができ ますが、本機はID3タグに対応していないため、表示させること ができません。

lr システム

チューナーなどから予約録画などの信号を録画機器のリモコン 受信部に送ることで、連動操作をする機能です。当社製チュー ナーまたはチューナー内蔵テレビのIrシステムがDVD レコー ダーに対応している場合、Irシステムを使って本機を操作でき ます。チューナーなどの説明書をご覧ください。

フォトグラフィック JPEG (Joint Photographic Experts Group)

カラー静止画を圧縮、展開する規格のひとつです。 デジタルカメラなどで保存形式としてJPEGを選ぶと、元の データ容量の1/10~1/100に圧縮されますが、圧縮率の割 に画質の低下が少ないのが特長です。

LPCM (リニア PCM)

CDなどで使われている、圧縮せずにデジタルに置き換えられた 音声信号です。本機では、XPモードで録画するときに選べます。

エムピースリー エムベヴ オーディオ レイヤー MP3 (MPEG Audio Layer 3)

元の音質をあまり損なうことなく、情報量を10分の1程度に 圧縮できる音声圧縮方式です。本機では、パソコンなどで CD-R やCD-RWに記録したMP3方式の音声を再生できます。

ムービング ピクチャー エキスパーツ MPEG2 (Moving Picture Experts Group)

カラー動画を効率良く圧縮、展開する規格のひとつです。 MPEG2 は DVD やデジタル放送などに使われる圧縮方式で、 本機では番組を MPEG2 で録画します。また、SD マルチカメラ などで撮影した MPEG2 動画を SD カードから HDD や DVD-RAM、DVD-R(VR方式)にダビングすることができます。

プレイバック コントロール PBC (Playback control)

ビデオCDの再生方式のひとつで、表示されるメニュー画面を 見ながら、見たい画面や情報を選ぶことができます。(本機は、 バージョン2.0および1.1に対応しています。)

P.PCM (パックト PCM)

ひずみなく圧縮しデジタルに置き換えられた音声信号です。

S S映像出力

映像信号をC(色信号)とY(輝度信号)に分離してテレビに伝え るため、より鮮明な画像を得られます。本機は自動的にワイドテレ ビの画面設定を切り換えるS1/S2規格に対応していますので、テ レビのS映像入力端子の種類に合わせて信号が出力できます。

●S1映像信号

映像の横縦比が4:3に圧 縮されたワイドソフトを自 動的に16:9のサイズに戻 して映します。





ディスク内の映像

●S2映像信号

S1の 機能に加え、レ ターボックス(上下に黒帯 が入っている映像)のソフ トを自動的にワイド画面 いっぱいに映し出します。



0 画面の映像

TIFF (Tag Image File Format)

カラー静止画を圧縮、展開する規格のひとつです。デジタルカメラ などでは、高画質の画像を記録するために多く用いられています。

ヴァリアブル ビット レート ブイビーアール VBR (Variable Bit Rate)

映像の情報量や複雑さに合わせて、圧縮率を変化させる記録方 式です。

	アイスランド								ヘブライ	
			オランダ						ベトナム	
_	アイルランド	7165	カザフ	7575	ジャワ	7487	トンガ			
ΙĪ	アゼルバイジャン	6590	カシミール	7583	スウェーデン	8386	ドイツ	6869	ベンガル(バングラ)	6678
I	アッサム	6583	カタロニア	6765	スロバキア	8375	ナウル	7865	ペルシャ	7065
一譜			ガリチア							
霊			韓国(朝鮮)語				ネパール	7869	ポルトガル	
曲			カンナダ				ノルウェー		マオリ	
			カンボジア						マケドニア	7775
5			キルギス						マライ(マレー)	7783
==			ギリシャ						マラッタ	7782
覧			クルド						マラヤーラム	
元	イタリア		クロアチア				パシュト		マルタ	7784
	イディッシュ		グアラニー				パンジャブ		マダガスカル	7771
			グジャラト				ヒンディー			7779
			グリーンランド			8465	ビハール	6672	モンゴル	7778
			グルジア				ビルマ		∃JV/\	8979
			ケチュア	8185						
		8679			チェコ		フィンランド			7665
		8575	(スコットランド)						ラトビア(レット)	
			コーサ							7684
	ウルドゥー								リンガラ	
			サモア							8279
1	I エフトニア	6987	サンフ クロット	8365	デンマーク	6865	ブルガリア	6671	1, トロマンフ	QO 77

このマークがある場合は-



エスペラント..

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店々 お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談セ ンター へ!

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての 長時間使用など)により故障した場合は、保証期間内でも有料 修理とさせていただくことがあります。

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げ の販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存し てください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このDVDレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切 り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かな!?」(→79~82)に従ってご確認のあと、直らないと きは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡 ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理さ せていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人 情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認など のために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人 情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理 由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせ は、ご相談された窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容								
製 品 名	DVDレコーダー	お買い上げ日	年 月 日					
品 番	DMR-EH66	故障の状況	できるだけ具体的に					

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ノ に ジュ ヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知 らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おか けください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話·PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル パナソニック 相

ナビダイヤル **20570-087-087** (全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	鱼 地	1 区		近畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南	帯広	帯広市西19条南1丁目	滋賀	守山市勝部6丁目2-1	奈良	大和郡山市筒井町
	2丁目17-7		7-11 (01 55)22 04 7 7		1 (077)582-5021		800番地
+0111	☎ (011)894-1251		2 (0155)33-8477	京都		inab.l.	☎ (0743)59-2770
110	旭川市2条通16丁目 1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		71-4 5 (075)672-9636	仙歌田	和歌山市中島499-1
	25 (0166)22-3011		1 (0138)48-6631	大阪		兵庫	
				/\PX	1-7		3丁目2-6
	東北	地	区		1 (06)6359-6225		1 (078)272-6645
主木			-				
百林	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	区
	1 (017)739-9712		23 (022)387-1117	鳥取		岡山	岡山市田中138-110
秋田	秋田市東通り2丁目1-7	山形	山形市平清水1丁目		1 (0857)26-9695	l	1 (086)242-6236
	2 (050)5519-6348		1-75 12 (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
岩手	盛岡市羽場13地割30-3			T//>-	(0859)34-2129		3 (082)295-5011
	25 (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町字南/内65	松江	松江市平成町182番地14 (0852)23-1128	山口	山口県吉敷郡小郡町
			23 (0243)34-1301	出雲	出雲市渡橋町416		下郷220-1
				Ш云	图 (0853)21-3133		1 (083)973-2720
	首都图	對地	! 区	浜田	浜田市下府町327-93		
炉木	宇都宮市御幸町194-20	· .		"_	3 (0855)22-6629		
们力小	〒前宮田岡辛町 194-20 ☎ (028)689-2555	宋尔	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17				
群馬	前橋市箱田町325-1		23 (03)5477-9780		四 国	地	区
פייידם	8 (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13	香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
茨城	つくば市花畑2丁目8-1		1 (055)222-5171		1 (087)868-6388		1 (088)834-3142
	23 (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	徳島	徳島市沖浜2丁目36	愛媛	松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		1 (045)847-9720		1 (088)624-0253		1 (089)971-3644
	2 (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14		- 411	11L	
十葉	千葉市中央区星久喜町172		25 (025)286-0171		九州	地	区
	T (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	
				/ ##	1 (092)593-9036	_=	1 (096)367-6067
	中部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
石川	石川県石川郡野々市町	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町		3 (0952)26-9151	鹿児島	
	稲荷3丁目80		8-10 (050)010 0005	長崎		にとノし四	5-33
	☎ (076)294-2683 富山市寺島1298	社官	☎ (052)819-0225		2 (095)830-1658		25 (099)250-5657
│萬川	☎ (076)432-8705	収早	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
福井	福井市開発4丁目112		1 (058)323-6010		1 (097)556-3815		2 (0997)53-5101
ІЩ/Т	1 (0776)54-5606	高山	高山市花岡町3丁目82	呂崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		
長野	松本市大字笹賀7600-7		1 (0577)33-0613		T (0985)63-1213		
	1 (0263)86-9209	三重	久居市森町字北谷1920-3				
静岡	静岡市駿河区西島765		2 (059)255-1380		沖縄	地	区
	1 (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		1 (098)877-1207
				114-8			_ (000,077 1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

さくいん

₽	追っかけ再生 お手入れ おまかせダビング 音声	35 9 60
Ð	切り換え	50 43 50 50 22
3	クイックスタート	59 75 73
	写真 チャプター 番組 プレイリスト 再生ナビ 45、30 秒スキップ 残量に合わせて録画する	54 44 55 52
	(ぴったり録画) 市外局番チャンネル設定一覧 時刻合わせ 視聴制限 自動更新録画	86 27
	(オートリニューアル)36、 自動 CM 早送り50、 写真48、51、57、 終了時刻を指定して録画する 消去	.68
	月云 写真	543766515446
	操作状態の確認(情報表示)	47

a	タイム		 9			35	17
U-							
	ダビン ビデ 地上デ	ノ 才やI	 ごデオ	カメ	ラから	 	.66
	地上デ	ジタル	レ放送		.10、	20、	43
	チャプ	ター				52	54
	チャンチャン	ネル語	这化… 万微電	東文		22,	28
	ディス	クの	5 版] 法(再	·········· 生設	定)	.50
	テレビを	本機の	リモニ	ンで操	作する	Ď	.26
	どっち 番組表	も録! (C +)				.32
			対録画				37
	早送り	· 早戻	[],(H	ーチ))		.07 .46
	早見再	生					.46
	番組追番組表	従				36,	41
	田祖衣 給玄	(いしん (ミジャ	ノイト) ±—	¬-	ド)	40
	語句	登録.					.40
	設定					24、	
			イズ				
			\ \ \				
	確認	画面.					.71
			VD-R				.71
			ח-ט v Wi				71
	プレイ	リス	١				.54
	プレイ						
	プログ 接続		ンノ				
	設定 プロテ	クト	書き	込み禁	〕		.70
	カー	F	ッジ				./U 70
	写真	י פייו					
	ディ						.70
	別売品	ルツ.					.57 21
	編集						
	写真						
	チャ 番組		—				
	プレ	イリ:	スト				.55
	プレ	イリ	スト ストの	チャ	プター		.56

意 毎週予約36
マルチジョグ15
文字入力73
キーワード(番組表)40
ディスク名37、38、39 番組名37、38、39
番組名57、38、39 フォルダ名(写真)57
プレイリスト名56 野球延長対応機能41、75
用語解説92
予約の確認・取消し・修正42
⑤ リージョン番号
リピート再生50
リモコンモード26
リリーフ(代替)録画36
緑画する 33
録画中に再生する35
追っかけ再生 / 同時録画再生 / タイムワープ
録画の予約36~39
録画モード(画質と記録時間)31
り ワンタッチダビング
B BS アンテナ設定30
BS デジタル放送10、20、43
BS 電源30
● CPRM10、92 CS 放送20
DPOF57、93
DV おまかせ取込 67
DV おまかせ取込67 DVD-RAM/DVD-R/DVD-R DL/
DVD-RW/ + R5
DVD-Video 方式4
■ EP 時の記録時間 [EP(6H)/EP(8H)] 75
EPG93
FR(フレキシブルレコーディング)31
⑥ G コード®を使って予約録画する38
● Ir システム43、93
① JPEG
▶ LPCM76、93
MP37、93
MPEG262、93
PBC 付きビデオ CD50、93
SDカード7、14
TIFF
W VR 方式4
•

この取扱説明書はエコマーク認定の再 生紙を使用しています。

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の 内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に 対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。



この取扱説明書の印刷には、植物性 大豆油インキを使用しています。

愛情点検

長年ご使用のDVDレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状のときは 使用を中止し、故障や事故防止 のために、必ず販売店に点検を ご相談ください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	販车作夕			
品 番	DMR-EH66	販 売 占 名	73 ()	_

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号